



Sommaire

OUTILLAGE ADAPTABLE

Lames de tondeuse ——					
UNIVERSELLES Gamme Plate Gamme Cintrée ADAPTABLES PAR MARQUES AMF BERNARD CASE HONDA / CASTEL GARDEN COURMONT CARROY-GIRAUDON DALOZ DORIGNY	5 5 6 6 7 7 7 7	GRANJA HOMELITE HONDA / CASTEL GARDEN HIZY HUSQVARNA ISEKI KAAZ KUBOTA LEONARDO MARAZINI (MAPLEX-MEP) MAC GARDA MOTOSTANDARD	9 9 10 11 11 11 12 13 13	MURRAY NIAGARA ROQUES & LECOEUR ROPER (AYP) SHIBAURA WESTWOOD WOLF YAMAHA YANMAR ACCESSOIRES UNIVERSELS BOULONS POUR OUTILS DE FRAISE	15 15 15 16 17 17 17 18 18 18
GABY	9	MTD MTD	13		
Lames de débroussailleus Modèle spécial ronce Modèle herbe dense	21 21 21	Modèle herbes et broussailles Modèle multi-dents	22 22	Adaptables par marques	22
UNIVERSELS RÉVERSIBLES ADAPTABLES PAR MARQUES AGRIA BOUYER BOUYER CARROY GIRAUDON COURMONT FERRARI GOLDONI GRILLO HAKO ISEKI	25 27 28 28 29 29 29 29 30 30 31 31	JAPONAIS bineur JAPONAIS labour KRONE KUBOTA MABEC MABEC MOTOSTANDARD MURATORI PASQUALI PILOTE ROQUES & LECOEUR ROTOBINEUSE SOLO	32 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36	STAFOR STAUB labour STAUB bineur STAUB sarcleur TIELBURGER WOLSELEY ACCESSOIRES Boulon pour outil de fraise Goupille clips Goupille beta	37 37 38 39 40 40 41 41 41
		CÔTÉ JARDIN			
		COTE JARDIN			
ENTRETENIR / EMBELLIR Cisailles à haie	44	PLANTER & CULTIVER	57	TRANSPORTER-STOCKER Chariots	64

ENTRETEINIR / EIVIBELLIR		PLANTER & CULTIVER		TRANSPURTER-STUCKER	
Cisailles à haie	44	Petit outillage	57	Chariots	64
Sécateurs	47			Réserve à pommes de terre	65
Balais	49	BIO-CULTURE		Casier à bûches extérieur	65
Pince à déchets	50	DIU-LULI UKE		Casier à bûches modulable	65
Lève-tondeuse	51	Aérateur de compost	60		
		Bioculteurs	60		
PRÉPARER LA TERRE		Chariots pour désherbage	61	CLÔTURER	
Pelles à grain	52			Tarière manuelle	66
Bêches	52	ARROSER		Tube à ficher	66
Fourches	53	Dévidoir mural	62	Tube a licitor	00
Houes	53	Dévidoir «Autostable» 70 m	62		
Louchets	54	Dévidoir Pro 200 m	63	ACCECCOIDEC IADDINI	
Crocs	54	Dévidoir 4x4 120 m	63	ACCESSOIRES JARDIN	
Serfouettes	54	Dévidoir «Treck» 70 m	63	Pièges à taupes	67
Pelles	55				
Pioches	55				
Râteaux	56				

CÔTÉ BOIS

by MERMIER

BÛCHERONNER

Haches70Accessoires de bûcheronnage71Masses / Merlin70Chevalets72



Nos savoir-faire

Notre volonté : vous satisfaire et vous servir !

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour étudier et développer avec vous toute lame ou couteau spécifique.



Le traitement thermique

Nous maîtrisons l'ensemble des étapes du traitement thermique du métal par trempe à cœur aux bains de sels. Ce procédé de trempe garantit la régularité du traitement sur l'ensemble de la surface, sans altération de la forme originale.

L'affûtage

Nos tranchants sont affûtés à la meule sous arrosage. Cette méthode maintient la précision du filet et n'altère pas le traitement thermique préalable.



OUTILLAGE ADAPTABLE

LAMES DE TONDEUSE

Tarif au 1er janvier 2019



Universelles





Gamme Plate

Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
LTU38	380	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	6,39	1	En stock
LTU40	400	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	6,39	1	En stock
LTU43	430	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	6,39	1	En stock
LTU45	450	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	6,82	1	En stock
LTU48	480	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	6,82	1	En stock
LTU50	500	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	6,82	1	En stock
LTU53	530	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	7,38	1	En stock



Gamme Cintrée

Référence	L Section		Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
LTU40C	400	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	7,12	1	En stock
LTU43C	430	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	7,12	1	En stock
LTU45C	450	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	7,56	1	En stock
LTU48C	480	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	7,56	1	Sur Commande
LTU50C	500	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	7,56	1	En stock
LTU53C	530	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	8,14	1	En stock



Adaptables par marques





AMF

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
AMF37	44252	370	50 x 4	9,5	5,86	1	Sur
AMF41	42433	410	50 x 4	9,5	5,86	1	Commande 25 pièces
AMF46	39311	460	50 x 4	9,5	7,67	1	mini.



BERNARD

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
BER42	12800	420	55*4	8,5	55	4	7,90	1	Sur Commande
BER53	12806	530	75 x 3	10,5	-	-	12,64	1	En stock



CASE

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CAS34	C12261/C24441	345	60 x 5	32	10,2	66,5	8,85	1	
CAS39	C12262/C24442	390	60 x 5	32	10,2	66,5	9,13	1	Sur Commande
CAS40	C14885/C24443	405	60 x 5	32	10,2	66,5	9,13	1	25 pièces mini.
CAS43	C14886	430	60 x 5	32	10,2	66,5	9,74	1	



Adaptables par marques



COURMONT



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
COR42	Courmont	420	55 x 4	32	5,99	1	Sur
COR44	Courmont	440	55 x 4	32	6,59	1	Commande <i>25 pièces</i>
COR48	Courmont	480	55 x 4	32	7,64	1	mini.

CARROY-GIRAUDON



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
COU120	Couteau	120	-	1,20	1	En stock
COU120/50	Couteau	120	-	0,95	50	Sur Commande
FLE064	Fléau	115	20 x 3	4,41	1	En stock

DALOZ



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section		Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
DAL48	2708 Roto 90/2 lames	480	50 x 5	15,2	10,5	125	24,19	1	En stock
DAL50	1907 - Roto 50	500	50 x 5	15,2	10,5	125	24,61	1	En stock
DAL51	6397 - Orion	502	50 x 5	30,5	8,7	70	25,71	1	En stock
DAL53	4353 - Ariane	530	50 x 5	15,2	10,5	125	24,76	1	En stock



Adaptables par marques



JOHN DEERE



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
DEE44	AM30901	443	50 x 5	17,5	-	-	9,13	1	Sur Commande
DEE53-2	77178 * *	530	55 x 4	23	10,5	94	23,00	1	25 pièces mini.

DORIGNY



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
DOR145	scarif, 16180	145	40 x 2	25,2			1,97	1	En stock
DOR145/50	scarif, 16180	145	40 x 2	25,2	-	-	1,57	50	Sur Commande
DOR45	Dorigny 10125	450	60 x 5	25,6	-	-	14,11	1	En stock
DOR49	Dorigny	490	60 x 5	25,6	-	-	15,27	1	En stock
DOR52	Dorigny	520	60 x 5	25,6	10	95	15,85	1	En stock
DOR52PRO	Dorigny 10120	520	60 x 5	25,6	10	95	12,67	40	Sur Commande
DOR52-1	201012	520	60 x 5	25,5			11,77	1	En stock
DOR65	18130	650	70 x 6	14	10,5	80/110	22,13	1	En stock
DOR72	13740	720	70 x 6	-	(10,5) x 4	120/170	30,39	1	En stock



Adaptables par marques





GABY

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
GAB	18000 K	502	75 x 4	24,5	8,5 x 4	44	23,30	1	En stock





Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
GRA45	1206	458	50 x 4	10	8,14	1	Sur Commande
GRA48	90892048 MS748	480	50 x 4	10	8,71	1	En stock
GRA52	90892047 MS753	520	50 x 4	10	9,28	1	En stock

HOMELITE



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
HOM118	AO1118K	118	40 x 2	12	-	-	1,93	1	En stock
HOM53	992766/392564	533	50 x 4	10,5	12,5	41,5	11,32	1	En stock
HOM54	991189/390162	533	55 x 4	25,4	10,5	70	11,91	1	En stock



Adaptables par marques



HONDA / CASTEL GARDEN



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CAST37-1	108010	375	55 x 4	18,5	8,5	65	6,88	1	En stock
HON41	CG81004396/0- HRE410PE	410	56 X 4	18,5	8,7	65	17,28	1	En stock
HON41/50	CG81004396/0- HRE410PE	410	56 X 4	18,5	8,7	65	13,83	50	Sur Commande
HON42	72511 VA9-010- HRB423	420	57 X 3	27,6	8,3	50	12,64	1	Sur commande
HON46	CG81004397/0-HR- F464PDE-SDE	460	56 x 4	18,5	8,7	65	18,07	1	En stock
HON47-1	72511.564.000/72511. VA5.000	470	55 x 4	21,5	10,5	88	10,31	1	En stock
HON47-2	72511.VA5.E40 / VA5.840	470	57 x 4	21,5	14,5	88	18,17	1	En stock
HON47-3	72511.VEO-741/ HRB475-476	470	85 x 2,5	21,5	10,5	88	14,46	1	En stock
HON47-3/50	72511.VEO-741/ HRB475-476	470	85 x 2,5	21,5	10,5	88	11,57	50	Sur commande
HON47-5	72511.574.000/72511. VA5.840	470	55 x 4	21,5	14,5	88	12,19	1	En stock
HON51	PB13989/UM515	510	60 x 5	30	-	-	17,99	1	En stock
HON52	H8522 /H8527 /H8530 /H8535	520	60 x 7	18	-	-	20,74	1	En stock
HON52D	CG82004340/0 Droite	520	56 x 4	18,5	8,7	65	22,78	1	En stock
HON52G	CG82004341/0 Gauche	520	56 x 4	18,5	8,7	65	22,78	1	En stock
HON53-1	HRD535 - 72511	530	85 x 2,5	21,5	10,5	88-95	14,66	1	En stock
HON53-1/50	HRD535 - 72511	530	85 x 2,5	21,5	10,5	88-95	11,73	50	Sur commande
HON53-2	72511.952.711-HR21 ancien modèle	530	55 x 4	21,5	8,5	84	11,91	1	En stock
HON53-3	72511.464.000- HRD21.214.215	530	55 x 4	21,5	10,5	88	11,91	1	En stock
HON53-4	72511.960.004- HR.215.216	530	55 x 4	21,5	10,5	88	12,51	1	En stock
HON53-5	72511.VB3.E40- HRA2150.HRA2160	530	55 x 4	21,5	14,5	88	12,51	1	En stock
HON61	72511.VD8.000- UM2460	605	60 x 5	21,5	10,5	88	19,91	1	En stock



Adaptables par marques





HIZY

Référence	L en mm	Section		Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
HIZY41	410	75 X 3	21	10,5	88	17,36	1	En stock
HIZY46	460	75 X 3	21	10,5	88	18,66	1	En stock

HUSQVARNA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
HUS53	516494304	530	76*3	10	8,5	65	10,51	1	En stock

ISEKI



Réf	érence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
IS	E46	2503.220.001.10	465	55 x 4	25	14,5	90	15,46	1	En stock
IS	E47	SF 230 - T 423	469	60 x 7	20,5	-	-	25,15	1	En stock
IS	E52	2500.220.001.00	525	55 x 4	25	14,5	90	16,04	1	En stock

KAAZ



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
KAA47	91014165	476	56 X 4	21,5	11,2	89	9,00	1	En stock
KAA47/50	91014165	476	56 X 4	21,5	11,2	89	7,20	50	Sur Commande
KAA53	91014159	525	56 X 4	21,5	11,2	89	9,59	1	En stock
KAA53/50	91014159	525	56 X 4	21,5	11,2	89	7,68	50	Sur Commande



Adaptables par marques



	KUBOTA									
	Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
	KUB38	70712-34433-RC44GE /G3HST / T1600	388	50 x 5	18	8,5	38	8,25	1	En stock
	KUB39	76506.1155.00-G1700S	390	50 x 5	18	-	-	13,83	1	En stock
	KUB39/50	76506.1155.00-G1700S	390	50 x 5	18	-	-	11,06	50	Sur Commande
•	KUB42	00720-10003-B6100-7100/ RC48,62-72,82	420	50 x 5	19	-	-	11,32	1	En stock
	KUB42/50	00720-10003-B6100-7100/ RC48,62-72,82	420	50 x 5	19	-	-	14,72	50	Sur Commande
	KUB42-3	76505-11550-G1900	423	50 x 5	18	-	-	17,56	1	En stock
	KUB42-4	805081-Coupe Woods coupe à gauche	425	50 x 5	16	-	-	13,83	1	En stock
	KUB42-4/50	805081-Coupe Woods coupe à gauche	425	50 x 5	16	-	-	11,06	50	Sur Commande
	KUB47	65601-37210-WA019-K701	465	55 x 4	25,4	14,5	90	12,46	1	En stock
	KUB47-1	76529.3433- G1800.1900.2000	473	60 x 7	29	-	-	15,22	1	En stock
	KUB47-1/50	76529.3433- G1800.1900.2000	473	60 x 7	29	-	-	12,18	50	Sur Commande
	KUB52-1	66071-61760-T1400	520	60 x 5	18	-	-	16,04	1	En stock
	KUB52PRO28*	76539-3433-0	520	60 x 7	28,5	-	-	17,18	1	En stock
	KUB52PRO32*	76539-3433-0	520	60 x 7	28,5	-	-	17,18	1	En stock

^{*} Hauteur de ventilation : 28 ou 32 mm.



Adaptables par marques



LEONARDO



Réfé	rence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
LE(048	302070/0207	480	80 x 3	33	8,07	1	En stock

MARAZINI (MAPLEX-MEP)



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MAP46	Longchamp	460	50 x 4	11,5	9,59	1	Sur Commande 25 pièces mini.

MAC GARDA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MG38	4095	380	50 x 4	18,5	8,5	65	8,25	1	En stock
MG41	81004341/0 Raser 43	410	56 x 4	18,5	8,5	65	8,44	1	Sur Commande
MG45	81004385	450	56 x 4	18,5	8,5	65	8,44	1	En stock
MG46	81004346 Raser 48	460	56 x 4	18,5	8,5	65	8,44	1	En stock
MG48	81004366- 474TT	480	56 x 4	18,5	8,5	65	8,85	1	Sur Commande
MG50	81004126	500	56 x 4	18,5	8,5	65	8,85	1	En stock

MOTOSTANDARD



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Epaisseur	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MOT41	1677088	410	50 x 4	10,5	8,5	64	-	7,56	1	Sur
МОТ43	2677023	430	50 x 4	10,5	8,5	64	-	8,14	1	Commande 25 pièces
MOT51	73771108	510	50 x 4	10,5	8,5	64	coupe à gauche	8,71	1	mini.



Adaptables par marques



MTD



			<u> </u>					_	
Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MTD250	7420495 (8 pièces par montage)	245	55 x 4	6,5/8	-	57,5	16,04	1	En stock
MTD300	7420266 (4 pièces par montage)	297	50 x 4	19	-	-	13,48	1	En stock
MTD39	7420118	390	50 x 4	10,5	8,5	64	9,59	1	Sur commande
MTD41	7420487A-7420480	413	76 x 4	10,3	8,3	63,5	14,85	1	En stock
MTD44	7420120	440	50 x 4	10,5	8,5	64	7,64	1	En stock
MTD46	742021	460	50 x 4	10,5	8,5	64	8,91	1	En stock
MTD465	7420496	465	75 x 4	10	8	64	14,35	1	En stock
MTD48	7420122	480	50 x 4	10,5	8,5	64	10,66	1	En stock
MTD49	7420473A	490	76 x 4	10,3	8,3	63,5	14,10	1	En stock
MTD51	7420123	510	50 x 4	10,5	8,5	64	9,07	1	Sur commande
MTD52D	7420607 Droite	520	55 x 4	10,3	8,3	63,5	31,35	1	Sur commande
MTD52G	7420608 Gauche	520	55 x 4	10,3	8,3	63,5	31,35	1	Sur commande
MTD53	7420124	530	50 x 4	10,5	8,5	64	9,28	1	En stock
MTD54	7420499A-7420499	538	76 x 4	10,3	8,3	63,5	14,77	1	En stock



Adaptables par marques







Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MUR46	11 HP	460	50 x 4	10,5	8,44	1	En stock
MUR47	20930E701- 54390E701	462	57 x 4	22x25,4	12,39	1	Sur commande
MUR51	91871E701	517	57 x 4	21	10,66	1	Sur Commande

NIAGARA



	_						
Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
NIA39	NI 40	387	50 x 5	19	11,32	1	
NIA43	NI 45	432	50 x 5	19	12,19	1	Sur
NIA47	NI 48	467	50 x 5	19	12,77	1	Commande 25 pièces
NIA50	NI 50	498	50 x 5	19	13,37	1	mini.
NIA54	NI 55	538	50 x 5	19	14,21	1	

ROQUES & LECOEUR



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
RL53	140735	530	60 x 5	24	11,50	1	En stock



Adaptables par marques



ROPER (AYP)



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
ROP39	130652 (3 lames)	390	57 x 4	Etoile	-	-	15,27	1	En stock
ROP44	137380 (3 lames)	440	57 x 4	Etoile	-	-	13,84	1	En stock
ROP45	138496-127841	457	56 x 4	Etoile	-	-	11,07	1	En stock
ROP46	126338X-120262X	463	57 x 4	9,5	-	-	20,19	1	En stock
ROP465D	165561-170038- 1100016	465	57 x 4	Etoile 6 pointes			19,08	1	En stock
ROP465G	165560-170037- 1100015	465	57 x 4	Etoile 5 pointes			19,08	1	Sur commande
ROP48	127842	482	56 x 4	Etoile	-	-	11,15	1	Sur commande
ROP49	138497	490	56 x 4	-	-	-	11,29	1	En stock
ROP49-1	121263 X	489	57 x 5	9,5	-	-	10,86	1	En stock
ROP49-2	25036-25036R	490	57 x 4	9,5	-	-	11,91	1	Sur commande
ROP49-3	134148	490	56 x 4	Etoile	-	-	16,04	1	En stock
ROP51	850972	510	63 x 3,5	16	10	48	8,08	1	Sur commande
ROP51-1	145106	510	57 x 4	16	10	48	10,35	1	Sur commande
ROP53	138498-127843	533	56 x 4	Etoile	-	-	11,57	1	En stock
ROP53-M	134149 Mulching	533	57 x 4	Etoile	-	-	15,91	1	Sur commande
ROP55	850973	550	63 x 4	16	10	48	13,28	1	Sur commande
ROP56	141114	560	57 x 4	16	10	48	17,43	1	Sur commande



Adaptables par marques



SHIBAURA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
SHI42	GT14-GT16-GT161	420	50 x 5	18	19,16	1	En stock
SHI42PRO/50	GT14-GT16-GT161	420	50 x 5	18	15,33	50	Sur Commande
SHI52	CM224 /274 /304 /354	520	60 x 7	18	27,63	1	En stock
SHI52PRO	CM224 /274 /304 /354	520	60 x 7	18	22,11	40	Sur Commande

WESTWOOD



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous laté- raux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
WES46-1	2394	464	50 x 4	10	8	46/184	13,40	1	En stock
WES46-2	4943-8278	464	55 x 4	10	8	46	16,89	1	En stock

WOLF



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
WOL36	PL36/TL36	350	60 x 2,4	20,5	4,5	52	9,49	1	En stock
WOL41	171041	410	75 x 3	32,5	4 ergots	-	9,80	1	En stock
WOL46	171046/7340	460	75 x 3	32,5	4 ergots		9,80	1	En stock
WOL46PRO/50	171046/7340	460	75 x 3	32,5	4 ergots	-	7,85	50	Sur Commande
WOL51	171051	510	75 x 3	32,5	4 ergots	-	11,91	1	En stock
WOL55	9016	555	68 X 3,5	10,5	22,5	84	17,16	1	En stock



Adaptables par marques





YAMAHA

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
YAM45	JA9-52361.00	455	55 x 4	20	10,5	54	11,32	1	Sur Commande
YAM53	JE3-52361.00	533	55 x 4	20	10,5	54	11,91	1	En stock



YANMAR

Référence	Référence fabricant d'origine	L	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
YAR47	67614510	470	55 x 4	22	10,5	90	9,00	1	En stock
YAR53	676145120	530	55 x 4	22	10,5	90	9,59	1	En stock

Accessoires universels





Axe pour lames de tondeuse

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
AXEFL	Axe 10999	21	7,9	1,24	1	En stock
AXEFLG	-	21	7,9	1,36	1	Sur Commande
AXEFLG/50	Axe + goupille Mécanindus	21	7,9	1,09	500	Sur Commande





Référence	L en mm	Ø	Sachets	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
BO.08.25	25	8	Sachet de 25	9,17	1	En stock
BO.10.30	30	10	Sachet de 25	14,59	1	En stock



OUTILLAGE ADAPTABLE

LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE

Tarif au ler janvier 2019



Lames de débroussailleuse

Nos lames sont fabriquées en conformité suivant la norme internationale :

NF ISO 7113



Nos lames de débroussailleuses sont en acier trempé. L'affûtage du tranchant est fait à la meule, sous arrosage.

Nos modèles sont disponibles avec un trou central en Ø20 ou 25,4 mm (à préciser sur vos commandes).



Lames de débroussailleuse

Modèles spécial Ronce





Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
213225	250	75 x 3	25,4	15,88	1	En stock
213320	300	75 x 3	20	11,64	1	En stock
213325	300	75 x 3	25,4	11,64	1	En stock
214220	250	75 x 4	20	12,42	1	Sur Commande 25 p. mini.
214320	300	75 x 4	20	13,03	1	En stock
214325	300	75 x 4	25,4	13,03	1	En stock

Modèles Herbe dense





Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
200280-20	280	2	20	13,15	1	En stock
200280	280	2	25,4	13,15	1	En stock



Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
201250-20	250	3	20	14,02	1	En stock
201250	250	3	25,4	14,02	1	En stock
201300-20	300	3	20	16,20	1	En stock
201300	300	3	25,4	16,20	1	En stock



Lames de débroussailleuse

Modèles Herbes et Broussailles





Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
210250-20	250	70 x 2,5	20	9,16	1	Sur Commande
210250	250	70 x 2,5	25,4	9,16	1	En stock
210280/50	280	70 x 2,5	25,4	7,95	50	Sur Commande
210280-20	280	70 x 2,5	20	9,93	1	En stock
210280	280	70 x 2,5	25,4	9,93	1	En stock
210320/50	320	70 x 2,5	25,4	8,54	50	Sur Commande
210320-20	320	70 x 2,5	20	10,68	1	En stock
210320	320	70 x 2,5	25,4	10,68	1	En stock

Modèles Multi-dents





Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
215001-20	250	2	20	Lame 8 dents	13,31	1	En stock
215001	250	2	25,4	Lame 8 dents	13,31	1	Sur Commande
215002-20	250	2	20	Lame 10 dents	13,31	1	En stock
215002	250	2	25,4	Lame 10 dents	13,31	1	En stock
215003-20	250	2	20	Lame 80 dents	15,80	1	Sur Commande
215003	250	2	25,4	Lame 80 dents	15,80	1	En stock

Adaptables par marques





Référence	Sens du tranchant	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
FLE180D	Droite	180	50 x 4	20,2	5,84	1	En stock
FLE180G	Gauche	180	50 x 4	20,2	5,84	1	En stock




OUTILLAGE ADAPTABLE


OUTILS DE FRAISE

Tarif au ler janvier 2019



Lecture des cotes :





NOTE

Les outils de fraise s'utilisent par paire. Nous vous remercions de nous préciser lors de vos commandes le modèle choisi. Par exemple : CBU 22 **G** ou CBU 22 **D**.



Universels



LABOUR



LABOUR										
Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLU2001D	DROITE	200	75	10,5	65/80	40	4,5	3,41	1	En stock
CLU2001G	GAUCHE	200	75	10,5	65/80	40	4,5	3,41	1	En stock
CLU200D	DROITE	200	70	8,5	65/75	40	4,5	3,41	1	En stock
CLU200G	GAUCHE	200	70	8,5	65/75	40	4,5	3,41	1	En stock
CLU219D	DROITE	219	70	8,5	84/90 70/76	40	4,5	3,41	1	En stock
CLU219G	GAUCHE	219	70	8,5	84/90 70/76	40	4,5	3,41	1	En stock
CLU23D	DROITE	230	80	10,5	80/90	40	4,5	4,56	1	En stock
CLU23G	GAUCHE	230	80	10,5	80/90	40	4,5	4,56	1	En stock
CLU24D	DROITE	240	75	10,5	75/90	40	4,5	4,46	1	En stock
CLU24G	GAUCHE	240	75	10,5	75/90	40	4,5	4,46	1	En stock

BINEUR



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBU190D	DROITE	190	55	8,5	65/75	40	4,5	3,02	1	En stock
CBU190G	GAUCHE	190	55	8,5	65/75	40	4,5	3,02	1	En stock
CBU210D	DROITE	210	60	8,5	70/90	40	4,5	3,02	1	En stock
CBU210G	GAUCHE	210	60	8,5	70/90	40	4,5	3,02	1	En stock
CBU22D	DROITE	220	50	8,5	65/75	40	4,5	2,91	1	En stock
CBU22G	GAUCHE	220	50	8,5	65/75	40	4,5	2,91	1	En stock



Universels








Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Section	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CPU20D	DROITE	200	65	30 x 6	8,5	65/75	30	6	4,52	1	En stock
CPU20G	GAUCHE	200	65	30 x 6	8,5	65/75	30	6	4,52	1	En stock

SARCLEUR







Réversibles



BINEUR



BINEUR									
Référence	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBUR177	177	50	8,5	60/70	30	5	2,36	1	En stock
CBUR177/50	177	50	8,5	60/70	30	5	1,89	50	Sur Commande
CBUR190	190	50	8,5	60/70	30	5	2,40	1	En stock
CBUR190/50	190	50	8,5	60/70	30	5	1,93	50	Sur Commande
CBUR195	195	50	10,5	60/70	40	5	2,82	1	En stock
CBUR195/50	195	50	10,5	60/70	40	5	2,25	50	Sur Commande
CBUR210	210	50	8,5	65/75	50	5	2,82	1	En stock
CBUR210/50	210	50	8,5	65/75	50	5	2,25	50	Sur Commande
CBUR220	220	50	8,5	70/90	30	5	2,92	1	En stock
CBUR235	235	50	8,5	70/90	30	5	2,74	1	En stock
CBUR235/50	235	50	8,5	70/90	30	5	2,19	50	Sur Commande
CBUR235-1	235	50	10,5	70/90	30	5	2,74	1	En stock
CBUR240	240	50	10,5	50/90	40	5	3,48	1	En stock



Adaptables par marques



AGRIA sarcleur









Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSAR120	RÉVERSIBLE	120	35	6,5	-	40	5	2,01	1	En stock
CSA150D	DROITE	150	55	10,5	38	60	5	5,42	1	En stock
CSA150G	GAUCHE	150	55	10,5	38	60	5	5,42	1	En stock
CSA175D	DROITE	175	50	8,5	70	30	4,5	2,59	1	En stock
CSA175G	GAUCHE	175	50	8,5	70	30	4,5	2,59	1	En stock
CSA190D	DROITE	190	50	8,5	70	30	4,5	2,65	1	En stock
CSA190G	GAUCHE	190	50	8,5	70	30	4,5	2,65	1	En stock
CSA210D	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	2,91	1	En stock
CSA210G	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	2,91	1	En stock

BOUYER bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBB20D	DROITE	200	60	10,5	48/52	40	4,5	3,03	1	En stock
CBB20G	GAUCHE	200	60	10,5	48/52	40	4,5	3,03	1	En stock



Adaptables par marques





BOUYER labour

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLB20D	DROITE	200	70	10,5	70	40	4,5	3,41	1	En stock
CLB20G	GAUCHE	200	70	10,5	70	40	4,5	3,41	1	En stock
CLB24D	DROITE	240	75	10,5	84	40	4,5	4,46	1	En stock
CLB24G	GAUCHE	240	75	10,5	84	40	4,5	4,46	1	En stock



Référence	L en mm	Ø Trou central	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
COU98	98	10,5	30	5	7,80	1	Sur Commande



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLC20D	DROITE	200	70	8,5	70	40	4,5	3,72	1	En stock
CLC20G	GAUCHE	200	70	8,5	70	40	4,5	3,72	1	En stock

FERRARI bineur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBF15D	DROITE	150	90	10,5	25	50	5	4,11	1	En stock
CBF15G	GAUCHE	150	90	10,5	25	50	5	4,11	1	En stock
CBF183D	DROITE	183	78	10,5	65	30	6	1,96	1	En stock
CBF183G	GAUCHE	183	78	10,5	65	30	6	1,96	1	En stock
CBF20D	DROITE	200	90	10,5	65	40	4,5	3,21	1	En stock
CBF20G	GAUCHE	200	90	10,5	65	40	4,5	3,21	1	En stock











Adaptables par marques





Descension	Sens	L	н	Ø Trou	5-1		-	TARIF	C 11	Coldonia
Référence	du tranchant	en mm	en mm	central	Entraxe	<u>'</u>	Ep.	HT en €	Cdt	Catégorie
CBG175D	DROITE	175	71	10,5	70	40	4,5	2,67	1	En stock
CBG175G	GAUCHE	175	71	10,5	70	40	4,5	2,67	1	En stock
CBG185D	DROITE	185	80	10,5	33	50	5	2,98	1	En stock
CBG185G	GAUCHE	185	80	10,5	33	50	5	2,98	1	En stock
CBG20D	DROITE	200	70	10,5	33	50	5	4,11	1	En stock
CBG20G	GAUCHE	200	70	10,5	33	50	5	4,11	1	En stock



GOLDONI sarcleur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSG200D	DROITE	200	70	10,5	80	50	5	2,01	1	En stock
CSG200G	GAUCHE	200	70	10,5	80	50	5	2,01	1	En stock



GRILLO bineur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	ī	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBGI152D	DROITE	152	72	10,5	41	50	2,01	5	1
CBGI152G	GAUCHE	152	72	10,5	41	50	2,01	5	1
CBGI175D	DROITE	175	60	8,5	55	30	2,26	6	1
CBGI175G	GAUCHE	175	60	8,5	55	30	2,26	6	1
CBGI195D	DROITE	195	60	8,5	54	30	2,43	6	1
CBGI195G	GAUCHE	195	60	8,5	54	30	2,43	6	1









Adaptables par marques



HAKO sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSH195D	DROITE	195	62	8,5	72	30	4,5	3,82	1	En stock
CSH195G	GAUCHE	195	62	8,5	72	30	4,5	3,82	1	En stock

ISEKI sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSI24D	DROITE	240	70	10,5	90	40	4,5	3,82	1	En stock
CSI24G	GAUCHE	240	70	10,5	90	40	4,5	3,82	1	En stock



Adaptables par marques



JAPONAIS bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBJ18D	DROITE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,46	1	En stock
CBJ18G	GAUCHE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,46	1	En stock
CBJ195D	DROITE	195	55	8,5	70	40	4,5	2,92	1	En stock
CBJ195G	GAUCHE	195	55	8,5	70	40	4,5	2,92	1	En stock
CBJ19D	DROITE	190	55	8,5	70	30	4,5	2,86	1	En stock
CBJ19G	GAUCHE	190	55	8,5	70	30	4,5	2,86	1	En stock
CBJ21D	DROITE	210	55	8,5	90	40	4,5	3,08	1	En stock
CBJ21G	GAUCHE	210	55	8,5	90	40	4,5	3,08	1	En stock
CBJ23AD	DROITE	230	55	8,5	90	30	4,5	2,68	1	En stock
CBJ23AG	GAUCHE	230	55	8,5	90	30	4,5	2,68	1	En stock
CBJ23BD	DROITE	230	55	8,5	70	30	4,5	2,68	1	En stock
CBJ23BG	GAUCHE	230	55	8,5	70	30	4,5	2,68	1	En stock
CBJ235D	DROITE	235	60	8,5	90	40	4,5	3,05	1	En stock
CBJ235G	GAUCHE	235	60	8,5	90	40	4,5	3,05	1	En stock
CBJ24D	DROITE	240	60	10,5	70/90	40	4,5	3,48	1	En stock
CBJ24G	GAUCHE	240	60	10,5	70/90	40	4,5	3,48	1	En stock



Adaptables par marques



JAPONAIS labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie	
CLH177D	DROITE	177	58	8,5	60	30	4,5	3,41	1	En stock	
CLH177G	GAUCHE	177	58	8,5	60	30	4,5	3,41	1	En stock	
CLJ22D	DROITE	220	70	8,5	70	40	4,5	3,59	1	En stock	
CLJ22G	GAUCHE	220	70	8,5	70	40	4,5	3,59	1	En stock	
CLJ235D	DROITE	235	70	8,5	90	40	4,5	5,20	1	En stock	
CLJ235G	GAUCHE	235	70	8,5	90	40	4,5	5,20	1	En stock	
CLJA24D	DROITE	240	75	10,5	90	40	4,5	5,24	1	En stock	
CLJA24G	GAUCHE	240	75	10,5	90	40	4,5	5,24	1	En stock	
CLJB24D	DROITE	240	75	10,5	75	40	4,5	5,24	1	En stock	
CLJB24G	GAUCHE	240	75	10,5	75	40	4,5	5,24	1	En stock	



Adaptables par marques





KRONE fraise arrière

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CFK22D	DROITE	220	52	10,5	70	50	5	4,87	1	En stock
CFK22G	GAUCHE	220	52	10,5	70	50	5	4,87	1	En stock



KUBOTA sacleur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSK19D	DROITE	190	65	8,5	94	40	4,5	3,28	1	En stock
CSK19G	GAUCHE	190	65	8,5	94	40	4,5	3,28	1	En stock



MABEC bineur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBMA21D	DROITE	210	50	10,5	76	40	4,5	3,44	1	En stock
CBMA21G	GAUCHE	210	50	10,5	76	40	4,5	3,44	1	En stock



MABEC sarcleur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSMA20D	DROITE	200	50	8,5	75	40	4,5	3,55	1	En stock
CSMA20G	GAUCHE	200	50	8,5	75	40	4,5	3,55	1	En stock
CSMA21D	DROITE	216	57	10,5	70	50	5	4,40	1	En stock
CSMA21G	GAUCHE	216	57	10,5	70	50	5	4,40	1	En stock



Adaptables par marques







Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBM20D	DROITE	210	70	8,5	70	40	4,5	3,55	1	En stock
CBM20G	GAUCHE	210	70	8,5	70	40	4,5	3,55	1	En stock

MOTOSTANDARD sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSM195D	DROITE	195	50	8,5	70	30	4,5	3,30	1	En stock
CSM195G	GAUCHE	195	50	8,5	70	30	4,5	3,30	1	En stock

MURATORI bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBMU135D	DROITE	135	105	10,5	27	50	5	2,98	1	En stock
CBMU135G	GAUCHE	135	105	10,5	27	50	5	2,98	1	En stock

PASQUALI bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBPA160D	DROITE	160	55	10,5	32	50	5	2,32	1	En stock
CBPA160G	GAUCHE	160	55	10,5	32	50	5	2,32	1	En stock

PASQUALI labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLPA185D	DROITE	185	75	12,5	42	60	5	2,98	1	En stock
CLPA185G	GAUCHE	185	75	12,5	42	60	5	2,98	1	En stock



Adaptables par marques







Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBP185D	DROITE	185	60	8,5	65	40	4,5	3,59	1	En stock
CBP185G	GAUCHE	185	60	8,5	65	40	4,5	3,59	1	En stock

ROQUES & LECOEUR bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBR19D	DROITE	190	80	8,5	70	30	4,5	3,55	1	En stock
CBR19G	GAUCHE	190	80	8,5	70	30	4,5	3,55	1	En stock

ROTOBINEUSE bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBRT5D	DROITE	220	70	10,5	80	30	6	11,94	1	En stock
CBRT5G	GAUCHE	220	70	10,5	80	30	6	11,94	1	En stock

SOLO sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSSO175D	DROITE	175	50	8,5	40/70	30	4,5	4,01	1	En stock
CSSO175G	GAUCHE	175	50	8,5	40/70	30	4,5	4,01	1	En stock
CSSO195D	DROITE	195	50	8,5	40/70	30	4,5	4,40	1	En stock
CSSO195G	GAUCHE	195	50	8,5	40/70	30	4,5	4,40	1	En stock



Adaptables par marques





STAFOR bêche

Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBST14D	Bêche S6	DROITE	140	50	8,5	28	50	5	4,11	1	En stock
CBST14G	Bêche S6	GAUCHE	140	50	8,5	28	50	5	4,11	1	En stock
CBST205D	Bêche	DROITE	205	75	8,5	65/75	40	4,5	4,12	1	En stock
CBST205G	Bêche	GAUCHE	205	75	8,5	65/75	40	4,5	4,12	1	En stock

STAFOR bineur

	1
and the second	

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBST19D	DROITE	190	50	8,5	65	30	4,5	2,83	1	En stock
CBST19G	GAUCHE	190	50	8,5	65	30	4,5	2,83	1	En stock

STAFOR sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSST19D	DROITE	190	50	8,5	65	30	4,5	2,83	1	En stock
CSST19G	GAUCHE	190	50	8,5	65	30	4,5	2,83	1	En stock
CSST21D	DROITE	210	65	8,5	65/75	40	4,5	4,41	1	En stock
CSST21G	GAUCHE	210	65	8,5	65/75	40	4,5	4,41	1	En stock

STAUB labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CHU22D	DROITE	220	80	8,5	65/75	40	4,5	4,46	1	En stock
CHU22G	GAUCHE	220	80	8,5	65/75	40	4,5	4,46	1	En stock



Adaptables par marques



STAUB bineur



Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBS175D	Bineur RM4	DROITE	175	55	8,5	68	30	4,5	3,82	1	En stock
CBS175G	Bineur RM4	GAUCHE	175	55	8,5	68	30	4,5	3,82	1	En stock
CBS195D	Bineur	DROITE	195	70	8,5	70	40	4,5	2,08	1	En stock
CBS195G	Bineur	GAUCHE	195	70	8,5	70	40	4,5	2,08	1	En stock
CBS215D	PPX- PPX2X	DROITE	215	60	8,5	70	40	4,5	3,86	1	En stock
CBS215G	PPX- PPX2X	GAUCHE	215	60	8,5	70	40	4,5	3,86	1	En stock
CBS21D	Bineur PPX 125	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	2,92	1	En stock
CBS21G	Bineur PPX 125	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	2,92	1	En stock
CBS26D	Bineur PP4	DROITE	260	70	12,5	110	50	5	4,97	1	En stock
CBS26G	BineurPP4	GAUCHE	260	70	12,5	110	50	5	4,97	1	En stock
CBSR21D	Roto-bineuse/ 2000-2005	DROITE	210	80	8,5	70	30	4,5	4,07	1	En stock
CBSR21G	Roto-bineuse/ 2000-2005	GAUCHE	210	80	8,5	70	30	4,5	4,07	1	En stock
CPS18D	Bineur	DROITE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,46	1	En stock
CPS18G	Bineur	GAUCHE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,46	1	En stock



Adaptables par marques



STAUB sarcleur











Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSS155D	Sarcleur PP4 AM	DROITE	155	50	10,5	55	50	5	4,97	1	En stock
CSS155G	Sarcleur PP4 AM	GAUCHE	155	50	10,5	55	50	5	4,97	1	En stock
CSS17D	Cintré/Sarcleur	DROITE	170	50	8,5	55	30	4,5	3,08	1	En stock
CSS17G	Cintré/Sarcleur	GAUCHE	170	50	8,5	55	30	4,5	3,08	1	En stock
CSS195D	Sarcleur	DROITE	195	60	8,5	70	40	4,5	3,86	1	En stock
CSS195G	Sarcleur	GAUCHE	195	60	8,5	70	40	4,5	3,86	1	En stock
CSS21D	Sarcleur PPX 125	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	2,92	1	En stock
CSS21G	Sarcleur PPX 125	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	2,92	1	En stock
CSS26D	Sarcleur PP4	DROITE	260	70	10,5	110	50	5	4,97	1	En stock
CSS26G	Sarcleur PP4	GAUCHE	260	70	10,5	110	50	5	4,97	1	En stock



Adaptables par marques







Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CFAT140D	DROITE	140	60	8,5	38	50	5	4,50	1	En stock
CFAT140G	GAUCHE	140	60	8,5	38	50	5	4,50	1	En stock
CFAT160D	DROITE	160	55	10,5	32	50	5	2,86	1	En stock
CFAT160G	GAUCHE	160	55	10,5	32	50	5	2,86	1	En stock

WOLSELEY labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLW166D	DROITE	166	85	11,5	28,5	50	5	4,98	1	En stock
CLW166G	GAUCHE	166	85	11,5	28,5	50	5	4,98	1	En stock
CLW185D	DROITE	185	85	11,5	28,5	50	5	5,28	1	En stock
CLW185G	GAUCHE	185	85	11,5	28,5	50	5	5,28	1	En stock



Accessoires

Accessoires





Boulon pour outil de fraise

Référence	L en mm	Ø	Sachets	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
BO.08.25	25	8	Sachet 25	9,17	1	En stock
BO.10.30	30	10	Sachet 25	14,59	1	En stock



Goupille clips pour tube

Référence	Ø D	Sachets	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
80750	6	Sachet 5	15,63	1	Sur Commande
80751	8	Sachet 5	16,74	1	Sur Commande



Goupille clips

Référence	ØD	Sachet	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
80101	6	Sachet 10	12,11	1	Sur Commande
80102	8	Sachet 10	12,34	1	Sur Commande
80104	10	Sachet 5	6,49	1	Sur Commande





Référence	ØD	Sachet	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
81101	2	Sachet 10	1,43	1	Sur Commande
81103	3	Sachet 10	1,86	1	Sur Commande
81104	4	Sachet 10	2,83	1	Sur Commande
81106	5	Sachet 10	4,40	1	Sur Commande
81107	6	Sachet 5	3,90	1	Sur Commande



CÔTÉ JARDIN

Tarif au ler janvier 2019



Les cisailles à haie

Modèles manches bois frêne vernis





Cisaille à haie lames 1/2 polies traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
120-23	51	20,38	1	En stock
120-26	54	21,86	1	En stock



Cisaille à haie lames 1/2 polies traitées peintes avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
121-23	51	23,00	1	En stock
121-26	54	24,47	1	En stock



Cisaille à haie lames polies peintes traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
122-23	51	24,22	1	En stock
122-26	54	26,03	1	En stock



Les cisailles à haie

Modèles manches bois frêne vernis


















Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.				
Avec amortisseur								
220-19	47	24,91	1	En stock				







Cisaille à haie lames ondulées traitées avec écrou frein réglable

	Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.				
A	Avec amortisseur								
	220-23	54	27,78	1	En stock				
	360-25	57	27,97	1	En stock				







Cisaille à haie lames crantées traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.						
Sans amortis	Sans amortisseur									
400-25	57	25,65	1	En stock						
Avec amortis	Avec amortisseur									
210-23	56	29,54	1	En stock						
370-25	57	28,56	1	En stock						



Les cisailles à haie

Modèles poignées PVC sur tube acier





Cisaille à haie lames droites traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.				
Petit modèle avec amortisseur								
240-25	57	29,70	1	En stock				
Grand modèle avec amortisseur								
270-70	70	36,41	1	En stock				

Cisaille à haie lames ondulées traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle avec amortisseur					
250-25	57	30,28	1	En stock	
Grand modèle avec amortisseur					
280-70	70	36,97	1	En stock	

Cisaille à haie lames crantées traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle avec amortisseur					
260-25	57	30,88	1	En stock	
Grand modèle avec amortisseur					
290-70	70	37,57	1	En stock	



Les Sécateurs

Modèles manches bois frêne vernis





Sécateur simple tranchant lames traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Petit modèle avec amortisseur						
150-46	46	37,56	1	En stock		
Modèle médium avec amortisseur						
150-60	60	39,93	1	En stock		
Grand modèle avec amortisseur						
141-73	73	58,54	1	En stock		



Sécateur bec de perroquet double tranchant lames traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Grand modèle avec amortisseur					
142-73	73	69,70	1	En stock	



Les Sécateurs

Modèles poignées PVC sur tube acier





Sécateur lames interchangeables traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle					
155-50	50	32,09	1	En stock	
Grand modèle					
155-70	70	33,70	1	En stock	



Sécateur lames interchangeables traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Petit modèle avec amortisseur						
151-45	45	35,48	1	En stock		
Modèle médiu	Modèle médium avec amortisseur					
151-55	55	36,94	1	En stock		
Grand modèle avec amortisseur						
154-70	70	45,40	1	En stock		



Sécateur lame et contre lame monobloc traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle					
152-50	50	23,06	1	En stock	
Grand modèle					
153-70	70	28,82	1	En stock	



by MERMIER

Balais

Les balais à feuilles





Balai - fil rond

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni standard 22 dents					
257122	150	9,58	3	En stock	
Manche bois verni renforcé 20 dents					
257123	150	14,58	3	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour le ramassage du gazon, feuilles mortes avec action scarificative.
- <u>Modèle renforcé</u> : pour une meilleure résistance dans le temps.



Balai - fil plat

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni - 18 dents					
258118	150	9,46	3	En stock	
Manche bois e	xtensi	ble - 22 d	ents		
258122	150	10,41	3	En stock	
Manche bois renforcé verni - 22 dents					
258123	150	14,80	3	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- Fil plat souple permettant de décoller l'herbe et les feuilles du sol par flexion et assurer un ramassage 100% efficace.
- Modèle renforcé : pour une meilleure résistance dans le temps.







Balai - 22 dents

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni					
260122	150	11,27	3	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- Fil plat résine anticorrosion et imputrescible.
- Idéal pour décoller et ramasser l'herbe et les feuilles mortes sans efforts.



by MERMIER

Balais





Balai de cantonnier Largeur 32 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni			
261101	130	11,96	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le balayage efficace des sols rugueux et autres travaux de nettoiement.
- · Manche brut.



Balai de piste Largeur 60 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni					
261108	130	20,33	1	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le balayage des grandes surfaces lisses.
- Manche brut.

Accessoires





Pince à déchets

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
261010	82	17,82	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Permet le ramassage des déchets sans efforts et sans courbures pour un maximum de confort.



by MERMIER

Lève-tondeuse





Lève-tondeuse latéral à vis - 250 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
402115	178,07	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Permet un accès facilité au carter de la tondeuse ou Quad pour l'entretien et le raclage du gazon adhéré.
- · Livré avec vis et manivelle zinguées.
- · Graisseur à vis.
- · Finition époxy noir.



P.57
SET 2 PETITS OUTILS
POUR LA TONDEUSE
COUTEAU-GRATTOIR / GRATTOIR



by MERMIER

Pelles à grain, à fruits, à neige















Pelle aluminium

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
575133	120	33	35,30	3	En stock
571136	120	36	44,42	3	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de déneigement, dégagement des déchets, copeaux, fruits.
- · Inoxydable et ergonomique (lame de renfort Aluminium).
- · Manche verni.

Pelle polypropylène

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
572135	120	35	24,31	3	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de déneigement, dégagement des déchets, copeaux, fruits.
- Inoxydable et ergonomique (lame de renfort Aluminium).
- · Manche verni.

Bêches















Bêche SENLIS à rebords acier

Référence	érence H L en cm en c		TARIF HT en €	Cdt	Cat.			
Manche bois verni								
205228	100	28	14,88	3	En stock			

CARACTÉRISTIQUES

- · Pour retourner, bêcher vos sols meubles ou terres légères.
- · Manche verni.

Bêche DAME à rebords acier

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.			
Carrée - Manche bois verni								
210122	100	22	14,91	3	En stock			
Ronde - Manche bois verni								
211120	100	20	13,65	3	En stock			

CARACTÉRISTIQUES

- · Idéal pour les travaux délicatset petits massifs.
- Manche verni.



by MERMIER

Fourches























Fourche à foin 3 dents de 30 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.				
Manche bois verni								
101516	130	28,85	3	En stock				

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée pour le chargement de bottes de foin, de l'herbe ou de la paille.
- Manche verni.

Fourche à fumier 4 dents de 30 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.					
Manche bois verni									
201508	130	26,94	3	En stock					

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée pour le chargement et la manutention du fumier ou des déchets végétaux.
- · Manche verni.

Fourche à cailloux 9 dents de 35 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni			
422501	130	45,35	3	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adaptée pour le maintien des cailloux ou autres déchets.
- Manche verni.

Fourche à bêcher «Paris» 4 dents de 27 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni			
622505	100	32,80	3	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le travail en profondeur des sols durs, pour les ameublir et les aérer.
- Manche verni.



Houe acier



Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.			
Forgée								
485114	110	140	20,10	3	En stock			
Renforcée								
488114	110	140	11,45	3	En stock			

CARACTÉRISTIQUES

- Buter et entretenir jardins et potagers.
- Manche verni.



Louchets









Louchet SENLIS

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.			
Manche pomme bois verni							
217100	100	18,62	3	En stock			
Manche béquille bois verni							
217200	90	19,65	3	En stock			

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le travail aisé de la terre lourde et collante.
- · Idéal pour retourner, transplanter.
- Manche verni.

Crocs











Croc USA - 4 dents de 19 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
299104	130	12,21	3	En stock		

CARACTÉRISTIQUES

- Pour griffer, aérer, niveler, briser les mottes de terre avant les semis et plantations.
- Manche verni.

Croc à fumier - 4 dents de 20 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni					
711503	130	28,44	3	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour l'émiettage de la terre en profondeur et pour l'extraction des pierres.
- · Manche verni.

Sefouettes









Serfouette à œil panne et lanque

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni						
393126	100	26	6,93	3	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- Manche verni.







Serfouette à œil panne et fourche

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois verni					
394126	100	26	7,26	3	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- Manche verni.



by MERMIER

Pelles de jardin PRO terrassier









Pelle jardin ronde

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni				
553127	110	27	16,01	3	En stock
553129	110	29	16,56	3	En stock
553131	110	31	17,10	3	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Étroite.
- Idéale pour tous travaux de terrassement.
- · Manche verni.







Pelle jardin carrée

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni						
554123	110	23	16,76	3	En stocl	
554125	110	25	17,31	3	En stocl	

CARACTÉRISTIQUES

- Étroite.
- Idéale pour tous travaux de terrassement.
- · Manche verni.

Pioches









Pioche TERRASSIER 2,5 kg

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
550125	90	14,67	3	En stock		

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de terrassement ou de dépierrage.
- Manche verni.



Pioche CANTONNIER 2 kg

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni					
552120	90	38,36	3	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de dépierrage, dessouchage, déracinage, désherbage, voirie.
- · Manche verni.



by MERMIER

Râteaux





Râteau - 14 dents cintrées

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
362115	150	22,40	3	En stock		

CARACTÉRISTIQUES

- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.
- · Manche verni.





Râteau - Dents droites

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni - 14 dents						
363114	150	9,71	3	En stock		
Manche bois verni - 16 dents						
363116	150	10,03	3	En stock		

CARACTÉRISTIQUES

- Dents droites pour égaliser vos surfaces.
- Douille pour un réemmanchage aisé.
- Manche verni.



Planter & cultiver

by MERMIER

Petit outillage - Pour rocailles et balcons





Set 2 outils Couteau grattoir / Grattoir carter tondeuse

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344050	22,12	5	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Kit complet pour l'entretien de vos matériaux de tonde et de motoculture.



Râteau 6 dents

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344001	7,15	5	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.



Binette lame rivetée larg. 6 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
344002	10,84	5	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

- · Idéale pour aérer et ameublir la terre.
- Permet de retirer les mauvaises herbes sur des petites surfaces.



Planter & cultiver

by MERMIER

Petit outillage - Pour rocailles et balcons





Griffe 3 dents

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
344003	7,72	5	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

 Adapté au travail de préparation de plates-bandes avant semis, mais aussi à l'entretien.



Serfouette panne fourche

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
344004	7,12	5	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

 Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.



Serfouette panne longue

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344005	7,10	5	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.



Transplantoir renforcé

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
344006	8,09	5	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

• Idéal pour bêcher et retirer la terre sur de petites surfaces.



Planter & cultiver

by MERMIER

Petit outillage - Pour rocailles et balcons





Couteau désherbeur

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
344007	8,54	5	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

• Pour nettoyer le sol et lutter contre les mauvaises petites herbes.



Couteau grattoir pour dalle

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344014	9,86	5	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Outil idéal pour l'entretien des espaces entre vos dalles.



Grattoir pour carter de tondeuse

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344015	12,25	5	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Indispensable pour l'entretien du carter de votre tondeuse.



Sarcleuse 2 dents

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
377102	9,57	5	En stock	

CARACTÉRISTIQUES

• Idéal pour préparer, ameublir, délimiter et entretenir vos petits espaces jardin.



Gouge à asperges

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
481113	10,55	5	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Adapté pour la récolte de vos asperges sans effort.



Bio-culture

by MERMIER

Aérateur de compost





Aérateur de compost - Manche col de cygne

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
261195	95	23,10	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- · Très maniable.
- Conçu pour aérer et décomposer le compost en production.
- Tête ergonomique adaptée aux composteurs pour un retournement aisé.

Bioculteurs







Bioculteur - 3 dents

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
711504	36	46,52	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Pour buter, aérer et bêcher en toute facilité sans nuire aux micro-organismes présents dans la terre.
- · Manches vernis.
- Livré non-monté pour faciliter le transport (ne blesse pas les sièges et moquettes).





Bioculteur - 5 dents

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
711505	50	56,36	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Pour buter, aérer et bêcher en toute facilité sans nuire aux micro-organismes présents dans la terre.
- · Manches vernis.
- · Livré non-monté.
- Emballage pratique pour le transport.



Bio-culture

by MERMIER

Chariots pour désherbage





Photo non contractuelle - Vendu sans bouteille

Chariot porte-bouteille pour désherbage thermique

 					
Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Roues polypro	Roues polypro. Ø15 cm				
500090	52,15	4	En stock		

CARACTÉRISTIQUES

Permet de transporter sans effort les bouteilles de gaz à usage domestique. Idéal pour le jardinier qui cherche une alternative au désherbage chimique.

S'utilise en extérieur : idéal pour désherber les allées, bordures, terrasses...

Très faible encombrement.

Préserve les personnes fragiles du dos en assurant une totale posture de sécurité.

- · Châssis tube Ø 2 cm.
- Finition: peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- Roues polypro. Ø 15 cm.
- · Chaîne amovible.
- · Adaptable à tous les brûleurs herbes.
- · Adaptable à différentes bouteilles de gaz sans outils.



Chariot pour désherbage thermique

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Roues gonflab	Roues gonflables Ø26 cm				
500095	66,60	1	En stock		

CARACTÉRISTIQUES

Permet de transporter sans effort les bouteilles de gaz à usage domestique.

Idéal pour le jardinier qui cherche une alternative au désherbage chimique.

S'utilise en extérieur : idéal pour désherber les allées, bordures, terrasses...

Très faible encombrement.

Préserve les personnes fragiles du dos en assurant une totale posture de sécurité.

- · Châssis tube Ø 2 cm.
- Finition: peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- · Roues gonflables Ø 26 cm.
- · Chaîne amovible.
- · Adaptable à tous les brûleurs herbes.
- · Adaptable à différentes bouteilles de gaz sans outils.



Arroser

by MERMIER

Dévidoirs





Dévidoir mural

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
294017	44,29	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir orientable, d'une capacité de 70 mètres de tuyau. Produit fixé au mur.

Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- · Couleur bronze sablé.
- · Raccords laiton.
- · Grand confort d'utilisation.
- · Dévidoir orientable pour une manipulation facilitée.
- · Toujours prêt à l'emploi.
- · Produit non monté.
- · Tambour : revêtement noir cataphorèse.



Dévidoir «Autostable» NU PRO Capacité 70 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
293210	180,07	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- · Capacité maxi de 120 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- · Livré nu.



Arroser

by MERMIER

Dévidoirs









Dévidoir PRO - Capacité 200 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
296200	199,21	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir de qualité, résistant, grande capacité. Idéal pour les jardins supérieur à 2500 m².

- Capacité maxi de 200 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm ou 135 m de tuyau - D.1,9/2,4 cm.
- · Roues gonflables D26 cm raccords laiton.
- · Grande stabilité grâce à son chassis tubulaire.
- · Dévidoir passe-partout et maniable avec ses grandes roues gonflables.
- · Produit monté prêt à l'emploi.
- · Livré nu.

Dévidoir 4X4 - Capacité 120 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
292100	275,47	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir d'une capacité de 120 m, adapté pour les très grands espaces ou pour un usage professionnel. 4 roues pour une grande stabilité et un confort maximum lors du roulage.

- · Roues orientables pour plus de maniabilité.
- Capacité maxi de 120 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- Roues gonflables D26 mm raccords laiton.
- Conception robuste pour une grande résistance et une meilleure longévité.
- Tambour renforcé D1,6 cm noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- · Produit monté prêt à l'emploi.
- · Livré nu.

Dévidoir «TRECK» NU résidentiel Capacité 70 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
292090	110,90	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- · Roues pleines D20 cm Raccords laiton.
- · Poignée ergonomique.
- · Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- · Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.
- · Tambour : revêtement noir cataphorèse.



Transporter / Stocker

by MERMIER

Chariots





Chariot à bûches «L»

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
500076	64,28	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de transporter et stocker le bois en toute sécurité dans la maison.

Un produit pratique, solide et facile d'utilisation.

- · 2 poignées de prise en main pour la maniabilité.
- · Bras rallongé pour un meilleur confort d'utilisation.
- Roues avec bandages pour éviter les salissures dans la maison.
- Empilable par 5, pas de manutention, se positionne directement en tête de gondole ou en rayon.
- · Charge importante jusqu'à 100 kg.
- · Ensemble acier monobloc pour plus de stabilité.
- · Roues pleines Ø15 cm sur axe de 1 cm.
- · Arceaux de maintien des bûches sécurisants.
- Finition peinture époxy gris martelé (résistant aux rayures).
- Livré avec son ILV.



Diable malin bras amovible

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
500082	139,34	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

Brancard haut et cambré à l'arrière pour une meilleure prise en main et un confort accru.

Pelle renforcée pour utilisation classique lors d'un transport de charges lourdes.

Utilisation tout terrain.

Un chariot. 3 fonctions :

- En position classique : permet le transport des poubelles, bouteilles de gaz, jardinières, pots de fleurs...
 - La levée de la charge est facilitée grâce au bras amovible
- En position Porte sac: facilite le ramassage des feuilles mais aussi des mauvaises herbes, brindilles, fleurs fanées...
- En position bûcher : aide au transport d'objets encombrants tels que les bûches mais aussi les rouleaux de moquette...
- · Roues Ø26 cm gonflables Tubless
- · Capacité: 200 Kg
- Finition: peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- 2 pattes d'accroches sur le brancard
- Bras amovible permettant la multifonction sans outils.



Transporter / Stocker

by MERMIER

Stockage







Réserve à pommes de terre acier

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
637075	112,92	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- · A monter.
- Jusqu'à 75 kg.
- Idéalement conçue pour stocker et aérer les pommes de terre pour une longue conservation.
- Idéalement conçue pour stocker et aérer les pommes de terre pour une longue conservation.






Casier à bûches extérieur acier

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
638003	52,68	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- · Idéal pour le stockage des bûches.
- Deux éléments séparés permettent l'extension du casier sur la longueur souhaitée.
- Extensible à l'infini.
- Tube Ø25 mm.
- · Montage rapide sans outils.
- Finition époxy noir.



Casier à bûches modulable acier

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
638002	45,62	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- · Casier surélevé pour une meilleure aération.
- Permet le rangement d'1/2 stère de bois (soit ½ m2).
- · Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- · Montage rapide sans outils.
- Finition epoxy noir.



Clôturer

by MERMIER

Tarières manuelles





Tarière manuelle

Référence	D	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
262100	10	60	28,74	1	En stock
262150	15	100	40,29	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Creuser manuellement pour poser des clôtures, planter des arbres et arbustes.
- Poignée soudée et bouchon de protection en bout de tube.

Tubes à ficher





Tube à ficher

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
687300	47	12,06	1	En stock
687301	60	15,87	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Évite les phases de creusage de la terre et de gâchage pour la fixation de potelets de clôture.
- · Rapide et économique.



Accessoires jardin

by MERMIER

Pièges à taupes





Jeu de pièges «PUTANGES»

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
774401	8,78	10	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Evite l'utilisation de produits chimiques ou autres explosifs détruisant également les micro-organismes ambiants.

00000

Jeu de 10 tentes

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
774402	1,94	10	En stock

CARACTÉRISTIQUES

• Pour Piège à Taupes «PUTANGES»



Clé de tension

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
778001	5,62	10	En stock

CARACTÉRISTIQUES

· Permet le serrage et desserrage du piège.



Tendeur

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
778002	0,88	10	En stock



CÔTÉ BOIS by MERMIER

Tarif au ler janvier 2019



Bûcheronner

by MERMIER

Haches et hachettes





Hache - Avec protection 1,5 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
483190	37,78	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.



Hache - Avec protection 0,6 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
484107	18,96	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.







Masse - Couple carrée - 4 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
514140	36,41	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.



Merlin - Avec protection 2,5 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
516125	30,54	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.



Bûcheronner

by MERMIER

Accessoires de bûcheronnage





Vrille écarteur

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
459000	12,81	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES :

· Pour fendre le bois en 2 sans effort.



Coin acier

Référence	Кд	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
459010	1	6,87	1	En stock
459015	1,5	8,37	1	En stock
459020	2	10,96	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES :

· Pour fendre le bois en 2 sans effort.



Bûcheronner

by MERMIER

Chevalets





Chevalet - Hauteur ouvert 62 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
090900	24,80	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

• Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.



Chevalet - Hauteur ouvert 72 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
090901	33,69	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

• Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.



Chevalet - Hauteur ouvert 84 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
090902	52,24	1	En stock

CARACTÉRISTIQUES

 Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.



Index numérique

090900	72	213325	21	344004	58	571136	52	CBB20D	28	CBP185D	36
090901	72	214220	21	344005	58	575133	52	CBB20G	28	CBP185G	36
090902	72	214320	21	344006	58	622505	53	CBF15D	29	CBPA160D	35
101516	53	214325	21	344007	59	637075	65	CBF15G	29	CBPA160G	35
120-23	44	215001	22	344014	59	638002	65	CBF183D	29	CBR19D	36
120-26	44	215001-20	22	344015	59	638003	65	CBF183G	29	CBR19G	36
121-23	44	215002	22	344050	57	687300	66	CBF20D	29	CBRT5D	36
121-26	44	215002-20	22	350-25	45	687301	66	CBF20G	29	CBRT5G	36
122-23	44	215003	22	360-25	45	711503	54	CBG175D	30	CBS175D	38
122-26	44	215003-20	22	362115	56	711504	60	CBG175G	30	CBS175G	38
141-73	47	217100	54	363114	56	711505	60	CBG185D	30	CBS195D	38
142-73	47	217200	54	363116	56	774401	67	CBG185G	30	CBS195G	38
150-46	47	220-19	45	370-25	45	774402	67	CBG20D	30	CBS215D	38
150-60	47	220-23	45	377102	59	778001	67	CBG20G	30	CBS215G	38
151-45	48	230-23	45	380-25	45	778002	67	CBGI152D	30	CBS21D	38
151-55	48	240-25	46	393126	54	80101	41	CBGI152G	30	CBS21G	38
152-50	48	250-25	46	394126	54	80102	41	CBGI175D	30	CBS26D	38
153-70	48	257122	49	400-25	45	80104	41	CBGI175G	30	CBS26G	38
154-70	48	257123	49	402115	50	80750	41	CBGI195D	30	CBSR21D	38
155-50	48	258118	49	422501	53	80751	41	CBGI195G	30	CBSR21G	38
155-70	48	258122	49	459000	71	81101	41	CBJ18D	32	CBST14D	37
200280	21	258123	49	459010	71	81103	41	CBJ18G	32	CBST14G	37
200280-20	21	260-25	46	459015	71	81104	41	CBJ195D	32	CBST19D	37
201250	21	260122	49	459020	71	81106	41	CBJ195G	32	CBST19G	37
201250-20	21	261010	50	481113	59	81107	41	CBJ19D	32	CBST205D	37
201300	21	261101	50	483190	70	AMF37	6	CBJ19G	32	CBST205G	37
201300-20	21	261108	50	484107	70	AMF41	6	CBJ21D	32	CBU190D	25
201508	53	261195	60	485114	54	AMF46	6	CBJ21G	32	CBU190G	25
205228	52	262100	66	488114	54	AXEFL	18	CBJ235D	32	CBU210D	25
210-23	45	262150	66	500076	64	AXEFLG	18	CBJ235G	32	CBU210G	25
210122	52	270-70	46	500082	64	AXEFLG/50	18	CBJ23AD	32	CBU22D	25
210250	22	280-70	46	500090	61	BER42	6	CBJ23AG	32	CBU22G	25
210250-20	22	290-70	46	500095	61	BER53	6	CBJ23BD	32	CBUR177	27
210280	22	292090	63	514140	70	B0.08.25	18	CBJ23BG	32	CBUR177/50	27
210280-20	22	292100	63	516125	70	B0.08.25	41	CBJ24D	32	CBUR190	27
210280/50	22	293210	62	550125	55	B0.10.30	18	CBJ24G	32	CBUR190/50	27
210320	22	294017	62	552120	55	B0.10.30	41	CBM20D	35	CBUR195	27
210320-20	22	296200	63	553127	55	CAS34	6	CBM20G	35	CBUR195/50	27
210320/50	22	299104	54	553129	55	CAS39	6	CBMA21D	34	CBUR210	27
211120	52	344001	57	553131	55	CAS40	6	CBMA21G	34	CBUR210/50	27
213225	21	344002	57	554123	55	CAS43	6	CBMU135D	35	CBUR220	27
213320	21	344003	58	554125	55	CAST37-1	10	CBMU135G	35	CBUR235	27



Index numérique

CBUR235-1	27	CLW185G	40	CSS21D	39	H0M118	9	KUB52-1	12	MUR47	15
CBUR235/50	27	COR42	7	CSS21G	39	H0M53	9	KUB52PR028	12	MUR51	15
CBUR240	27	COR44	7	CSS26D	39	HOM54	9	KUB52PR032	12	NIA39	15
CFAT140D	40	COR48	7	CSS26G	39	HON41	10	LE048	13	NIA43	15
CFAT140G	40	C0U120	7	CSS0175D	36	H0N41/50	10	LTU38	5	NIA47	15
CFAT160D	40	C0U120	29	CSS0175G	36	HON42	10	LTU40	5	NIA50	15
CFAT160G	40	COU120/50	7	CSS0195D	36	HON46	10	LTU40C	5	NIA54	15
CFK22D	34	COU120/50	29	CSS0195G	36	H0N47-1	10	LTU43	5	RL53	15
CFK22G	34	COU98	29	CSST19D	37	H0N47-2	10	LTU43C	5	ROP39	16
CHU22D	37	CPS18D	38	CSST19G	37	H0N47-3	10	LTU45	5	ROP44	16
CHU22G	37	CPS18G	38	CSST21D	37	H0N47-3/50	10	LTU45C	5	ROP45	16
CLB20D	28	CPU20D	26	CSST21G	37	H0N47-5	10	LTU48	5	ROP46	16
CLB20G	28	CPU20G	26	CSU160D	26	HON51	10	LTU48C	5	ROP465D	16
CLB24D	28	CSA150D	28	CSU160G	26	HON52	10	LTU50	5	ROP465G	16
CLB24G	28	CSA150G	28	CSU195D	26	HON52D	10	LTU50C	5	ROP48	16
CLC20D	29	CSA175D	28	CSU195G	26	HON52G	10	LTU53	5	ROP49	16
CLC20G	29	CSA175G	28	CSU21D	26	H0N53-1	10	LTU53C	5	R0P49-1	16
CLH177D	33	CSA190D	28	CSU21G	26	HON53-1/50	10	MAP46	13	R0P49-2	16
CLH177G	33	CSA190G	28	DAL48	7	H0N53-2	10	MG38	13	R0P49-3	16
CLJ22D	33	CSA210D	28	DAL50	7	H0N53-3	10	MG41	13	R0P51	16
CLJ22G	33	CSA210G	28	DAL51	7	H0N53-4	10	MG45	13	R0P51-1	16
CLJ235D	33	CSAR120	28	DAL53	7	H0N53-5	10	MG46	13	ROP53	16
CLJ235G	33	CSG200D	30	DEE44	8	HON61	10	MG48	13	ROP53-M	16
CLJA24D	33	CSG200G	30	DEE53-2	8	HUS53	11	MG50	13	ROP55	16
CLJA24G	33	CSH195D	31	DOR145	8	ISE46	11	MOT41	13	ROP56	16
CLJB24D	33	CSH195G	31	DOR145/50	8	ISE47	11	MOT43	13	SHI42	17
CLJB24G	33	CSI24D	31	DOR45	8	ISE52	11	MOT51	13	SHI42PR0/50	17
CLPA185D	35	CSI24G	31	DOR49	8	KAA47	11	MTD250	14	SHI52	17
CLPA185G	35	CSK19D	34	DOR52	8	KAA47/50	11	MTD300	14	SHI52PR0	17
CLU2001D	25	CSK19G	34	D0R52-1	8	KAA53	11	MTD39	14	WES46-1	17
CLU2001G	25	CSM195D	35	DOR52PRO	8	KAA53/50	11	MTD41	14	WES46-2	17
CLU200D	25	CSM195G	35	DOR65	8	KUB38	12	MTD44	14	WOL36	17
CLU200G	25	CSMA20D	34	DOR72	8	KUB39	12	MTD46	14	WOL41	17
CLU219D	25	CSMA20G	34	FLE064	7	KUB39/50	12	MTD465	14	WOL46	17
CLU219G	25	CSMA21D	34	FLE180D	22	KUB42	12	MTD48	14	W0L46PR0/50	17
CLU23D	25	CSMA21G	34	FLE180G	22	KUB42-3	12	MTD49	14	W0L51	17
CLU23G	25	CSS155D	39	GAB	9	KUB42-4	12	MTD51	14	WOL55	17
CLU24D	25	CSS155G	39	GRA45	9	KUB42-4/50	12	MTD52D	14	YAM45	18
CLU24G	25	CSS17D	39	GRA48	9	KUB42/50	12	MTD52G	14	YAM53	18
CLW166D	40	CSS17G	39	GRA52	9	KUB47	12	MTD53	14	YAR47	18
CLW166G	40	CSS195D	39	HIZY41	11	KUB47-1	12	MTD54	14	YAR53	18
CLW185D	40	CSS195G	39	HIZY46	11	KUB47-1/50	12	MUR46	15		

CONDITIONS GENERALES DE VENTE



Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées « CGV », sont celles prévues à l'article L. 441-6 du Code de Commerce et constituent le socle unique de la négociation commerciale

Union Nationale des Industries de la Quincaillerie

Les Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ), déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro N°RG 2018041202, et qui sont reprises ci-dessous dans leur intégralité sont parties intégrantes des CGV de la SAS Ets Pierre JOUIN immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le N°329 745 327 ci-après dénommée « Fournisseur »

Conditions générales professionnelles de l'Union nationale des industries de la quincaillerie (UNIQ)

1—Application
1.1 - Usages professionnels
Les présentes conditions générales professionnelles codifient les bonnes pratiques et usages professionnels attestés et fondés sur les spécificités de la

profession représentée par l'UNIQ, membre de la Fédération des Industries mécaniques, dont elles constituent la référence professionnelle.

1.2 - Objet

Les présentes conditions générales définissent les droits et les obligations des deux parties et sont

destinées à s'appliquer à l'ensemble des relations contractuelles entre « le Fournisseur » et la société clien après dénommée « le Client » et définissent leurs droits et obligations.

1.3 - Position des conditions générales de vente Conformément à l'article L441-6 du code de commerce,

les présentes conditions générales constituent « le socle unique de la négociation commerciale ». Elles s'appliquent donc à toutes les affaires du Fournisseur et forment la base juridique du contrat à moins de conditions particulières. Les conditions d'achat sont seulement des propositions du Client. Les présentes conditions générales font échec à toutes

clauses contraires formulées d'une façon quelconque par l'exécution du contrat et le paiement intégral du prix. le Client si le Fournisseur ne les a pas acceptées explicite-ment. Toute dérogation aux conditions

générales, en faveur du Client, peut justifier une contrepartie. Toute commande ou acceptation d'une offre du nité et le Client devra l'indemniser pour tous les frais enga-Fournisseur implique l'adhésion aux présentes conditions gés et pour toutes les conséquences directes et indirectes générales.

Les conditions générales de vente comprennent également les tarifs du Fournisseur, communiqués sous le for-mat qu'il a prédéterminé ; toute demande spécifique de format devra faire l'obiet d'un accord particulier

La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses

1.4 – Régime juridique
Les contrats et commandes qui en découlent sont régis par le droit du contrat d'entreprise quand elles s'appliqu à la réalisation d'un produit sur la base d'un cahier des Il incombe au Client de choisir un produit correspondant. Un retour, à savoir la reprise de produits et la constatation charges ou à une prestation de service. Elles sont régies à son besoin technique ou à son propre client et, si né-d'un avoir au profit du Client, ne peut être effectué que sur par le droit de la vente uniquement lorsqu'elles s'appliquent à la fourniture de produits standard.

1.5 - Documents contractuels

Sont des documents contractuels, par ordre de priorité décroissante :

- l'offre du Fournisseur
- les conditions particulières expressément acceptées des <u>5 Emballages</u> deux parties.
- les présentes conditions générales
- la commande acceptée, - le bon de livraison, la facture

Ne font pas partie du contrat : les documents commerciaux, catalogues, publicités, liste de prix non mentionnés expressément dans les conditions particulières. En cas de contestation sur l'interprétation des termes, la version française prévaut.

2 - Offre En vertu de l'article 1117 du Code civil, « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. » A défaut de délai spécifié l'évolution des coûts de revient.

<u>- Commande</u> 1 – Définition du besoin

Le Client, en tant que professionnel des produits qu'il achète, a la responsabilité de la définition et de l'expression de ses besoins et de ceux de ses clients, au stade de l'utilisation et de la mise en œuvre, notamment des usages et finalités et des contraintes qui en résultent, dont il doit ou applicatives ne sont pas incluses dans le prix. tenir compte pour choisir le L'application de l'article 1223 du Code civil relatif à la facul-produit. Il lui incombe de vérifier, avant toute commande, té d'acceptation partielle est expressément écartée.

de leur faisabilité, du respect du contrat, et des règles de

3.2 - Acceptation - Formation du contrat

3.2.1 - Ouverture de compte et caractère normal

Toute passation de commande est susceptible d'être
conditionnée à l'ouverture de compte par le Fournisseur, pouvant être soumise à des conditions, qui seront portées à la connaissance du Client. En outre, le Fournisseur se réserve le droit de refuser toute commande présentant un caractère anormal ou exorbitant ou qui serait hors de Dès la mise à disposition, les risques sont transférés au. La facture mentionne la date et le lieu du paiement. proportion avec les besoins ou les capacités financières

3.2.2 - Montant minimal - Unité de conditionnement

Un montant minimum pourra être déterminé par le Fournis-seur et être porté à la connaissance du Client au préalable. Une commande d'un montant inférieur pourra soit ne pas être prise en compte soit faire l'objet d'une facturation

Le Fournisseur pourra refuser une commande qui n'est. Le transfert immédiat des risques ne fait pas obstacle à nas conforme à l'unité minimale de conditionnement mentionnée dans ses documents commerciaux.

3.2.3 - Informations sur les catalogues

Le Fournisseur pourra apporter des modifications ou améliorations aux informations telles que poids, condition-nement, figurant sur les catalogues et autres documents, lesquels ont valeur indicative, et supprimer des références. Dans tous les cas le client doit, à ses frais et sous sa resnotamment pour arrêt de fabrication, ou remplacer des ré-férences le cas échéant.

3.2.4 - Formation du contrat

Fournisseur, conformément à l'article 1118 du Code ci- L133-4 du Code de commerce vil. L'acceptation de la commande se fait par tout moyen. A défaut, le Client sera privé de tout recours contre le la facture : écrit. Toute commande acceptée par le Fournisseur sera transporteur et contre le Fournisseur au titre des défauts, 1/ Des pé réputée entraîner acceptation par le Client de l'offre du non-conformités, avaries, détériorations ou manquants l'application Fournisseur.

3.2.5 - Limite de fourniture

Le contrat sera limité aux fournitures et prestations expressément mentionnées au contrat.

3.3 - Modification

Toute modification du contrat ou de la commande de dée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation 7.3 - Délais expresse de l'autre partie. Le Fournisseur pourra néanmoins apporter au produit des

modifications qui n'ont pas un impact négatif sur sa valeur utilitaire ou ses performances.

3.4 – Annulation

Toute modification du contrat demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie. La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable. Il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable du Fournisseur. En conséquence, si le Client demande l'annulation de tout ou partie de la commande, le Fournisseur sera en droit d'exiger

Dans le cas d'une résolution du contrat ou « annulation de commande » consentie par le Fournisseur, les acomptes déjà versés lui resteront acquis à titre de première indem-

4 - Réglementations
Le Fournisseur s'engage à livrer des produits conformes à la réglementation technique qui s'y applique et aux normes techniques pour lesquelles il a déclaré explicitement la Les livraisons partielles sont autorisées sauf stipulations

Le Client ou, le cas échéant, l'utilisateur, est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.

cessaire, de s'assurer de l'adéquation du produit avec l'application envisagée et du respect de la réglementation

Sauf disposition expresse mentionnée sur le produit, le produit livré n'est pas destiné à fonctionner dans une atmosphère explosible.

Les emballages, non consignés, adaptés au produit, effectués selon le standard du Fournisseur ne sont pas repris. Ils sont conformes à la réglementation sur l'environnement applicable suivant la destination des produits. Si le Client souhaite un emballage spécifique (stockage extérieur, maritime, étanche, etc.), il est tenu de le demander expressément au Fournisseur à la conclusion du contrat. Les frais relatifs aux emballages mentionnés dans l'offre sont à la charge du Client. Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de l'environnement.

6 - Prix Les prix sont établis en Euros, hors taxes et hors frais de par le Fournisseur, le « délai fixé » au sens de cet article douane, de transport, d'assurance, d'emballage, et sauf sera un délai d'un mois. Au-delà de ce délai fixé, le prix accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ pourra faire l'objet d'une réactualisation, tenant compte de usine » ou entrepôts du Fournisseur (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat).

Les prix correspondent exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l'offre tenant compte des éléments constitutifs de la commande acceptée.

Les prestations de services, de même que les fournitures supplémentaires sont facturées en supplément. Sauf accord différent, les études et pré-études spécifiques

que les produits sont appropriés à ces usages. En cas d'accord-cadre ou de contrat de prestations de ser-Le Fournisseur, en tant que professionnel des produits vices, aucune des deux parties n'aura la faculté de fixer qu'il vend, prendra en compte les demandes expresses le prix unilatéralement et donc de mettre en œuvre les arne pourra résulter que d'un accord exprès et préalable.

7 - Livraison 7.1 - Frais et risques

en vigueur à la conclusion du contrat). Les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client.

Client, et ce quel que soit le mode de transport, les moda-lités de prise en charge du prix du transport et même si le transport est assuré par le Fournisseur.

Le Client souscrira une assurance qui couvrira tous les risques liés au produit, à compter de cette mise à disposition. Cette assurance devra comporter une renonciation à paiement supérieur à ce délai de 30 jours et sauf raison recours du client et de ses assureurs contre le Fournisseu

l'exercice par le Fournisseur de la clause de réserve de propriété ou de son droit de rétention.

n'enlève pas le produit, des frais de stockage pourront lui être facturés.
7.2 – Vérification

ponsabilité, vérifier ou faire vérifier les quantités et l'état des produits dès leur réception.

En cas de défauts, non-conformités, avaries, détériora-Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation ex-presse par le Fournisseur de la commande.

Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation ex-presse par le Fournisseur de la commande.

Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation ex-presse par le Fournisseur de la commande.

Le bon de livraison ou d'enlèvement, faire des réserves à faire sur 15 du code de commerce.

15 du code de commerce.

15 du code de commerce.

20 3 - Retards

30 3 - Retards

40 contrat le contenu des documents contractuels et conditions de mises en œuvre n'utilisent pas les dro

51 la commande diffère de l'offre, elle n'aura d'effet que exercer ses recours contre les transporteurs dans les dé-

constatés. Une mention telle que « sous réserve de dé-trale Européenne majoré de dix points. ballage » n'a aucune valeur juridique et ne peut constituer 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, une réserve.

Une réclamation faite par le Client ne suspend pas l'obligation au paiement des produits conformes livrés, même lorsque la réclamation porte sur une partie du lot.

Les délais de livraison spécifiés s'entendent toujours pour des produits mis à la disposition du Client dans les magasins ou entrepôts du Fournisseur, quelles que soient le retard de paiement peut donner lieu, si bon semble les modalités de transport des produits. Toutefois, dans l'hypothèse où le fournisseur annonce un « délai rendu à l'adresse du client », celui-ci sera réputé être donné à diatement exigibles. titre indicatif

pas si le client n'a pas satisfait à une ou plusieurs de ses pulée ci-après. obligations, et notamment : paiement de l'acompte s'il a été convenu, retard de paiement, fourniture de toutes les informations et autorisations nécessaires, validation des plans pour les produits spécifiques ou accord sur le mode d'exécution. Ils sont suspendus en cas de force majeure. Les délais de livraison ou de réalisation, sauf stipulation refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre contraire, ont un caractère indicatif et sont tenus dans la li-mite du possible : les retards par rapport au délai stipulé ne peuvent pas justifier l'annulation de la commande, le refus de livraison ou la résiliation du contrat, ni donner lieu à des dommages et intérêts, indemnités ou pénalités sauf dans le cas où celles-ci auraient été expressément convenues. contraires dans le contrat.

Le Fournisseur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais contractuels en cas d'inexécu- En cas de dégradation de la situation du Client constatée tion par le Client de l'une quelconque de ses obligations

7.4 - Retours

un accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur. Le fait En cas de vente, de cession, de remise en nantissement

Dans le cas où le Fournisseur a consenti au retour, celui-ci mise en demeure devra notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes:

- le retour n'est admis que pour les produits figurant au titre que ce soit. catalogue du Fournisseur en vigueur lors de la demande de retour
- le Client devra retourner le produit en port payé, à ses frais et risques ;
 - le retour est à faire au lieu indiqué par le Fournisseur
- à défaut de précisions, à son adresse d'expédition ;
- le produit devra être retourné en parfait état, protégé ou emballé dans son emballage d'origine

- le retour donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant aux prix des produits concernés, après vérifica-tion de l'état des produits, moins une retenue forfaitaire minimum de 25% au titre du traitement administratif du retour et le cas échéant des frais supplémentaires notamment de remise en état ;
- le retour doit intervenir dans un délai de six mois au maxi-

mum après la livraison :

- le retour sera effectué en conformité à la procédure mise en place par le Fournisseur à cet effet et communiquée sur simple demande

L'établissement de l'avoir pourra être lié à une commande

Dans le cas d'une fabrication d'un produit sur cahier des charges répondant aux spécifications techniques deman-dées par le Client, les dispositions du présent article 7.4 ne sont pas applicables

9 - Paiement

9.1 – Conditions Les échéances et les conditions de paiement seront déqu'aura formulées le Client et les respectera, dans la limite ticles 1164 et 1165 du Code civil. Une stipulation contraire terminées dans le contrat. Dans le cas de produits spécifiques, le Fournisseur pourra demander un acompte de 30% minimum payable à la commande. Les échéances de paiements prévues par les parties ne

La livraison est réputée effectuée, sauf accord contraire pourront être reportées pour une cause n'incombant pas explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou en-trepôts du Fournisseur (Ex-Works – Incoterms de la CCI La TVA est exigible immédiatement à la livraison selon

les termes des articles 256 II et 269 du code général des documents doivent lui être restitués à première demande

impôts. 9.2 – Délais

Les acomptes sont toujours payés au comptant.
Les autres versements sont réglés au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date d'émission de la facture, à moins d'un délai plus court qui aura été convenu. Toute clause ou demande tendant à fixer ou à obtenir un délai de objective, motivée par le Client, pourra être considérée comme abusive au sens de l'article L 442-6-7° du Code de commerce et de la directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000. Les dates de paiement convenues contractuel-lement ne peuvent être remises en cause unilatéralement En cas de dépassement de la date convenue, si le Client par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de réclamation ou de litige, quelle qu'en soit le motif (réclamation liée à la livraison, demande de garantie, etc). Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier.

Dans le cas d'un paiement par traite, l'acceptation doit être faite dans les sept jours de son envoi, qui est le délai d'usage conformément aux dispositions de l'article L511-

dans la mesure de cette acceptation expresse par le lais et formes légaux, conformément aux articles L133-3 et tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur

1/ Des pénalités de retard. Elles seront déterminées par l'application du taux de refinancement de la Banque Cen-

d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de Commerce). En vertu de l'article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre les pénalités et indemnités ci-dessus exposées,

au Fournisseur, à la déchéance du terme de paiemen contractuel, la totalité des sommes dues devenant immé

Le fait pour le Fournisseur de se prévaloir de l'une et/ou la courreit de la date de l'acceptation définitive de la comde l'autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté
mande écrite par le Fournisseur. Toutefois ils ne courent
de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété sti-

> En cas de retard de règlement, le Fournisseur bénéficie d'un droit de rétention sur les produits, conformément à l'article 2286 du code civil.

> Dans le cas de non-exécution ou d'exécution imparfaite de ses engagements par le Client, le Fournisseur peut «

obligation », en vertu de l'article 1217 du Code civil.

9.4 - Prohibition des notes de débit d'office
Conformément à l'article L 442-6 I 8° du code de commerce, toute pratique de débit ou d'avoir d'office ou uni-latérale est interdite. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions générales régissant les retards

9.5 - Modification de situation du Client

par un établissement financier ou attestée par un retard de règlement significatif ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à disposition, la livraison n'aura lieu qu'en contrepartie d'un paiement ef-

pour le Fournisseur d'avoir consenti à un retour pour tel ou d'apport en société de son fonds de commerce, ou produit, ne confère pas au Client le droit d'obtenir un retour d'une partie significative de ses actifs ou de son matériel pour d'autres produits, même identiques.

d'une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, le Fournisseur se réserve le droit et sans

- de prononcer la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque

- de suspendre toute expédition

de constater d'une part, la résolution de l'ensemble des contrats en cours et de pratiquer d'autre part la rétention des acomptes perçus, et pièces détenues, jusqu'à fixation de l'indemnité éventuelle.

10 - Réserve de propriété

Le Fournisseur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires, conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil et L. 624 16 et suivants du Code

de commerce.

Néanmoins, à compter de la mise à disposition, le Client assume l'entière responsabilité des dommages que ces biens pour raient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

En cas de revente, le Fournisseur pourra opérer un droit de suite en réclamant la créance directement auprès des acquéreurs successifs.

En cas d'exercice de la revendication, les acomptes qui auront déjà été versés resteront définitivement acquis au Fournisseur à titre d'indemnité, sans que cela nuise à la possibilité pour lui d'obtenir l'indemnisation complète de

son préjudice. 11 - Propriété intellectuelle - Confidentialité

11.1 - Propriété intellectuelle

Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis par l'une des parties à l'autre partie le sont dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du Fournisseur, puis, en cas de commande, l'exécution du contrat. Ils ne pourront être utilisés par l'autre partie à d'autres fins ni communiqués à un tiers sans l'accord préalable de la

partie propriétaire de ces documents.

Les parties conservent l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur leurs documents prêtés. Ces Par ailleurs, les études du Fournisseur, même élaborées à la suite du cahier des charges et entraînant une amélioration de la valeur d'usage du produit, restent sa propriété exclusive et ne peuvent être communiquées, exécutées ou reproduites sans son autorisation écrite.

Le paiement des études n'emporte aucun transfert d'un droit quelconque de propriété intellectuelle au profit du

Tout transfert de la propriété intellectuelle devra faire l'obiet d'un contrat écrit

Le prix du produit et/ou des prestations ne comporte pas le transfert de la propriété intellectuelle et du savoir-faire. qui restent l'entière propriété du Fournisseur, y compris les droits de propriété intellectuelle des logiciels, applicatifs, bases de données et développements spécifiques même réalisés au titre du contrat.

Aucune disposition légale n'impose au Fournisseur de mettre au Client les plans de fabrication.

Les prototypes transmis au Client sont couverts par une confidentialité stricte. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'autorisation expresse du Fournisseur. Les parties garantissent gu'au moment de la conclusion du contrat le contenu des documents contractuels et leurs conditions de mises en œuvre n'utilisent pas les droits de un tiers. Elles garantissent pouvoir en disposer librement et des informations commerciales non divulguées (dite disans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale. In cettive sur le secret des affaires), dont le Fournisseur et le ceure par le Fournisseur lorsqu'il souhaitera se défaire de les détériorations, défauts ou accidents imputables au Elles se garantissent mutuellement des conséquences Client s'engagent à respecter les dispositions. directes ou indirectes de toute action en responsabilité résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

11.2 - Communication

Le Fournisseur dispose de la propriété ou des droits d'utilisation de marques, logos, documentations techniques, fichiers 3D, fiches produits, photographies, vidéos, sons, etc, ci-après « médias ». Ceux-ci ont une finalité commerciale et ne peuvent être assimilés à des plans techniques et ou des notices d'utilisations.

Le Fournisseur peut communiquer au Client tout ou par-tie de ces médias dans le cadre de leurs relations com-

adionctions ou suppressions aux médias, sans l'autorisa- ceptation de ce risque, supprimer tout symbole ou mention marquant la propriété Aucune des parties au présent contrat ne pourra être teou les restrictions d'utilisation des droits, de procéder à nue pour responsable de son retard ou de sa défaillance une utilisation des médias susceptible de porter atteinte à à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du des droits de tiers, à toute législation ou de constituer une contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou exploitation préjudiciable.

d'un devis.

En cas d'arrêt des relations commerciales pour quelque motif que ce soit, le Client s'engage à supprimer immédiatement les médias de ses supports de communication.

11.3 – Confidentialité - Secrets des affaires
Les parties s'engagent réciproquement à une obligation de confidentialité portant sur toute information confidentielle orale ou écrite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le sup-port (rapports de discussion, plans, échanges de données Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de informatisées, activités, installations, projets, savoir-faire, plein droit dans les conditions prévues aux articles 1351 produits etc.) échangée dans le cadre de la préparation du contrat, même en cas de pourparlers n'ayant pas abouti, ou dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf les informations qui sont généralement connues du public ou convenu que sont notamment considérés comme des cas celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du de force majeure les événements suivants : fait de l'une des parties.

- En conséquence, les parties s'engagent à: tenir strictement secrètes toutes les informations confi-dentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indi-rectement, tout ou partie des informations confidentielles, - conflit du travail, ç à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de nisseurs, prestataire l'autre partie :
- ne pas utiliser tout ou partie des informations confiden injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction tielles à des fins ou pour une activité autres que l'exécution d'importer, embargo, etc), du contrat :
- ne pas effectuer de copie ou d'imitation de tout ou partie des informations confidentielles ou réaliser ou faire réaliser des produits en utilisant lesdites informations.

Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de l'exécution du contrat. confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même 13 – Fin de vie des produits

– <u>Imprévision - Force majeure</u> 1 – Imprévision.

Il est convenu que, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limita-tive, que sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résomerciales. Le Client ne peut en faire usage que pour les lution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles dé-besoins de l'utilisation des produits achetés. Le Client termineront, ou demander d'un commun accord au juge distributeur utilisera les médias exclusivement pour la de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans promotion et la revente des produits qu'il aura achetés au un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d'une Pournisseur.

partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux
S'il souhaite les utiliser pour faire sa propre promotion, déconditions qu'il fixe, conformément à l'article 1195 du Code
connectée de la présentation et de la promotion du produit civil. Le Fournisseur déclare en conséquence qu'il n'aclui-même, il devra obtenir une autorisation spécifique pré-lable et expresse du Fournisseur. Cepte pas par avance le risque de tels changements de de alable et expresse du Fournisseur. Cepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle ac-

indirect d'un cas de force maieure.

Les médias sont susceptibles de faire l'objet d'une factu-Les médias sont susceptibles de faire l'objet d'une factu-les médias sur son support, cette prestation fera l'objet prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, em-pêche l'exécution de son obligation. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obliga-

tion est suspendue, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si la durée de l'empê-chement excède un mois, les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi

et 1351-1 du Code civil, si bon semble à la partie qui est empêchée.

Sans que cette liste soit limitative, il est expressément

- survenance d'un cataclysme naturel,
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc.,
- conflit armé, guerre, attentats
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Four-
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez les four-nisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.,
- accidents d'exploitation, bris de machines, explosion

- carence de fournisseur.

Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

après son échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l'ensemble de leurs salariés. Cette obligation et de obligation et résultat.

Broad déchets d'équipe- l'utilisateur du produit, En cas d'exportation, il est fait application de la Convention de la Convention ou remise en état du produit ou l'adjoncture manquement à ces engagements de confidentialité décret n°2014-928 du 19 août 2014 codifié aux articles R tion ou l'intégration de pièces ou éléments par le Client, nationale de marchandises, dite Convention de Vienne, et rout manquement aux dispositions de droit 543-172 et suivants du Code de l'Environnement, le Fourpar l'utilisateur ou par un tiers, sans l'agrément écrit et à titre subsidiaire, du droit français.
interne applicable ainsi qu'aux règles issues de la Directive nisseur respecte ses obligations au titre des articles R5432016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire 195 et sous-sections du code de l'environnement.

mation à tous les acquéreurs successifs desdits produits.

14 – Garantie et responsabilité 14.1 – Garantie

14 1 1 - Définition

Le Fournisseur s'engage à remédier à tout défaut de fonc- un cas de force maj tionnement provenant d'un défaut dans la conception, la conditions générales. réalisation, les matières ou l'exécution, dans la limite des dispositions ci-après. L'obligation du Fournisseur ne s'ap-plique pas en cas de défaut provenant soit d'une conception soit d'une mise en œuvre imposée par le client.

14.1.2 - Durée - Point de départ
Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux défauts qui se seront manifestés pendant une période de 12 mois minimum, (période de garantie) à compter de la date de livraison.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses par le Fournisseur retournées dans ses ateliers aux frais et risques du Client. Seules les pièces détachées fournies, modifiées ou refaites par le Fournisseur, sont garanties, et uniquement pendant la période de garantie du produit principal.

14.1.3 - Obligations du Client

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le l'Glient doit aviser le Fournisseur, sans retard et par écrit, Toute intervention sur le produit par le Client, par l'utilisa-des défauts qu'il impute au produit et fournir toutes jus- teur ou par un tiers non agréé par le Fournisseur pouvant tifications quant à la réalité de ceux ci. Il doit donner au entraîner une modification des conditions de sécurité Fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts. 14.2 – Responsabilité

La responsabilité civile du Fournisseur, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à 50% du montant HT de la fourniture encaissée.

Le Fournisseur ne sera tenu responsable que des dom-mages matériels directs causés au Client, qui résulteraient de fautes dans l'exécution du contrat qui lui sont exclusive- en demeure et mentionnant avec précision les engage-ment imputables. Il ne sera tenu d'indemniser ni les dom-mages immatériels, ni les dommages indirects, tels que L'application de l'article 1222 du Code civil, relatif à la fade fautes dans l'exécution du contrat qui lui sont exclusiveles pertes d'exploitation, de production, de profit, la perte d'une chance, le préjudice commercial, la perte d'image, le manque à gagner, etc.

Sa responsabilité ne pourra pas être engagée au titre d'une quelconque assurance additionnelle.

Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont

été convenues d'un commun accord, elles ont la valeur 15 - Contestations

assureurs au titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou par le contrat, et se porte fort de pareille renonciation de la part de ses assureurs.

14.3 - Exclusions de garantie et de responsabilité
Toute garantie et toute responsabilité sont exclues pour
des incidents tenant à des cas de force majeure ou notamment dans les cas suivants :

-l'usure normale du produit, -mise en œuvre, montage, installation, utilisation, entretien erronés, inadaptés ou non-conformes aux prescriptions

réglementations de sécurité et d'environnement qui leur sont applicables, -la négligence, le défaut de surveillance,

le Client en rapport avec l'exécution du contrat, -les dommages provenant de l'utilisation par le Client, de documents techniques, informations ou données émanant

du Client ou imposées par lui, -un cas de force majeure telle que définie aux présentes

La garantie sera suspendue en cas de non-paiement par le Client d'un des termes de paiement contractuels.

14.3 – Conformité réglementaire

L'offre intègre les exigences réglementaires (directive basse tension, compatibilité électromagnétique, etc.) et plus généralement les exigences de sécurité connues du Fournisseur au moment où elle est établie. En cas de modification des exigences réglementaires entre la remise de l'offre et l'exécution complète du contrat, la mise en conformité n'est pas à la charge du Fournisseur, qui adressera

au Client une offre complémentaire à cet effet.

De même si dans la même période, le Fournisseur reçoit des informations nécessaires au produit, dont il ne disposait pas au moment de l'établissement de l'offre, les modifications ou équipements supplémentaires rendus nécessaires en conséquence, feront l'objet d'une offre complémentaire.

entraîne d'annulation de la déclaration de conformité CE remise par le Fournisseur. Le remplacement d'une pièce ayant des répercussions sur la sécurité par une pièce qui ayant des represents son la securite par une piece qui n'est pas d'origine entraîne également l'annulation de la-dite déclaration. 15 - Résolution - Sanctions contractuelles

Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d'une stipulation expressément acceptée par le Fournisseur, comportant un délai suffisant d'exécution après mise

culté du créancier de faire exécuter lui-même l'obligation. est expressément exclue.

Aucune demande de réduction de prix, pour quelle que cause que ce soit et notamment sur le fondement de l'ar-

ticle 1223 du Code civil ne pourra être mise en œuvre sans un accord préalable et exprès du Fournisseur.

d'indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation.

Le Client renonce à recourir contre le Fournisseur et ses générales ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses.

Le Fournisseur et le Client s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de recourir à tout autre moyen de règlement. A défaut de résolution à l'amiable dans un délai d'un mois à compter de la première de-mande, chacun d'eux pourra solliciter la médiation ou saisir le tribunal compétent.

qu'aura le cas échéant données le Fournisseur ou le fabri- À défaut d'accord amiable, le tribunal de commerce dans cant du produit, ou aux règles de l'art d'utilisation, le ressort duquel se trouve le siège social du Fournisseur el non-respect par le Client, l'utilisateur ou un tiers, des est seul compétent, quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
La loi française est seule applicable au contrat et à ses

Déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro N°RG 2018041202 de sous-répertoire 2018000032UNIQ 16 Avenue Hoche 75008 PARIS – www.uniq.org – info@uniq.org

B - Conditions Spécifiques

Les présentes Conditions Spécifiques viennent compléter les Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ) mentionnées ci-dessus et sont parties intégrantes des CGV du Fournisseur.

Commande B.3 – Commande B.3.1 – Définition du besoin

Le Client doit prendre connaissance des caractéristiques essentielles du ou des produits qu'il désire commander. Il appartient au Client, s'il ne s'estime pas suffisamment compétent, de se faire assister d'un conseil.

Les conseils de pose et de mise en œuvre ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales en vigueur et au respect des règles de l'art. Ils sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité du Fournisseur. Le Client reste le prescripteur du produit.

B.3.2.1 – Ouverture de compte et caractère normal

Produits spécifiques et compléments de gamme:

La mise en fabrication de certains produits spécifiques et complément de gamme peut justifier la notification au Client de conditions spécifiques pour l'acceptation de sa commande. Celle-ci ne pourra en aucun cas être annulée après acceptation des conditions spécifiques.

Le Fournisseur s'autorise à livrer avec une tolérance de quantité de 10 %, en plus ou en moins qui est considérée acceptée par le Client. En fin de vie de la dite référence, le client s'engage à acheter le stock resta - Montant minimal - Unité de conditionnement

Les commandes d'un nombre de pièces inférieur aux boitages ou colisages indiqués dans notre catalogue ne sont pas acceptées

Les commandes d'un montant inférieur à 100€ HT seront majorées de 10€ au titre des frais de gestion du Fournisseur

B.3.2.4 – Formation du contrat

L'acceptation de la commande par le Fournisseur se fera par accusé de réception ou tout autre moyen écrit. Le défaut de contestation par le Client dans les 48 heures d'une confirmation de tarif vaut acceptation du tarif

B.5 – Emballages

Pour les livraisons sous emballages ou en palettes ou conteneurs, ceux-ci seront facturées au Client. Ces emballages ou conteneurs étant consignés, un avoir sera émis dès leur restitution

Les palettes « Europe » doivent être restituées au transporteur, faute de quoi une facturation de 15€ HT par palette sera appliquée.

B.6 - Prix

Frais de port direct :
Les commandes égales ou supérieures à 350 € (Trois cent cinquante euros) hors taxes sont livrées franco de port à l'exception des articles de la gamme prêt à poser de portails, portillons et clôtures. Le Franco Corse, DOM-TOM s'entend Franco transitaire métropole.

Pour les commandes métropoles inférieures au franco, une facturation minimale de 15€ (quinze euros) par tranche de 160€ sera appliquée Pour l'export, les frais de port seront mentionnés sur l'accusé de réception de commande.

Frais de port plate-forme

Le franco de port ne s'applique qu'aux commandes égales ou supérieures à 1 000 € (Mille euros) hors taxes. Le port étant dû pour toute commande inférieure au franco de 1 000 € (Mille euros) hors taxes, une somme minimale de 150 € (cent cinquante euros) hors taxes, ou bien supérieure si les frais de port excèdent ce montant, sera systématiquement appliquée sur la facture correspondante. B.7 - Livraison

E.7.2 – Vérification

Après contrôle détaillé des produits, toute réclamation devra être formulée par écrit dans un délai maximal de 10 jours à dater de la réception par le Client. Passé ce délai aucune réclamation pour manquant ou détérioration ne sera prise en compte par le Fournisseur. B.7.3 - Délais

Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable d'un retard de livraison lié au refus de la livraison par le Client. Le Client est tenu de signer les documents de transport comme preuve de la présentation du produit. Il devra mentionner par écrit les raisons d'un refus de livraison. Le Client assumera la charge des frais de stockage et de nouvelle présentation des produits

B.7.4 - Retours Sans remise en cause des autres conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 7.4 des conditions de l'UNIQ et dans le cas de l'accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur, il est précisé que :

- la retenue forfaitaire pour traitement du retour est fixée au minimum à 30% du prix des produits retournés, des frais supplémentaires notamment de remise en état pourront également être appliqués - le retour des produits doit intervenir dans un délai maximal de deux mois après la livraison

B.9 - Paiement B.9.1 - Conditions Il est expressément convenu que le Client renonce au bénéfice de la compensation légale. Toute compensation des sommes dues avec les factures de vente des produits est refusée par le Fournisseur.

B.14 – Garantie et responsabilité
B.14.3 – Exclusions de garantie et de responsabilité

Les différents procédés de revêtements (Cataphorèse, Zingage, Peinture etc...) ne peuvent offrir une garantie contre la corrosion. Les articles en acier, même traités, sont susceptibles de s'oxyder et ne peuvent donner lieu à aucune



Ets JOUIN - Le moulin noir - 61800 TINCHEBRAY

Tél: 02 33 66 62 52 - Fax: 02 33 96 06 23 - Mail: jouin@mermier.com