




ASSEMBLAGE *ASSEMBLING*

19.1 SYSTÈME D'ASSEMBLAGE COMPOSITE



I 3245 | Tac'Accord 23x41x30 - ABS 3 points de fixation



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
512 310	Hêtre	0,6	50
512 330	Blanc	0,6	50
512 340	Argent	0,6	50

Cotes en mm / Habillage cache-vis clipsable



I 3044 | Minitac Polypropylène 18x15x10 1 trou fraisé



REF.	FINITION	AxB	C	D	H	Kg 100 p.	
511 060	Blanc	17,5x16	3,5	2,5	15	0,1	100
511 080	Marron	17,5x16	3,5	2,5	15	0,1	100

Cotes en mm


I 3043 | Tac'Deko Polypropylène 35x27x27 2 trous fraisés



REF.	FINITION	AxB	C	D	H	Kg 100 p.	
511 170	Gris	34,5x27	5,5	4,5	27	0,42	100
511 180	Noir	34,5x27	5,5	4,5	27	0,42	100

Cotes en mm


3045 Tac Ecker Polypropylène 24x25x25 2 trous fraisés



REF.	FINITION	AxB	C	D	E	F	H	Kg 100 p.	P
511 620	Blanc	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	100
511 640	Marron	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	100
512 610	Pin	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	100
512 630	Hêtre	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	100
512 650	Chêne	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	100
511 610	Blanc	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	504
511 630	Marron	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	504
512 620	Hêtre	23,5x22,5	4,5	3,5	13	13	24	0,6	504

Cotes en mm


3046 Tac Ecker large Polypropylène 43x25x25 3 trous fraisés



REF.	FINITION	AxB	C	D	E	F	H	Kg 100 p.	P
511 710	Blanc	43x22,5	4,6	3,5	12,5	12,5	24	0,8	50
511 730	Marron	43x22,5	4,6	3,5	12,5	12,5	24	0,8	50
512 710	Pin	43x22,5	4,6	3,5	12,5	12,5	24	0,8	50
512 730	Hêtre	43x22,5	4,6	3,5	12,5	12,5	24	0,8	50
512 750	Chêne	43x22,5	4,6	3,5	12,5	12,5	24	0,8	50
511 700	Blanc	43x22,5	4,6	3,5	12,5	12,5	24	0,8	500
511 720	Marron	43x22,5	4,6	3,5	12,5	12,5	24	0,8	500

Cotes en mm


3047 Tac Ecker haut Polypropylène 24x43x43 4 trous fraisés




REF.	FINITION	AxB	C	D	E	F	H	Kg 100 p.	P
511 790	Blanc	40x24	4,4	4	19	19	41,3	1	50
511 810	Marron	40x24	4,4	4	19	19	41,3	1	50
512 810	Pin	40x24	4,4	4	19	19	41,3	1	50
512 830	Hêtre	40x24	4,4	4	19	19	41,3	1	50
512 850	Chêne	40x24	4,4	4	19	19	41,3	1	50
511 780	Blanc	40x24	4,4	4	19	19	41,3	1	500
511 800	Marron	40x24	4,4	4	19	19	41,3	1	500

Cotes en mm


ASSEMBLAGE



Cotes en mm




Cotes en mm



Cotes en mm


3310 | Equerre Polypropylène double 24x24x36



REF.	FINITION	Kg	100 p.
512 080	Blanc	0,4	100

Cotes en mm


3320 | Equerre Polypropylène haute 40x40x16



REF.	FINITION	Kg	100 p.
512 110	Blanc	0,4	100

Cotes en mm

Système d'assemblage métal et composite blanc A visser, sans entaille




REF.	AxB	Kg	100 p.
511 110	34x28,5	2,2	20

Cotes en mm

20.1 EQUERRES ET PATTES D'ASSEMBLAGE


3030 Patte d'assemblage A.Z. Bout rond



REF.	AxB	D	E	F	I	Kg 100 p.	
514 030	55x15	2	7,5	12,5	5	1	50
514 050	75x15	2	7,5	18	5	1,6	50
514 070	95x15	2	10	25	4,5	2,1	50
514 090	115x15	2	10	30	4,5	2,6	50
514 110	135x18	2	9	30	5,4	3,5	50
514 130	157x18	2	9	40	5,5	4	50

Cotes en mm


3031 Equerre de chaise sur chant A.Z. Bout rond



REF.	AxBxC	D	E	F	I	Kg 100 p.	
514 230	30x30x15	2	7,5	12,5	4,5	1,05	50
514 250	40x40x15	2	7,5	18	4,5	1,6	50
514 270	50x50x15	2	10	25	4,5	2,1	50
514 290	60x60x15	2	10	30	4,5	2,4	50
514 310	70x70x18	2	11,5	28	5	3,4	50
514 330	80x80x18	2	11,5	38	5	4,2	50
514 350	100x100x18	2	14	42	5	5,2	50
514 540	100x100x18	3	14	42	5,8	7,7	50
514 560	120x120x20	3	20	60	6	10,3	50
514 580	140x140x20	3	20	80	6	12,5	25
514 600	160x160x20	3	25	92	6	14,3	25

Cotes en mm


3031 Equerre de chaise sur chant Inox Bout rond



REF.	AxBxC	D	E	F	I	Kg 100 p.	
514 400	30x30x15	2	7,5	12,5	4,5	1,2	50
514 420	40x40x15	2	7,5	18	4,5	1,6	50
514 440	50x50x15	2	10	25	4,5	2,1	50
514 460	60x60x15	2	10	30	4,5	2,4	50
514 480	70x70x18	2	11,5	28	5	3,4	50
514 500	80x80x18	2	11,5	38	5	4,15	50
514 210	90x90x18	2	21,5	45	5	4,7	50
514 520	100x100x18	2	14	42	5	5,3	50

Cotes en mm

3032 Equerre de cadre plate A.Z. Bout rond



REF.	AxBxC	D	E	F	I	Kg 100 p.	
514 620	30x30x10	1,2	5	13	3,8	0,5	50
514 630	40x40x10	1,2	6	19	3,8	0,6	50
514 650	50x50x10	1,2	6	29	3,6	0,78	50
514 670	60x60x16	1,5	9	26	4,5	1,75	50
514 690	80x80x16	2	9	46	4,5	3,4	50
514 710	100x100x16	2	10	65	4,5	4,4	50

Cotes en mm


I 3032 | Equerre de cadre cambrée Finition acier zingué



Equerre gauche




Equerre droite



REF.	DÉSIGNATION	AxB	C	D	E	F	I	J	 Kg	 100 p.
675 040	Droite	40x30	10	1,2	6	19	3,8	12	0,6	50
675 041	Gauche	40x30	10	1,2	6	19	3,8	12	0,6	50
517 770	Droite	60x45	16	1,5	9	26	4,5	18	1,8	50
517 780	Gauche	60x45	16	1,5	9	26	4,5	18	1,8	50
675 080	Gauche	80x65	16	2	10	46	4,5	19	3,4	50
675 081	Gauche	80x65	16	2	10	46	4,5	19	3,4	50

Cotes en mm


I 3041 | Equerre de chaise A.Z. Bout carré



REF.	AxBxC	D	E	F	G	H	I	 Kg	 100 p.
515 160	26,5x26,5x15	2	6,8	11,2	6	6	3,6	1,2	50
515 200	43x43x15	2	11,5	20	9	9	4	1,9	50
515 220	53x53x15	2	9,5	26,2	6	6	5	2,3	50
515 240	64x64x18 2	2	13	29,5	7,5	7,5	6	3,4	50
515 260	77x77x18,5	2	14	41	11	11	6	5,2	50
515 280	100x100x20	2,5	14,5	32,25	8	8	5,5	7	50

Cotes en mm

I 3028 | Taquet de lit A.Z.




REF.	AxBxC	D	E	F	G	H	I	 Kg	 100 p.
517 110	60x60x35	3,5	11	13	14	26	5,4	12	50

Cotes en mm

20.1 EQUERRES ET PATTES D'ASSEMBLAGE


3013 | Equerre à visser



REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	FINITION	Kg 100 p.	
677800	En vrac	Etiqueté	A.Z	5	10
677803	En vrac	Etiqueté	A.Z NOIR	5	10

Cotes en mm


3011 | Equerre de fenêtre bout carré / A.Z



REF.	AxB	C	D	E	F	G	ØI	Kg 100 p.	
676120	120x120	18	2	22,5	60	/	5	6,1	10
676140	140x140	18	2	43	59	/	5	7,2	10
676160	160x160	20	2	20	55	50	5	9,2	10
676190	190x190	22	2	33	60	69	5	12,2	10
676220	220x220	22	2	10,5	49,5	60x2	5	14,1	10
677022	220x220	30	4	15	62	65x2	8	37,2	10

Cotes en mm


3034 | Equerre de fixation à plat sur chant



REF.	FINITION	AxBxC	D	E	ØI	ØJ	Kg 100 p.	
677812	A.Z	121x121x22	2	22	6	3	13,5	10
677912	A.Z NOIR	121x121x22	2	22	6	3	13,5	10
677816	A.Z	160x160x21,5	2	23	6	3	17,9	10
677916	A.Z NOIR	160x160x21,5	2	23	6	3	17,9	10
677820	A.Z	200x200x22	2	22	6	3	23,5	10
677920	A.Z NOIR	200x200x22	2	22	6	3	23,5	10

Cotes en mm


3010 | Equerre de chaise hyper renforcée sur chant bout rond / A.Z



REF.	AxB	C	D	E	F	ØI	Kg 100 p.	
675120	120x120	20	4	15	80	6	15	10
675140	140x140	20	4	15	80	6	17	10
675160	160x160	20	4	15	120	6	20	10

Cotes en mm


8040 | Patte fiche droite / A.Z



REF.	A	B	C	D	E	L	 Kg 100 p.	
720808	16	105	2,6	21	5	80	4	10
720810	16	139	2,6	23	6	110	7,1	10
720840	17,5	169	3,5	24,5	6	140	10,5	10
720890	24,5	225	3,5	25	6	190	18,5	10

Cotes en mm


8041 | Patte fiche coudée / A.Z



REF.	A	B	ØC	D	E	H	L	 Kg 100 p.	
721808	37	85	3	22	6	16	80	4	10
721810	41	113	3	24	6	16	110	7	10
721840	43	148	3	29	6	18	140	10	10
721890	59	200	3,5	35	6	25	190	16	10

Cotes en mm

8042 | Patte à scellement Tête ronde / A.Z




REF.	A	E	 Kg 100 p.	
725108	80	2,5	3,7	40
725109	90	2,5	4,1	40
725110	110	2,5	5	40
725125	120	2,5	5,5	40
725140	140	2,5	6,4	40
725160	160	2,5	7,3	40
725190	190	2,5	8,7	40
755220	220	3	12	40

Cotes en mm

20.1 EQUERRES ET PATTES D'ASSEMBLAGE


8043 | Fixation de rampe à vis / A.Z



REF.	AUTRE	Kg 100 p.	P
633801	Carte de 2 pièces	6	5

Cotes en mm


8044 | Support de main courante / A.Z



REF.	Kg 100 p.	P
633804	14,4	5

Cotes en mm


8044 | Support de main courante réglable / A.Z



REF.	Kg 100 p.	P
633806	17	5

Cotes en mm


8044 | Support de main courante droite / A.Z



REF.	Kg 100 p.	P
633808	11	5

Cotes en mm


Support poteau à planter / A.Z noir



REF.	DÉSIGNATION	A	100 p.	
687110	Support de poteau de 70x70	70	109	270
687130	Support de poteau de 90x90	90	122	168

Cotes en mm


Support poteau platine / A.Z noir



REF.	DÉSIGNATION	A	100 p.	
687210	Support de poteau de 70x70	70	70	210
687230	Support de poteau de 90x90	90	83	144

Cotes en mm

Chapeaux de poteau / A.Z noir




REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	A	B	C	100 p.	
687115	Chapeaux de poteaux 70x70	Lot de 2 chapeaux	74	33,5	1	17	1
687125	Chapeaux de poteaux 90x90	Lot de 2 chapeaux	94	37	1	24	1

Cotes en mm

20.2 CONSOLES

I 3050 I Console emboutie A.E.




REF.	FINITION	AxB	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg 100 p.	
524 050	Gris	100x75	1	6	50	4	31	4,2	5,5	5,5	3,4	20
524 070	Gris	125x100	1	6,5	68	6	30,5	3,5	5	5	5	20
524 090	Gris	150x125	1	6,5	85	10	35	3,5	6	6	6,6	20
524 110	Gris	200x150	1	7	104	9	39,5	4,5	6,5	6,5	9,6	20
524 130	Gris	250x200	1	8	145	10	44	4,5	8,5	8,5	15	20
524 150	Gris	300x250	1	8	190	9	51,5	4,5	9	9	22	20
524 170	Gris	350x300	1,2	8,5	241	9	48	5	7,5	7,5	27	20
524 190	Gris	400x350	1,2	9	276	11	59	4,5	11	11	35	20

Cotes en mm

REF.	FINITION	AxB	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg 100 p.	
524 430	Blanc	100x75	1	6	50	4	31	4,2	5,5	5,5	3,4	20
524 450	Blanc	125x100	1	6,5	68	6	30,5	3,5	5	5	5	20
524 470	Blanc	150x125	1	6,5	85	10	35	3,5	6	6	6,6	20
524 490	Blanc	200x150	1	7	104	9	39,5	4,5	6,5	6,5	9,6	20
524 510	Blanc	250x200	1	8	145	10	44	4,5	8,5	8,5	15	20
524 530	Blanc	300x250	1	8	190	9	51,5	4,5	9	9	22	20
524 550	Blanc	350x300	1,2	8,5	241	9	48	5	7,5	7,5	27	20
524 570	Blanc	400x350	1,2	9	276	11	59	4,5	11	11	35	20

Cotes en mm


3060 | Console décor A.E. blanc



REF.	AxB	C	 Kg 100 p.	
524 870	125x150	24	8,5	12
524 890	150x200	27	11,5	12
524 910	200x250	30	18,5	12
524 930	250x300	33	29,5	12

Cotes en mm

3070 | Console forte A.Z. / A.E. blanc non soudée




REF.	FINITION	AxB	C	D	E	F	G	H	I1	I2	J	K	S1	S2	Charge admissible	 Kg 100 p.	
525 100	A.Z	200x250	30	4,6	29,4	55,1	100,5	30	6,3	10,8	95	110	5,8	8,8	85 kg	57,8	10
525 110		200x300	30	4,6	29,4	55,1	100,5	30	6,3	10,8	95	160	5,8	8,8	75 kg	65,8	10
525 120		250x400	30	4,6	29,4	55,1	150,5	30	6,3	10,8	95	260	5,8	8,8	70 kg	89,3	10
525 130		330x500	30	4,6	29,4	55,1	230,5	30	6,3	10,8	95	360	5,8	8,8	55 kg	116	10
525 200	EPOXY BLANC	200x250	30	4,6	29,4	55,1	100,5	30	6,3	10,8	95	110	5,8	8,8	85 kg	57,8	10
525 210		200x300	30	4,6	29,4	55,1	100,5	30	6,3	10,8	95	160	5,8	8,8	75 kg	65,8	10
525 220		250x400	30	4,6	29,4	55,1	150,5	30	6,3	10,8	95	260	5,8	8,8	70 kg	89,3	10
525 230		330x500	30	4,6	29,4	55,1	230,5	30	6,3	10,8	95	360	5,8	8,8	55 kg	116	10

Cotes en mm

20.2 CONSOLES


I 3071 | Equerre de bâtiment symétrique soudée d'un coté



REF.	DÉSIGNATION	FINITION	AxB	C	D	E	F	G	H	ØI	J	K	L	 100 p.	
677825	200x200mm	A.Z	204x200	30	4	20	20	135	7,5	7	24	20	135	46	1
677925	200x200mm	A.Z NOIR	204x200	30	4	20	20	135	7,5	7	24	20	135	46	1
677830	300x300mm	A.Z	305x300	40	4	20	70	170	9,5	8,5	25	70	170	126	1
677930	300x300mm	A.Z NOIR	305x300	40	4	20	70	170	9,5	8,5	25	70	170	126	1
677840	400x400mm	A.Z	405x400	40	4	20	70	270	9,5	8,5	25	70	270	176	1
677940	400x400mm	A.Z NOIR	405x400	40	4	20	70	270	9,5	8,5	25	70	270	176	1
677850	500x500mm	A.Z	504x500	40	4	20	70	370	9,5	8,5	25	70	370	226	1

Cotes en mm

I 3071 | Equerre de bâtiment asymétrique soudée d'un coté / A.Z noir




REF.	DÉSIGNATION	FINITION	AxB	C	D	E	F	G	H	ØI	J	K	L	 100 p.	
677923	Equerre 200x300mm	A.Z NOIR	300x205	40	4	25	70	70	9,5	8,5	20	70	170	93	1
677934	Equerre 300x400mm	A.Z NOIR	400x305	40	4	25	70	170	9,5	8,5	20	70	270	138	1
677945	Equerre 400x500mm	A.Z NOIR	500x405	40	4	25	70	270	9,5	8,5	20	70	370	177	1

Cotes en mm

20.3 SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE ET FIXATION


7480 | Huit de bureau A.Z.



REF.	AxB	Kg 100 p.	P
513 810	33x18	1,1	100

Cotes en mm


7401 | Attache universelle A.Z.



REF.	AxB	Kg 100 p.	P
513 910	39,2x22	0,6	200

Cotes en mm

7403 | 7404 | Attache universelle A.Z.




REF.	AxB	C	D	E	F	G	H	I	Kg 100 p.	P
513 930	60x20	7,5	1	7	18	10,5	39	3,5	0,8	200
513 950	90x25	8	1,5	8	43	12	46,5	4,5	2,4	200

Cotes en mm

20.3 SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE ET FIXATION


Patte à glace



REF.	FINITION	AxB	C	D	E	F	G	H	 Kg 100 p.	
552 010	Chromé Ø 17	17x8	14	4	7	10	3	4	1,5	20
552 110	Chromé Ø 20	20x8	14	4	7	10	3	4	2	20
552 130	Poli Ø 20	20x8	14	4	7	10	3	4	2	20
552 210	Chromé Ø 25	25x8	16	3,8	7	7	3	5	3	20

Cotes en mm

8010-8011-8012 | Coins de valise




REF.	DÉSIGNATION	FINITION	A	D	E	ØI	J	 Kg 100 p.	
592110	Coins de valise de 32	A.N	32	0,8	18	4	1,5	1,4	100
592030	Coins de valise de 38	A.D	38	0,8	20	4	1,5	2	100
592130		A.N							
592150	Coins de valise de 44	A.N	43,5	0,8	25	4	1,5	2,7	100


Cotes en mm

21.1 COMPAS

I 7550 | Compas à genouillère avec équerre et plaquette



A = 175



A = 200, 250 ou 300

Finition A.N.

REF.	DESIGNATION	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg 100 p.	
531 100	Droite	175	90	7	2	18	18,5	30	29,5	4,2	3,4	12
531 120	Gauche	175	90	7	2	18	18,5	30	29,5	4,2	3,4	12
531 140	Droite	200	110	14	2	24	34	40	49	4,2	8,1	12
531 160	Gauche	200	110	14	2	24	34	40	49	4,2	8,1	12
531 180	Droite	250	133	14	2	24	34	40	49	4,2	9,2	12
531 200	Gauche	250	133	14	2	24	34	40	49	4,2	9,2	12

Cotes en mm / A ≈ 2xB

I 7550 | Compas à genouillère sans équerre ni plaquette



Finition A.D.


REF.	A	B	C	D	Ø I	Kg 100 p.	
531 520	216	100	14	2	4,2	12	12
531 540	266	125	14	2	4,2	12	12

Cotes en mm / A ≈ 2xB

Finition A.Z.


REF.	A	B	C	D	Ø I	Kg 100 p.	
531 630	266	125	14	2	4,2	12	12

Cotes en mm / A ≈ 2xB



21.1 COMPAS


7554 | Compas d'arrêt avec équerre et plaquette A.Z.



REF.	DESIGNATION	A	B	C	D	E	I	 100 p.	
531 680	Droite	200	100	20	2	143	3,8	11	12
531 700	Gauche	200	100	20	2	143	3,8	11	12
531 720	Droite	250	125	20	2	168	3,8	12	12
531 740	Gauche	250	125	20	2	168	3,8	12	12
531 760	Droite	300	150	20	2	193	3,8	13,3	12
531 780	Gauche	300	150	20	2	193	3,8	13,3	12
531 800	Droite	350	175	20	2	218	3,8	15	12
531 820	Gauche	350	175	20	2	218	3,8	15	12
531 840	Droite	400	200	20	2	243	3,8	16,5	12
531 860	Gauche	400	200	20	2	243	3,8	16,5	12

Cotes en mm / $A \simeq 2 \times B$


7554 | Compas d'arrêt sans équerre ni plaquette A.Z.



REF.	DESIGNATION	A	B	C	D	E	I	 100 p.	
531 870	Droite	200	100	20	2	143	4,2	7,7	12
531 880	Gauche	200	100	20	2	143	4,2	7,7	12
531 890	Droite	250	125	20	2	168	4,2	9,3	12
531 900	Gauche	250	125	20	2	168	4,2	9,3	12
531 910	Droite	300	150	20	2	193	4,2	10,8	12
531 920	Gauche	300	150	20	2	193	4,2	10,8	12

Cotes en mm / $A \simeq 2 \times B$

Compas à frein pour relevant A.N.




REF.	DESIGNATION	DIMENSION	E	F	 100 p.	
531 050	Droite	185	32	32	2,34	20
531 070	Gauche	185	32	32	2,34	20

Cotes en mm

21.2 COULISSEAUX

7570 | 7573 | 7579 | Coulisseau à équerre & glissière




MODÈLE 7570 - 7573

MODÈLE 7579

REF.	MODELE	FINITION	AxB	C	D	E	F	G	H	I	Kg 100 p.	P
532 140	7 570	A.N.	140x15	117	1,5	5	30	16	12,5	4,2	3,2	25
532 330	7 570	A.L.	140x15	117	1,5	5	30	16	12,5	4,2	3,2	25
532 160	7 573	A.N.	200x17	155	2	5,4	40	21	18,5	4,2	6,1	25
532 200	7 579	A.N.	300x20	245	2	5,4	40	21	18,5	3,8	9,8	25

Cotes en mm

7580 | Coulisseau à équerre sans glissière A.Z.




REF.	AxB	C	D	E	I	Kg 100 p.	P
532 860	300x20	245	2	5,4	3,8	9,5	25

Cotes en mm

21.2 COULISSEAUX

I 7586 | Accessoire de serrage progressif à vis sur équerre Pour coulisseau



REF.	FINITION	AxB	D	I	 100 p.	
533 040	A.N.	40x38	2	3,8	4,3	25
533 060	Acier laitonné	40x38	2	3,8	4,3	25
533 080	A.Z.	40X38	2	3,8	4,3	25

Cotes en mm