





FERMETURES
LOCKING



15.1 FERMETURES À LEVIER ET CROCHETS

7001 | Fermeture à levier porte-cadenas A.Z. livrée avec crochet 7006.50 Compatible avec crochets 7006.51 / percée fraisée




REF.	DÉSIGNATION	 100 p.	
274 640	Fermeture à levier + crochet (ref: 272300)	24,2	25

Cotes en mm

7003 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7003.50

Compatible avec crochets 7015.51 - 7024.51 - 7024.50 - 7015.50




REF.	DÉSIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	
270 110	Fermeture à levier + crochet (ref: 272040)	A.Z. percé	7,5	50
270 150	Fermeture à levier + crochet (ref: 272080)	INOX percé	7,6	50
270 170	Fermeture à levier + crochet (ref: 272100)	Aluminium percé	2,7	50

Cotes en mm

7004 | Fermeture à levier porte-cadenas livrée avec crochet 7003.50

Compatible avec crochets 7015.51 - 7024.51 - 7024.50 - 7015.50




REF.	DÉSIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	
270 230	Fermeture à levier + crochet (ref: 272040)	A.Z. percé	7,7	50
270 270	Fermeture à levier + crochet (ref: 272080)	INOX percé	7,7	50

Cotes en mm

15.1 FERMETURES À LEVIER ET CROCHETS

I 7005 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7005.50

Compatible avec crochets 7005.51 / Verrouillage à bille




REF.	DÉSIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	
270 310	Fermeture à levier + crochet (ref: 272140)	A.D. percé fraisé	15,9	25
270 330	Fermeture à levier + crochet (ref: 272160)	A.Z. percé fraisé	15,9	25
270 360	Fermeture à levier sans crochet (ref: 272190)	INOX percé fraisé	15,9	25

Cotes en mm

I 7005 | Fermeture à levier à verrouillage intégré A.Z. livrée avec crochet 7005.50

Compatible avec crochets 7005.51 / Verrouillage par bossage / Percée fraisée




REF.	DÉSIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	
274 800	Fermeture à levier + crochet (ref: 272160)	A.Z. percé fraisé	15,9	25

Cotes en mm

15.1 FERMETURES À LEVIER ET CROCHETS

7014 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7014.50

Compatible avec crochets 7010.50 - 7024.51




REF.	DESIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	P
270 640	Fermeture à levier + crochet (ref: 272530)	A.Z. percé	3,7	50
270 680	Fermeture à levier + crochet (ref: 272520)	INOX percé	3,7	50

Cotes en mm

7014 | Fermeture à levier A.Z. à ressort intégré

Livrée sans crochet / Compatible avec crochets 7010.50 - 7014.50 - 7024.51 / Percée




REF.	DESIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	P
274 200	Fermeture à levier sans crochet	A.Z. percé	3	50

Cotes en mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK.

7015 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7015.50

Compatible avec crochets 7024.51 - 7003.50 - 7015.51




REF.	DESIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	P
270 720	Fermeture à levier + crochet (ref: 272560)	A.D. percé	9,2	25
270 740	Fermeture à levier + crochet (ref: 272580)	A.Z. percé	9,2	25
270 780	Fermeture à levier + crochet (ref: 272620)	INOX percé	9,34	25

Cotes en mm

7019 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7014.50

Compatible avec crochets 7010.50 - 7024.50 - 7002.50 - 7015.51




REF.	DESIGNATION	FINITION	 100 p.	
270 900	Fermeture à levier + crochet (ref: 272530)	A.Z. percé	3	50
270 930	Fermeture à levier + crochet (ref: 272520)	INOX percé	3	50

Cotes en mm

7020 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7015.50

Compatible avec crochets 7024.50 - 7003.50 - 7015.51




REF.	DESIGNATION	FINITION	 100 p.	
270 980	Fermeture à levier + crochet (ref: 272580)	A.Z. percé	9,6	25
271 020	Fermeture à levier + crochet (ref: 272620)	INOX percé	10	25

Cotes en mm

15.1 FERMETURES À LEVIER ET CROCHETS

I 7024 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7024.50

Compatible avec crochets 7024.51 - 7003.50 - 7015.51 - 7015.50




REF.	DESIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	
271 090	Fermeture à levier + crochet (ref: 272690)	A.D. non percé	7,9	50
271 120	Fermeture à levier + crochet (ref: 272720)	A.Z. percé	7,9	50
271 160	Fermeture à levier + crochet (ref: 272780)	INOX percé	7,9	50

Cotes en mm

I 7027 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7005.50

Compatible avec crochets 7005.51 / Verrouillage à bille




REF.	DESIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	
271 250	Fermeture à levier + crochet (ref: 272140)	A.D. percé fraisé	14	25
271 270	Fermeture à levier + crochet (ref: 272160)	A.Z. percé fraisé	14	25

Cotes en mm

I 7030 | Fermeture à levier A.Z. Livrée sans crochet / Compatible avec crochets 7005.50 - 7005.51 /


Verrouillage par bossage / Article spécial - Nous consulter pour quantité minimum / Percée



REF.	DESIGNATION	FINITION	Kg 100 p.	
271 320	Fermeture à levier sans crochet	A.Z. percé	7	250

Cotes en mm


7100 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7100.50



REF.	DESIGNATION	FINITION	 100 p.	
271 510	Fermeture à levier + crochet (273030)	A.Z. percé	2,7	50
271 520	Fermeture à levier + crochet (273040)	A.L. percé	2,7	50

Cotes en mm

7101 | Fermeture à levier Inox livrée avec crochet 7103.50 Avec ressort invisible / Percée fraisée




REF.	DESIGNATION	 100 p.	
271 550	Fermeture à levier + crochet (273150)	2,5	50

Cotes en mm

15.1 FERMETURES À LEVIER ET CROCHETS

I 7103 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7103.50

Compatible avec crochets 7010.50




REF.	DESIGNATION	FINITION	 100 p.	
271 620	Fermeture à levier + crochet (ref: 273060)	A.D. non percé	2,4	50
271 650	Fermeture à levier + crochet (ref: 273090)	A.Z. percé	2,4	50
271 690	Fermeture à levier + crochet (ref: 273150)	INOX percé	2,4	50

Cotes en mm

I 7104 | Fermeture à levier livrée avec crochet 7103.50

Compatible avec crochets 7010.50




REF.	DESIGNATION	FINITION	 100 p.	
271 770	Fermeture à levier + crochet (ref: 273090)	A.Z. percé	2,75	50
271 810	Fermeture à levier + crochet (ref: 273150)	INOX percé	2,75	50

Cotes en mm

7111 | Mini fermeture à levier A.Z. livrée avec crochet 7103.50

Uniquement disponible avec ce crochet / Percée




REF.	DESIGNATION	 100 p.	
274 560	Fermeture à levier + crochet (ref: 273090)	1,8	50

Cotes en mm

7112 | Mini fermeture à levier A.Z. livrée avec crochet 7103.50

Uniquement disponible avec ce crochet / Percée




REF.	DESIGNATION	 100 p.	
274 490	Fermeture à levier + crochet (ref: 273090)	1	50

Cotes en mm

15.1 FERMETURES À LEVIER ET CROCHETS

I 7055 | Fermeture Mx grand modèle Livrée sans crochet

Compatible avec crochet 7050-50 / Ressort intérieur de compression et blocage de sécurité




REF.	FINITION	 mm	 Kg 100 p.	
273 610	A.Z.	4,5	16	25
273 670	INOX F17	4,5	17	25

Cotes en mm

I 7085 | Fermeture Mx petit modèle Livrée sans crochet

Compatible avec crochet 7080-50 / Ressort intérieur de compression et blocage de sécurité




REF.	FINITION	 mm	 Kg 100 p.	
273 910	A.Z.	4,5	10	25
273 970	INOX F17	4,5	10	25

Cotes en mm

15.2 CROCHETS


7005.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermeture 7005 - 7027 - 7030



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 140	A.D.	5,7	25
272 160	A.Z.	5,7	25
272 190	INOX	5,7	25

Cotes en mm


7005.51 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermetures 7005 - 7027 / Percé fraisé



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 230	A.Z.	6	25

Cotes en mm


7006.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermeture 7001 - 7006 - 7007 / Percé



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 280	A.D.	8	25
272 300	A.Z.	8	25

Cotes en mm

7006.51 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermetures 7006 - 7007 - 7036 / Percé fraisé




REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 370	A.Z.	8,1	25

Cotes en mm

15.2 CROCHETS

7015.51 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermetures 7003 - 7004 - 7015 - 7020 - 7024




REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 650	A.Z.	2	25

Cotes en mm

7024.51 | Crochet pour fermeture à levier


Compatible avec fermetures 7003 - 7004 - 7014 - 7019 - 7024



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 830	A.Z.	1,2	50

Cotes en mm


7050.50 | Crochet pour fermeture MX 7055 / Percé



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 910	A.Z.	3	25
272 930	INOX F17	3	25

Cotes en mm


7080.50 | Crochet pour fermeture MX 7085 / Percé



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 970	A.Z.	3,5	25
272 990	INOX F17	3,5	25

Cotes en mm


7003.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermeture 7015-7016-7024



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 010	A.D. non percé	1,6	50
272 040	A.Z.	1,6	50
272 080	INOX	1,6	50
272 100	Aluminium	0,6	50

Cotes en mm


7015.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermetures 7003 - 7004 - 7024 / Percé



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 560	A.D.	2	25
272 580	A.Z.	2	25
272 620	INOX	2	25

Cotes en mm


7014.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermeture 7019



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 530	A.Z. percé	0,65	50
272 520	INOX percé	0,65	50

Cotes en mm


7024.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermetures 7003 - 7004 - 7015 - 7020 - 7024



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
272 690	A.D. non percé	2	50
272 720	A.Z. percé	2	50
272 780	INOX percé	2	50

Cotes en mm


7100.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermeture 7110



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
273 030	A.Z. percé	0,5	50
273 040	A.L. percé	0,5	50

Cotes en mm

7103.50 | Crochet pour fermeture à levier Compatible avec fermetures 7012 - 7103 - 7104





REF.	FINITION	Kg 100 p.	
273 060	A.D. non percé	0,5	50
273 090	A.Z.	0,5	50
273 140	INOX non percé	0,5	50
273 150	INOX	0,5	50

Cotes en mm

16.1 PORTE-CADENAS ET PONTETS

I 6900 | Porte-cadenas à recouvrement A.Z. percé fraisé


Livré sans pontet. Compatible avec pontet 6900 standard et 6900 renforcé.



REF.	DESIGNATION	AxB	C	D	E	F	G	H	I	J	M	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
261 010	Porte-cadenas pour pontet de 25mm (ref: 261130)	25x102.5	5	2	-	9,5	14	28	4,4	5,8	35,5	3,5	2	5,8	25
261 040	Porte-cadenas pour pontet de 35mm (ref: 261160)	35x150	5,9	2,5	8	12,5	24	30	5,3	8	57	4	4	15	25

Cotes en mm



I 7000 | Porte-cadenas A.Z. Livré avec p



REF.	DESIGNATION	AxB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
262 010	Porte-cadenas + pontet de 25mm (ref: 261130)	25x105	5	2	-	14	9,2	28	4,2	6	1,5	70,5	35	3,5	2	5,9	25
262 040	Porte-cadenas + pontet de 25mm (ref: 261130)	25x140	5	2	-	24	20	28	4,1	6	1,5	70,5	70	3,5	2	7,1	25
262 070	Porte-cadenas + pontet de 35mm (ref: 261160)	35x160	5,9	2,5	8	24	12,5	30	5,3	8	-	103	57	4	4	14	25
262 100	Porte-cadenas + pontet de 35mm (ref: 261160)	35x192	5,9	2,5	-	50	17	30	5,1	8	-	104	88	4	3	1	25

Cotes en mm

I 6900 | Pontet standard A.Z. percé fraisé Pour porte-cadenas 6900 et 7000




REF.	DESIGNATION	AxB	D	E	F	I	J	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
261 130	Pontet pour porte-cadenas 25mm	24x50,5	2	39,5	23	3,8	4,5	3,5	2	1	25
261 160	Pontet pour porte-cadenas 35mm	35x56	2,5	41	25	4,3	6	4	4	2,5	25

Cotes en mm

17.1 LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES


I Bande magnétique rouleau de 30 m



REF.	FINITION	 100 p.	
210 400	1 face Blanche	243	1

Cotes en mm


I 1406 | Aimant de placard «LS» P.S. Choc 3 kg entraxe 40 mm Surmoulé



REF.	FINITION	 100 p.	
211 010	Blanc	2,2	20
211 030	Marron	2,2	20

Cotes en mm


I 1408 | Aimant de placard «LS» P.S. Choc 4 kg entraxe 42 mm Surmoulé



REF.	FINITION	 100 p.	
211 210	Blanc	2,6	20
211 230	Marron	2,6	20

Cotes en mm


1412 | Aimant de placard «LS» P.S. Choc 6 kg entraxe 45 mm Surmoulé



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
211 410	Blanc	3,2	20
211 430	Marron	3,2	20

Cotes en mm


1410 | Aimant de placard «LS» P.S. Choc 12 kg entraxe 61 mm Surmoulé



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
211 610	Blanc	8,6	5
211 630	Marron	8,6	5

Cotes en mm

1414 | Aimant de placard - Loc'Accord 8 (7/8 kg) 23 x 41 x30 - ABS




REF.	FINITION	Kg 100 p.	
210 220	Hêtre	2,4	20
210 230	Chêne	2,4	20
210 240	Blanc	2,4	20

Cotes en mm / Habillage cache vis clipsable - Aimant type fer Boré Néodyne (de haute qualité et de faible encombrement)

17.1 LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES


I 1416 | Aimant de placard «UNIC» à clipser / 4 kg Polypropylène



REF.	FINITION	Kg 100 p.	
212 600	Blanc	1,20	20

Cotes en mm / Épaisseur de la tôle maxi 1,5 mm, dimension de l'ouverture 35 mm x 9 mm.

I 1416 | Aimant de placard «UNIC» entraxe 25 mm / 3 kg P.S. Choc




REF.	FINITION	Kg 100 p.	
211 950	Blanc	1,2	20

Cotes en mm / Habillage cache vis clipsable.

Aimant type Fer Bore Néodyme de haute qualité et de faible encombrement.


I 1416 | Aimant de placard «UNIC» entraxe 39 mm / 4 kg et 6 kg P.S. Choc



REF.	FINITION	DESIGNATION	Kg 100 p.	
212 010	Blanc	Puissance 4 kg	2,3	20
212 030	Marron	Puissance 4 kg	2,3	20
212 210	Blanc	Puissance 6 kg	2,4	20
212 230	Marron	Puissance 6 kg	2,4	20
212 270	Hêtre	Puissance 6 kg	2,4	20
212 280	Chêne	Puissance 6 kg	2,4	20

Cotes en mm


1418 | Aimant de placard «BM» P.P. entraxe 34 mm / Puissance 3 kg, 4 kg et 6 kg



REF.	FINITION	DESIGNATION	 100 p.	
213 010	Blanc	Puissance 3 kg	1,7	50
213 030	Marron	Puissance 3 kg	1,7	50
213 410	Blanc	Puissance 4 kg	1,7	50
213 430	Marron	Puissance 4 kg	1,7	50

Cotes en mm


1420 | Aimant de placard «BM» entraxe 59 mm / 5 - 6 kg et 10-12 kg P.S. Choc



REF.	FINITION	DESIGNATION	 100 p.	
213 610	Blanc	Puissance 5/6 kg	3,3	50
213 630	Marron	Puissance 5/6 kg	3,3	50
213 690	Blanc	Puissance 10/12 kg	3,3	50
213 700	Marron	Puissance 10/12 kg	3,3	50

Cotes en mm


1424 | Aimant de placard d'angle «FA» entraxe 21 mm / 4 kg P.S. Choc



REF.	FINITION	DESIGNATION	
214 010	Blanc	Puissance 4 kg	20
214 030	Marron	Puissance 4 kg	20

Cotes en mm


1428 | Douille magnétique «FA» P.P. contre-plaque Ø 17 mm / 4 kg



REF.	FINITION	 mm	 Kg	 100 p.
221 010	Blanc	3	1,6	20
221 030	Marron	3	1,6	20

Cotes en mm


1430 | Aimant de placard «LS» P.A.66 à encastrer entraxe 87.5 mm / 12 kg



REF.	FINITION	 mm	 Kg	 100 p.
222 210	Blanc	3,5	8,4	5
222 230	Marron	3,5	8,4	5

Cotes en mm

1432 | Aimant de placard «LS» P.A.66 à encastrer entraxe 58 mm / 12 kg




REF.	FINITION	 Kg	 100 p.
222 410	Blanc	13	5

Cotes en mm

17.1 LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES


1436 | Aimant de placard «FA» P.A.66 réglable / 3 kg Livré avec 2 contre-plaques



REF.	FINITION	100 p.	P
231 210	Blanc	2,1	20
231 230	Marron	2,1	20

Cotes en mm

8023 | Fermeur grenouille A.N.




REF.	100 p.	P
248 170	0,72	50

Cotes en mm

17.2 LOQUETEAUX MÉCANIQUES


8030 | Fermeur grenouille A.N.



REF.	Kg	100 p.	P
248 190	2,06		50

Cotes en mm


7200 | Loqueteau à bille emboutie A.N. Livré avec gâche



REF.	Kg	100 p.	P
281 010	1		50

Cotes en mm


7203 | Loqueteau à pêne va-et-vient petit modèle A.N. Livré avec gâche



REF.	Kg	100 p.	P
281 030	1		50

Cotes en mm


7135 | Crochet d'armoire A.D. fraisé 2 faces



REF.	FINITION	 Kg	 100 p.
282 090	AD	1,4	100
282 110	AZ	1,4	100

Cotes en mm


7213 | Mentonnet à vis renforcé A.D. Forgé Finition A.D. / Avant trou - Diamètre 4,5 mm mini.



REF.	 Kg	 100 p.
282 220	1,3	50

Cotes en mm

7230 | Ressort de placard Acier ressort bleui




REF.	AxB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	 Kg	 100 p.
282 230	112x22	30	0,8	10	20	15	21,5	4,4	9	33	63	7,5	1,2	50
282 240	132x22	30	0,8	10	30	15	21,5	4,4	9	53	63	7,5	1,4	50

Cotes en mm

17.2 LOQUETEAUX MÉCANIQUES


I Loqueteau à fixer sur porte Ouverture par simple pression / Finition A.Z.



REF.	Kg 100 p.	P
283 010	4,2	20

Cotes en mm


I Loqueteau à fixer sur montant Ouverture par simple pression / Finition A.N.



REF.	Kg 100 p.	P
283 110	2,1	20

Cotes en mm

I 7210 | Verrou alsacien Livré avec gâche




REF.	FINITION	Kg 100 p.	P
240 110	Acier nickelé	2,6	50
240 130	Acier laitoné	2,6	50

Cotes en mm

18.1 SERRURES POUR PORTES


7900 | Serrure bec de cane Axe à 40 - Coffre 130 mm / réversible droite ou gauche



REF.	FINITION	Kg	100 p.	
240 200	Laqué blanc	22		60

Cotes en mm

7900 | Serrure pêne dormant Axe à 40 - Coffre 130 mm / réversible droite ou gauche




REF.	FINITION	Kg	100 p.	
240 250	Laqué blanc	25		60

Cotes en mm

18.1 SERRURES POUR PORTES


I 7900 | Serrure à condamnation Axe à 40 - Coffre 130 mm / réversible droite ou gauche



REF.	FINITION	100 p.	P
240 350	Laqué blanc	25	60

Cotes en mm

I Gâche réversible pour serrure





Gâche pour Bec de Canne / Pene Dormant / Condamnation

Gâche pour serrure à Cylindre

REF.	DESIGNATION	FINITION	100 p.	P
240 450	Pour cylindre	A.Z.	4	60

Cotes en mm



7240 | Gâche d'armoire A.Z. coudée sans empennage



REF.	AxB	C	D	E	F	I	 mm	 mm	 100 p.	
160 180	12x62.5	13	2	44	5	4,2	3,5	2	2	50
160 210	16x67	15,5	2	44	7	3,5	3	2	2,8	50

Cotes en mm

Targette A.N.



REF.	 100 p.	
240 810	4,34	12

Cotes en mm

