



ARROSER

*CÔTÉ
JARDIN*

CÔTÉ JARDIN

GUIDE DE CHOIX DES DÉVIDOIRS

Capacité max. du tambour (en tuyau D.1,5/1,9)	Gamme	Application	Références	CAPACITÉS TUYAU			
				D. 1,2/1,5 (1/2')	D. 1,5/1,9 (5/8')	D. 1,9/2,4 (3/4')	D. 2,5/3,1 (1')
< 70 m	MURAL	Résidentielle	294013 / 294017	100 m	70 m	50 m	-
	ANTARES II	Résidentielle	294071 / 294075				
	JUPITER	Résidentielle	297070				
	VENUS	Résidentielle	294081				
		Résidentielle	294080				
		Pro	294082				
	AUTOSTABLE	Résidentielle	293050				
		Pro	293200				
	TRECK	Résidentielle	292092				
		Résidentielle	292094				
Résidentielle		292090					
< 120 m	PRO	Pro	291145	170 m	120 m	85 m	-
	AUTOSTABLE	Pro	293051				
		Pro	293210				
	4 X 4	Pro	292100				
< 200 m	SATURNE	Pro	296200	-	200 m	135 m	50 m
< 250 m	MARAÎCHER	Pro	295000	-	250 m	175 m	75 m
< 400 m	MARAÎCHER ou XXL	Pro	296500	-	400 m	250 m	100m

CÔTÉ JARDIN

GUIDE DE CHOIX DES DÉVIDOIRS

Longueur de Nourrice mini. recommandée	FINITION			EQUIPEMENTS							
	Tambour	Chassis	Brancard	Roues	Raccords	Poignée ergonomique	COND.	EMB.	TUYAU D.1,5/1,9 cm	GUIDE TUYAU	BRANCARD
1,5 m	Cataphorèse	Epoxy	Epoxy	-	Plastiques ou Laiton	-	Non monté	Carton	-	-	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Carton ou palette de 18	-	-	-
				Pleines D.17,5 cm	Plastiques	Oui	Monté	Film	-	Plastique	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Film	25M	-	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Film	-	-	-
				Polypro D.15 cm	Laiton	-	Monté	Film	50M	-	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	Oui	Monté	Film	-	-	-
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	-	-	-
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	25M	-	Rabattable multiposition
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	50M	-	
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	-	-	
				Pleines D.17,5 cm	Plastiques	Oui	Non monté	Carton	-	-	Avec tablette accessoires
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Film	-	-	-
				Gonfl D.26 cm	Laiton	-	Monté	Carton	-	-	-
				Gonfl D.26 cm	Laiton	-	Monté	Film	-	-	Orientable
3 m	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Gonfl D.26 cm	Laiton	Oui	Monté	Film	-	-	-
	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Gonfl D.26 cm	Laiton	-	Monté	Film	-	-	Rabattable
	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Gonfl D.40 cm	Laiton	-	Monté	Film	-	-	

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS MURAUX



GARANTIE
3
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU

ACIER

	RÉF.		
	HERISSON	CHIEN	
Vert Anis	294000  3 026722 940001	-	5
Rouge	-	294001  3 026722 940018	5



GARANTIE
3
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU

ACIER

	RÉF.		
	FER À CHEVAL	GINKO	
Gris clair métallisé	294002  3 026722 940025	-	5
Vert Sapin	-	294003  3 026722 940032	5




GARANTIE
3
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU

ACIER

	RÉF.		
	ARROSOIR	ARBRE	
Gris anthracite	294004  3 026722 940049	-	5
Marron cuir	-	294005  3 026722 940056	5

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).



GARANTIE
2
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Equipé de supports pour accessoires. (outils, seau, raccords...)

	RÉF.		
	LAPIN	PAPILLON	
Bronze sablé	294010  3 026722 940100	294012  3 026722 940124	10



GARANTIE
2
ANS



PORTE-TUYAU SUR ROBINET OU À FIXER ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Simple, rapide et sans fixation, ce porte-tuyau se positionne directement sur le robinet extérieur.
- Solide grâce à sa conception tout acier.
- Peut également se fixer au mur grâce aux 2 trous prévus dans le support.
- Résistance : jusqu'à 25 kg.

	RÉF.	
Vert anis	294006  3 026722 940063	5

JUSQU'À 70 MÈTRES



DÉVIDOIR MURAL ORIENTABLE NU ACIER

CARACTÉRISTIQUES


Un dévidoir orientable, d'une capacité de 70 m de tuyau. Produit fixé au mur, Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- **Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- Grand confort d'utilisation.
- Dévidoir orientable pour une manipulation facilitée.
- Produit non monté.
- Tambour : revêtement noir cataphorèse.
- Livré nu.

	RÉF.	
2 ANS Bronze sablé Raccord plastique	294013  3 026722 940131	1
5 ANS Bronze sablé Raccord laiton	294017  3 026722 940179	1

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS
JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «ANTARÈS» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis.

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.
- Poignée ergonomique.
- Tambour robuste et traité cataphorèse noire résistant à la corrosion.
- Large socle pour une grande stabilité.
- Roues profilées pour faciliter la manœuvre.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	294071  3 026722 940711	1
PANACHÉ : Bronze sablé (x6) Beige sablé (x6) Vert sablé (x6)	294075  3 026722 940759	18



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «JUPITER» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir sur roue, d'une capacité de 70 mètres de tuyau. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture....

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D.17,5 cm – Raccords plastiques.
- Guide-tuyau plastique pour faciliter l'enroulement.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté sauf brancard, sous film.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	297070  3 026722 970701	1

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS «VÉNUS» JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «VÉNUS» RÉSIDENTIEL ÉQUIPÉ 25 M

25 M DE TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de 25 m de tuyau, prêt à l'emploi. Destiné aux jardins de taille moyenne. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- Large socle pour une grande stabilité.
- **Dévidoir compact, équipé de 25 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.**
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.

	RÉF.	
Bronze sablé	294081	
		1
	3 026722 940810	



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «VÉNUS» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

Un dévidoir compact sur roue. Destiné aux jardins de taille moyenne. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture....

- **Capacité maxi. de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D 15 cm – Raccords plastiques.**
- Large socle pour une grande stabilité.
- Tambour robuste et traité cataphorèse noir résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	294080	
		1
	3 026722 940803	



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «VÉNUS» PRO ÉQUIPÉ 50 M

50 M DE TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Destiné aux jardins de taille moyenne. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- **Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de 50 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D 15 cm – Raccords laiton.**
- Large socle pour une grande stabilité
- Tambour robuste et traité cataphorèse noir résistant à la corrosion
- Produit monté prêt à l'emploi

	RÉF.	
Bronze sablé	294082	
		1
	3 026722 940827	

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION.**
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS AUTOSTABLES
JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation.

- Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé Roues 15 cm	293050  3 026722 930507	1



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU PRO

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D.20 cm – Raccords laiton.
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé Roues 20 cm	293200  3 026722 932006	1

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS «TRECK» JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «TRECK» ÉQUIPÉ RÉSIDENTIEL

TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, équipé de 25 ou 50 m de tuyau, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D.20 cm – Raccords laiton.
- Poignée ergonomique.
- Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- Produit monté prêt à l'emploi.

	RÉF.	
Bronze sablé 25 m de tuyau	292092  3 026722 920928	1

	RÉF.	
Bronze sablé 50 m de tuyau	292094  3 026722 920942	1



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «TRECK» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D 20 cm – Raccords laiton.
- Poignée ergonomique.
- Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.
- Tambour : revêtement noir cataphorèse.

	RÉF.	
Bronze sablé	292090  3 026722 920904	1

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS JUSQU'À 120 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «PRO» NU

CAPACITÉ 120 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roues d'une capacité de 120 m de tuyau. Idéal pour les grandes surfaces ou utilisation professionnelle.

- **Tablette pour permettre le rangement des accessoires.**
- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues pleines D.17,5 cm – Raccords plastiques.**
- Poignée ergonomique.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit non monté.
- Livré nu.

RÉF.		
Bronze sablé	291145  3 026722 911452	1



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU PRO

CAPACITÉ 120 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

RÉF.		
ROUES POLYPRO Raccord plastique	ROUES GONFLABLES Raccord laiton	
Bronze sablé	293051  3 026722 930514	293210  3 026722 932105
		1



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «4X4» NU PRO

CAPACITÉ 120 M - ROUES GONFLABLES D. 26 CM

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir d'une capacité de 120 m, adaptés pour les très grands espaces ou pour un usage professionnel. 4 roues pour une grande stabilité et un confort maximum lors du roulage.

- **Roues orientables pour plus de maniabilité.**
- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.**
- Conception robuste pour une grande résistance et une meilleure longévité.
- Tambour renforcé D.1,6 cm noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Avec tablette porte-accessoires
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

RÉF.		
Bronze sablé	292100  3 026722 921000	1



GARANTIE
5
ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION.**
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS JUSQU'À 250 M

JUSQU'À 200 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «SATURNE» NU PRO

CAPACITÉ 200 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir de qualité, résistant, grande capacité. Idéal pour les jardins supérieur à 2500 m².

- Capacité maxi de 200 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 135 m de tuyau - D.19 / 24 mm.
- Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.
- Grande stabilité grâce à son châssis tubulaire.
- Dévidoir passe-partour et maniables avec ses grandes roues gonflables.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	296200  3 026722 962003	1

JUSQU'À 250 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «MARAÎCHER» NU PRO

CAPACITÉ 250 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roue, d'une capacité de 250 m, idéal pour les grandes surfaces ou utilisation industrielle. Utilisation facile.

- Capacité maxi de 250 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.
- Grande stabilité.
- Peinture bronze HQ epoxy.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	295000  3 026722 950000	1

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS NUS
JUSQU'À 400 M

JUSQU'À 400 M



DÉVIDOIR «MARAÎCHER» XXL NU PRO

CAPACITÉ 400 M - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roue, d'une capacité de 400 m, idéal pour les grandes surfaces ou utilisation industrielle. Utilisation facile.

- Capacité maxi de 400 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 250 m de tuyau - D.19 / 24 mm.
- Roues gonflables D.40 cm - raccords laiton.
- Grande stabilité.
- Peinture bronze HQ epoxy.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	296500  3 026722 965004	1

BRAS D'ATTELAGE

POUR DÉVIDOIRS XXL - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Bras d'attelage pour déplacement du dévidoir série XXL et maraîcher.
- Tout acier peint.
- Haute résistance.



	RÉF.	
Bronze sablé	290060  3 026722 900609	1

CLIP POUR AXE DE ROUES

	RÉF.		1
	Ø8	Ø10	
-	290008 	290010 	1
	3 026722 900081	3 026722 900104	

**CALOTTE AXE DE ROUES**

	RÉF.		1
	Ø16	Ø20	
-	290012 	290011 	1
	3 026722 900128	3 026722 900111	

**NEZ DE ROBINET AUTO**

LAITON

	RÉF.		1
	15x21	20x27	
-	290015 	290027 	1
	3 026722 900159	3 026722 900272	

ÉCROU SERRAGE

LAITON



	RÉF.	1
	20 / 27	
-	290074 	1
	3 026722 900746	

RACCORD TOURNANT

COUDE RAPIDE - LAITON



	RÉF.	1
	20x27	
-	290187 	1
	3 026722 901873	



JOINT PLAT D'ÉTANCHÉITÉ

		RÉF.	
		Ø20	
-		290083	1
		 3 026722 900838	



NEZ DE ROBINET

PLASTIQUE

		RÉF.		
		15x21	20x27	
-		290084	290086	1
		 3 026722 900845	 3 026722 900869	



POIGNÉE D'ENROULEMENT AVEC BOULONS

		RÉF.	
-		290087	1
		 3 026722 900876	



290089



290090



290093

ROUE

	RÉF.			
	Ø150 pour axe Ø8	Ø175 pour axe Ø10	Ø200 pour axe Ø10	
-	290089  3 026722 900890	290093  3 026722 900937	290090  3 026722 900906	1



ROUE GONFLABLE

	RÉF.		
	Ø400 pour axe Ø20	Ø260 pour axe Ø20	
-	290094  3 026722 900944	290095  3 026722 900951	1



ROUE GONFLABLE TUBLESS

	RÉF.	
	Ø260 pour axe Ø20	
-	290096  3 026722 900968	1



290097



290098

ROUE AVEC BANDAGE

	RÉF.		
	Ø150 pour axe Ø10	Ø200 pour axe Ø16	
-	290097  3 026722 900975	290098  3 026722 900982	1



290171



290172

PALIER POUR DÉVIDOIR

	RÉF.		
	Ø20	Ø25	
-	290171  3 026722 901712	290172  3 026722 901729	1



TAMBOUR 70 M POUR PASSAGE D'EAU Ø25

	RÉF.	
	70 M	
-	293002  3 026722 930026	1