



## Sommaire

### **OUTILLAGE ADAPTABLE**

UNIVERSELLES Gamme Plate Gamme Cintrée ADAPTABLES PAR MARQUES AMF BERNARD CASE HONDA / CASTEL GARDEN COURMONT CARROY-GIRAUDON DALOZ DORIGNY GABY  Lames de débroussailleuse	5 6 6 6 7 7 7 7 8 9	GRANJA HOMELITE HONDA / CASTEL GARDEN HIZY HUSQVARNA ISEKI KAAZ KUBOTA LEONARDO MARAZINI (MAPLEX-MEP) MAC GARDA MOTOSTANDARD	9 9 10 11 11 11 12 13 13 13 13	MURRAY NIAGARA ROQUES & LECOEUR ROPER (AYP) SHIBAURA WESTWOOD WOLF YAMAHA YANMAR ACCESSOIRES UNIVERSELS BOULONS POUR OUTILS DE FRAISE	15 15 16 17 17 17 18 18 18
Modèle spécial ronce	21	Modèle herbes et broussailles	21	Adaptables par marques	22
Modèle herbe dense	21	Modèle multi-dents	22	and the second s	
Outils de fraise ————					
UNIVERSELS RÉVERSIBLES ADAPTABLES PAR MARQUES AGRIA BOUYER BOUYER CARROY GIRAUDON COURMONT FERRARI GOLDONI GRILLO HAKO ISEKI	25 27 28 28 29 29 29 29 30 30 31 31	JAPONAIS bineur JAPONAIS labour KRONE KUBOTA MABEC MABEC MOTOSTANDARD MURATORI PASQUALI PILOTE ROQUES & LECOEUR ROTOBINEUSE SOLO	32 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36	STAFOR STAUB labour STAUB bineur STAUB sarcleur TIELBURGER WOLSELEY ACCESSOIRES Boulon pour outil de fraise Goupille clips Goupille clips pour tube Goupille beta	37 37 38 39 40 40 41 41 41
		CÔTÉ JARDIN			
ENTRETENIR / EMBELLIR		PLANTER & CULTIVER		TRANSPORTER-STOCKER	
Cisailles à haie Sécateurs	44 47	Petit outillage	57	Chariots Casier à bûches extérieur	64 65
Balais	49	BIO-CULTURE		Casier à bûches modulable	65
Pince à déchets Lève-tondeuse	50 51	Aérateur de compost	60		
	31	Bioculteurs	60		
PRÉPARER LA TERRE		Chariots pour désherbage	61	CLÔTURER	
Pelles à grain Bêches	52 52	ADDOCED		Tarière manuelle	66
Fourches	52 53	ARROSER Dévidoir mural	62		
Houes	53	Dévidoir «Antares»	62		
Louchets Crocs	54 54	Dévidoir «Autostable» 70 m	63	ACCESSOIRES	
Serfouettes	54	Dévidoir Pro 200 m Dévidoir 4x4 120 m	63 64	Pièges à taupes	66
Pelles	55	Dévidoir «Treck» 70 m	64		
Pioches Râteaux	55 56	Dévidoir «Maraîcher»	65		
		CÔTÉ BOIS		by MERMIER	
DÚG ISDONNES		10:410:5		1889——	
BÛCHERONNER					

71

72

Accessoires de bûcheronnage

Chevalets

70

70

Haches


Masses / Merlin



## Nos savoir-faire

### Notre volonté : vous satisfaire et vous servir !

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour étudier et développer avec vous toute lame ou couteau spécifique.



### Le traitement thermique

Nous maîtrisons l'ensemble des étapes du traitement thermique du métal par trempe à cœur aux bains de sels. Ce procédé de trempe garantit la régularité du traitement sur l'ensemble de la surface, sans altération de la forme originale.

### L'affûtage

Nos tranchants sont affûtés à la meule sous arrosage. Cette méthode maintient la précision du filet et n'altère pas le traitement thermique préalable.

### Taxe ecomobilier



Eco-mobilier est un organisme à but non lucratif, agréé par le Ministère en charge de l'environnement qui organise la collecte et la valorisation du mobilier usagé, par la réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation énergétique. Pour chaque produit concerné, la taxe est calculée suivant un barème préétabli et le poids de l'article.

Le Fournisseur Torbel Industrie est enregistré au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR018353. Ce numéro garanti que le Fournisseur, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations règlementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du code de l'environnement.



## **OUTILLAGE ADAPTABLE**

### LAMES DE TONDEUSE

Tarif au 1er janvier 2021



### Universelles







#### Gamme Cintrée







### Adaptables par marques







Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
AMF37	44252	370	50 x 4	9,5	6,16	1	Sur
AMF41	42433	410	50 x 4	9,5	6,16	1	Commande <i>25 pièces</i>
AMF46	39311	460	50 x 4	9,5	8,06	1	mini.

### **BERNARD**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
BER42	12800	420	55*4	8,5	55	4	8,30	1	Sur Commande
BER53	12806	530	75 x 3	10,5	-	-	13,28	1	En stock

### CASE



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section		Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CAS34	C12261/C24441	345	60 x 5	32	10,2	66,5	9,30	1	
CAS39	C12262/C24442	390	60 x 5	32	10,2	66,5	9,59	1	Sur Commande
CAS40	C14885/C24443	405	60 x 5	32	10,2	66,5	9,59	1	25 pièces mini.
CAS43	C14886	430	60 x 5	32	10,2	66,5	10,23	1	



Adaptables par marques



### **COURMONT**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
COR42	Courmont	420	55 x 4	32	6,29	1	Sur
COR44	Courmont	440	55 x 4	32	6,92	1	Commande 25 pièces
COR48	Courmont	480	55 x 4	32	8,03	1	mini.

### **CARROY GIRAUDON** couteau



Référence	L en mm	Section	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
FLE064	115	20 x 3	4,63	1	En stock

### **DALOZ**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
DAL48	2708 Roto 90/2 lames	480	50 x 5	15,2	10,5	125	25,41	1	En stock
DAL50	1907 - Roto 50	500	50 x 5	15,2	10,5	125	25,86	1	En stock
DAL51	6397 - Orion	502	50 x 5	30,5	8,7	70	27,01	1	En stock
DAL53	4353 - Ariane	530	50 x 5	15,2	10,5	125	26,01	1	En stock



### Adaptables par marques







Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
DEE44	AM30901	443	50 x 5	17,5	-	-	9,59	1	Sur Commande
DEE53-2	77178 * *	530	55 x 4	23	10,5	94	24,17	1	25 pièces mini.

### **DORIGNY**









Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
DOR145	scarif, 16180	145	40 x 2	25,2			2,07	1	En stock
DOR145/50	scarif, 16180	145	40 x 2	25,2	-	-	1,65	50	Sur Commande
DOR45	Dorigny 10125	450	60 x 5	25,6	-	-	14,82	1	En stock
DOR49	Dorigny	490	60 x 5	25,6	-	-	16,04	1	En stock
DOR52	Dorigny	520	60 x 5	25,6	10	95	16,66	1	En stock
DOR52PRO	Dorigny 10120	520	60 x 5	25,6	10	95	13,31	40	Sur Commande
DOR52-1	201012	520	60 x 5	25,5			12,36	1	En stock
DOR65	18130	650	70 x 6	14	10,5	80/110	23,25	1	En stock
DOR72	13740	720	70 x 6	-	(10,5) x 4	120/170	31,93	1	En stock



### Adaptables par marques





### **GABY**

Référence	Référence fabricant d'origine	<b>L</b> en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
GAB	18000 K	502	75 x 4	24,5	8,5 x 4	44	24,48	1	En stock

### **GRANJA**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
GRA45	1206	458	50 x 4	10	8,55	1	Sur Commande
GRA48	90892048 MS748	480	50 x 4	10	9,15	1	En stock
GRA52	90892047 MS753	520	50 x 4	10	9,75	1	En stock

### **HOMELITE**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
HOM118	AO1118K	118	40 x 2	12	-	-	2,03	1	En stock
НОМ53	992766/392564	533	50 x 4	10,5	12,5	41,5	11,89	1	En stock
HOM54	991189/390162	533	55 x 4	25,4	10,5	70	12,52	1	En stock



Adaptables par marques



### **HONDA / CASTEL GARDEN**



....

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CAST37-1	108010	375	55 x 4	18,5	8,5	65	7,23	1	En stock
HON41	CG81004396/0- HRE410PE	410	56 X 4	18,5	8,7	65	18,15	1	En stock
HON41/50	CG81004396/0- HRE410PE	410	56 X 4	18,5	8,7	65	14,53	50	Sur Commande
HON42	72511 VA9-010- HRB423	420	57 X 3	27,6	8,3	50	13,28	1	Sur commande
HON46	CG81004397/0-HR- F464PDE-SDE	460	56 x 4	18,5	8,7	65	18,98	1	En stock
HON47-1	72511.564.000/72511. VA5.000	470	55 x 4	21,5	10,5	88	10,83	1	En stock
HON47-2	72511.VA5.E40 / VA5.840	470	57 x 4	21,5	14,5	88	19,09	1	En stock
HON47-3	72511.VEO-741/ HRB475-476	470	85 x 2,5	21,5	10,5	88	15,19	1	En stock
HON47-3/50	72511.VEO-741/ HRB475-476	470	85 x 2,5	21,5	10,5	88	12,16	50	Sur commande
HON47-5	72511.574.000/72511. VA5.840	470	55 x 4	21,5	14,5	88	12,80	1	En stock
HON51	PB13989/UM515	510	60 x 5	30	-	-	18,90	1	En stock
HON52	H8522 /H8527 /H8530 /H8535	520	60 x 7	18	-	-	21,79	1	En stock
HON52D	CG82004340/0 Droite	520	56 x 4	18,5	8,7	65	23,93	1	En stock
HON52G	CG82004341/0 Gauche	520	56 x 4	18,5	8,7	65	23,93	1	En stock
HON53-1	HRD535 - 72511	530	85 x 2,5	21,5	10,5	88-95	15,41	1	En stock
HON53-1/50	HRD535 - 72511	530	85 x 2,5	21,5	10,5	88-95	12,32	50	Sur commande
HON53-2	72511.952.711-HR21 ancien modèle	530	55 x 4	21,5	8,5	84	12,52	1	En stock
HON53-3	72511.464.000- HRD21.214.215	530	55 x 4	21,5	10,5	88	12,52	1	En stock
HON53-4	72511.960.004- HR.215.216	530	55 x 4	21,5	10,5	88	13,14	1	En stock
HON53-5	72511.VB3.E40- HRA2150.HRA2160	530	55 x 4	21,5	14,5	88	13,14	1	En stock
HON61	72511.VD8.000- UM2460	605	60 x 5	21,5	10,5	88	20,92	1	En stock



### Adaptables par marques





#### **HIZY**

Référence	<b>L</b> en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
HIZY41	410	75 X 3	21	10,5	88	18,23	1	Sur commande
HIZY46	460	75 X 3	21	10,5	88	19,61	1	Sur commande

#### **HUSQVARNA**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
HUS53	516494304	530	76*3	10	8,5	65	11,04	1	En stock

### ISEKI



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
ISE46	2503.220.001.10	465	55 x 4	25	14,5	90	16,25	1	En stock
ISE47	SF 230 - T 423	469	60 x 7	20,5	-	-	26,42	1	En stock
ISE52	2500.220.001.00	525	55 x 4	25	14,5	90	16,85	1	En stock

### **KAAZ**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
KAA47	91014165	476	56 X 4	21,5	11,2	89	9,46	1	En stock
KAA47/50	91014165	476	56 X 4	21,5	11,2	89	7,56	50	Sur Commande
KAA53	91014159	525	56 X 4	21,5	11,2	89	10,08	1	En stock
KAA53/50	91014159	525	56 X 4	21,5	11,2	89	8,07	50	Sur Commande



### Adaptables par marques



	KUBOTA									
	Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
	KUB38	70712-34433-RC44GE /G3HST / T1600	388	50 x 5	18	8,5	38	8,67	1	En stock
	KUB39	76506.1155.00-G1700S	390	50 x 5	18	-	-	14,53	1	En stock
	KUB39/50	76506.1155.00-G1700S	390	50 x 5	18	-	-	11,62	50	Sur Commande
• 1	KUB42	00720-10003-B6100-7100/ RC48,62-72,82	420	50 x 5	19	-	-	11,89	1	En stock
	KUB42/50	00720-10003-B6100-7100/ RC48,62-72,82	420	50 x 5	19	-	-	15,47	50	Sur Commande
	KUB42-3	76505-11550-G1900	423	50 x 5	18	-	-	18,45	1	En stock
•	KUB42-4	805081-Coupe Woods coupe à gauche	425	50 x 5	16	-	-	14,53	1	En stock
	KUB42-4/50	805081-Coupe Woods coupe à gauche	425	50 x 5	16	-	-	11,62	50	Sur Commande
• • •	KUB47	65601-37210-WA019-K701	465	55 x 4	25,4	14,5	90	13,09	1	En stock
	KUB47-1	76529.3433- G1800.1900.2000	473	60 x 7	29	-	-	15,99	1	En stock
	KUB47-1/50	76529.3433- G1800.1900.2000	473	60 x 7	29	-	-	12,79	50	Sur Commande
	KUB52-1	66071-61760-T1400	520	60 x 5	18	-	-	16,85	1	En stock
•	KUB52PRO28*	76539-3433-0	520	60 x 7	28,5	-	-	18,05	1	En stock
	KUB52PRO32*	76539-3433-0	520	60 x 7	28,5	-	-	18,05	1	En stock

<sup>\*</sup> Hauteur de ventilation : 28 ou 32 mm.



Adaptables par marques



### **LEONARDO**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
LEO48	302070/0207	480	80 x 3	33	8,48	1	En stock

### **MARAZINI (MAPLEX-MEP)**



Référence	Référence fabricant d'origine	<b>L</b> en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MAP46	Longchamp	460	50 x 4	11,5	10,08	1	Sur Commande 25 pièces mini.

### **MAC GARDA**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MG38	4095	380	50 x 4	18,5	8,5	65	8,67	1	En stock
MG41	81004341/0 Raser 43	410	56 x 4	18,5	8,5	65	8,87	1	Sur Commande
MG45	81004385	450	56 x 4	18,5	8,5	65	8,87	1	En stock
MG46	81004346 Raser 48	460	56 x 4	18,5	8,5	65	8,87	1	En stock
MG48	81004366- 474TT	480	56 x 4	18,5	8,5	65	9,30	1	Sur Commande
MG50	81004126	500	56 x 4	18,5	8,5	65	9,30	1	En stock

### **MOTOSTANDARD**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Epaisseur	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MOT41	1677088	410	50 x 4	10,5	8,5	64	-	7,94	1	Sur
МОТ43	2677023	430	50 x 4	10,5	8,5	64	-	8,55	1	Commande 25 pièces
MOT51	73771108	510	50 x 4	10,5	8,5	64	coupe à gauche	9,15	1	mini.



Adaptables par marques



### **MTD**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MTD250	7420495 (8 pièces par montage)	245	55 x 4	6,5/8	-	57,5	16,85	1	En stock
MTD300	7420266 (4 pièces par montage)	297	50 x 4	19	-	-	14,17	1	En stock
MTD39	7420118	390	50 x 4	10,5	8,5	64	10,08	1	Sur commande
MTD41	7420487A-7420480	413	76 x 4	10,3	8,3	63,5	15,60	1	En stock
MTD44	7420120	440	50 x 4	10,5	8,5	64	8,03	1	En stock
MTD46	742021	460	50 x 4	10,5	8,5	64	9,36	1	En stock
MTD465	7420496	465	75 x 4	10	8	64	15,08	1	En stock
MTD48	7420122	480	50 x 4	10,5	8,5	64	11,20	1	En stock
MTD49	7420473A	490	76 x 4	10,3	8,3	63,5	14,81	1	En stock
MTD51	7420123	510	50 x 4	10,5	8,5	64	9,53	1	Sur commande
MTD52D	7420607 Droite	520	55 x 4	10,3	8,3	63,5	32,93	1	Sur commande
MTD52G	7420608 Gauche	520	55 x 4	10,3	8,3	63,5	32,93	1	Sur commande
MTD53	7420124	530	50 x 4	10,5	8,5	64	9,75	1	En stock
MTD54	7420499A-7420499	538	76 x 4	10,3	8,3	63,5	15,52	1	En stock



### Adaptables par marques







Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
MUR46	11 HP	460	50 x 4	10,5	8,87	1	En stock
MUR47	20930E701- 54390E701	462	57 x 4	22x25,4	13,02	1	Sur commande
MUR51	91871E701	517	57 x 4	21	11,20	1	Sur Commande

### **NIAGARA**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
NIA39	NI 40	387	50 x 5	19	11,89	1	
NIA43	NI 45	432	50 x 5	19	12,80	1	Sur
NIA47	NI 48	467	50 x 5	19	13,42	1	Commande 25 pièces
NIA50	NI 50	498	50 x 5	19	14,04	1	mini.
NIA54	NI 55	538	50 x 5	19	14,93	1	

### **ROQUES & LECOEUR**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
RL53	140735	530	60 x 5	24	12,08	1	En stock



Adaptables par marques



### **ROPER (AYP)**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
ROP39	130652 (3 lames)	390	57 x 4	Etoile	-	-	16,04	1	En stock
ROP44	137380 (3 lames)	440	57 x 4	Etoile	-	-	14,54	1	En stock
ROP45	138496-127841	457	56 x 4	Etoile	-	-	11,63	1	En stock
ROP46	126338X-120262X	463	57 x 4	9,5	-	-	21,21	1	En stock
ROP465D	165561-170038- 1100016	465	57 x 4	Etoile 6 pointes			20,05	1	En stock
ROP465G	165560-170037- 1100015	465	57 x 4	Etoile 5 pointes			20,05	1	Sur commande
ROP48	127842	482	56 x 4	Etoile	-	-	11,72	1	Sur commande
ROP49	138497	490	56 x 4	-	-	-	11,86	1	En stock
ROP49-1	121263 X	489	57 x 5	9,5	-	-	11,41	1	En stock
ROP49-2	25036-25036R	490	57 x 4	9,5	-	-	12,52	1	Sur commande
ROP49-3	134148	490	56 x 4	Etoile	-	-	16,85	1	En stock
ROP51	850972	510	63 x 3,5	16	10	48	8,49	1	Sur commande
ROP51-1	145106	510	57 x 4	16	10	48	10,88	1	Sur commande
ROP53	138498-127843	533	56 x 4	Etoile	-	-	12,16	1	En stock
ROP53-M	134149 Mulching	533	57 x 4	Etoile	-	-	16,72	1	Sur commande
ROP55	850973	550	63 x 4	16	10	48	13,95	1	Sur commande
ROP56	141114	560	57 x 4	16	10	48	18,32	1	Sur commande



Adaptables par marques



### **SHIBAURA**



Référence	Référence fabricant d'origine	<b>L</b> en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
SHI42	GT14-GT16-GT161	420	50 x 5	18	20,13	1	En stock
SHI42PRO/50	GT14-GT16-GT161	420	50 x 5	18	16,10	50	Sur Commande
SHI52	CM224 /274 /304 /354	520	60 x 7	18	29,03	1	En stock
SHI52PRO	CM224 /274 /304 /354	520	60 x 7	18	23,23	40	Sur Commande

#### **WESTWOOD**



	_								
Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous laté- raux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
WES46-1	2394	464	50 x 4	10	8	46/184	14,08	1	En stock
WES46-2	4943-8278	464	55 x 4	10	8	46	17,74	1	En stock

### **WOLF**



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
WOL36	PL36/TL36	350	60 x 2,4	20,5	4,5	52	9,97	1	En stock
WOL41	171041	410	75 x 3	32,5	4 ergots	-	10,30	1	En stock
WOL46	171046/7340	460	75 x 3	32,5	4 ergots		10,30	1	En stock
WOL46PRO/50	171046/7340	460	75 x 3	32,5	4 ergots	-	8,25	50	Sur Commande
WOL51	171051	510	75 x 3	32,5	4 ergots	-	12,52	1	En stock
WOL55	9016	555	68 X 3,5	10,5	22,5	84	18,03	50	Sur Commande



### Adaptables par marques





### **YAMAHA**

Référence	Référence fabricant d'origine	<b>L</b> en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
YAM45	JA9-52361.00	455	55 x 4	20	10,5	54	11,89	1	Sur Commande
YAM53	JE3-52361.00	533	55 x 4	20	10,5	54	12,52	1	En stock

### **YANMAR**



Référence	Référence fabricant d'origine	L	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
YAR47	67614510	470	55 x 4	22	10,5	90	9,46	1	En stock
YAR53	676145120	530	55 x 4	22	10,5	90	10,08	1	En stock

### Accessoires universels





### Axe pour lames de tondeuse

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
AXEFL	Axe 10999	21	7,9	1,30	1	En stock
AXEFLG	-	21	7,9	1,42	1	Sur Commande
AXEFLG/50	Axe + goupille Mécanindus	21	7,9	1,15	500	Sur Commande

### Boulon pour outil de fraise



Référence	L en mm	Ø	Sachets	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
BO.08.25	25	8	Sachet de 25	9,64	1	En stock
BO.10.30	30	10	Sachet de 25	15,32	1	En stock



## **OUTILLAGE ADAPTABLE**

LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE


Tarif au ler janvier 2021



# Lames de débroussailleuse

## Nos lames sont fabriquées en conformité suivant la norme internationale :

## NF ISO 7113 Pour modèles Herbe dense, Herbes et Broussailles



Nos lames de débroussailleuses sont en acier trempé. L'affûtage du tranchant est fait à la meule, sous arrosage.

Nos modèles sont disponibles avec un trou central en Ø20 ou 25,4 mm (à préciser sur vos commandes).



# Lames de débroussailleuse

### Modèles spécial Ronce





Référence	<b>L</b> en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
213225	250	75 x 3	25,4	16,69	1	En stock
213320	300	75 x 3	20	12,23	1	En stock
213325	300	75 x 3	25,4	12,23	1	En stock
214220	250	75 x 4	20	13,05	1	Sur Commande 25 p. mini.
214320	300	75 x 4	20	13,69	1	En stock
214325	300	75 x 4	25,4	13,69	1	En stock

### Modèles Herbe dense







Référence	L Section		Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
200280-20	280	2	20	13,82	1	En stock
200280	280	2	25,4	13,82	1	En stock

Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
201250-20	250	3	20	14,73	1	En stock
201250	250	3	25,4	14,73	1	En stock
201300-20	300	3	20	17,03	1	En stock
201300	300	3	25,4	17,03	1	En stock

### Modèles Herbes et Broussailles





Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
210250-20	250	70 x 2,5	20	9,62	1	Sur Commande
210250	250	70 x 2,5	25,4	9,62	1	En stock
210280/50	280	70 x 2,5	25,4	8,35	50	Sur Commande
210280-20	280	70 x 2,5	20	10,43	1	En stock
210280	280	70 x 2,5	25,4	10,43	1	En stock
210300	300	70 x 2,5	25,4	10,83	1	Sur Commande
210320/50	320	70 x 2,5	25,4	8,97	50	Sur Commande
210320-20	320	70 x 2,5	20	11,22	1	En stock
210320	320	70 x 2,5	25,4	11,22	1	En stock



# Lames de débroussailleuse

### Adaptable pilote 88





Référence	L en mm	Section	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
265450	450	60 x 5	18,13	1	En stock
265510	510	60 x 5	18,83	1	En stock
265550	550	60 x 5	19,25	1	En stock

### Modèles Multi-dents





Référence	<b>L</b> en mm	Section	Ø Trou Trous central latéraux		TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
215001-20	250	2	20	Lame 8 dents	13,98	1	Sur Commande
215001	250	2	25,4	Lame 8 dents	13,98	1	Sur Commande
215002-20	250	2	20	Lame 10 dents	13,98	1	En stock
215002	250	2	25,4	Lame 10 dents	13,98	1	En stock
215003	250	2	25,4	Lame 80 dents	16,61	1	En stock

### Adaptables par marques





Référence	Sens du tranchant	L en mm	Section	Ø Trou central	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
FLE180D	Droite	180	50 x 4	20,2	6,14	1	En stock
FLE180G	Gauche	180	50 x 4	20,2	6,14	1	En stock




## **OUTILLAGE ADAPTABLE**


## **OUTILS DE FRAISE**

Tarif au 1er janvier 2021



### Lecture des cotes :





### NOTE

Les outils de fraise s'utilisent par paire. Nous vous remercions de nous préciser lors de vos commandes le modèle choisi. Par exemple : CBU 22 **G** ou CBU 22 **D**.



### Universels







LABOUR										
Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLU2001D	DROITE	200	75	10,5	65/80	40	4,5	3,59	1	En stock
CLU2001G	GAUCHE	200	75	10,5	65/80	40	4,5	3,59	1	En stock
CLU200D	DROITE	200	70	8,5	65/75	40	4,5	3,59	1	En stock
CLU200G	GAUCHE	200	70	8,5	65/75	40	4,5	3,59	1	En stock
CLU219D	DROITE	219	70	8,5	84/90 70/76	40	4,5	3,59	1	En stock
CLU219G	GAUCHE	219	70	8,5	84/90 70/76	40	4,5	3,59	1	En stock
CLU23D	DROITE	230	80	10,5	80/90	40	4,5	4,79	1	En stock
CLU23G	GAUCHE	230	80	10,5	80/90	40	4,5	4,79	1	En stock
CLU24D	DROITE	240	75	10,5	75/90	40	4,5	4,68	1	En stock
CLU24G	GAUCHE	240	75	10,5	75/90	40	4,5	4,68	1	En stock

### **BINEUR**



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBU190D	DROITE	190	55	8,5	65/75	40	4,5	3,18	1	En stock
CBU190G	GAUCHE	190	55	8,5	65/75	40	4,5	3,18	1	En stock
CBU210D	DROITE	210	60	8,5	70/90	40	4,5	3,18	1	En stock
CBU210G	GAUCHE	210	60	8,5	70/90	40	4,5	3,18	1	En stock
CBU22D	DROITE	220	50	8,5	65/75	40	4,5	3,05	1	En stock
CBU22G	GAUCHE	220	50	8,5	65/75	40	4,5	3,05	1	En stock



### Universels



### **PIOCHEUR**



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Section	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CPU20D	DROITE	200	65	30 x 6	8,5	65/75	30	6	4,75	1	Sur Commande
CPU20G	GAUCHE	200	65	30 x 6	8,5	65/75	30	6	4,75	1	Sur Commande

### **SARCLEUR**







Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Еp	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSU160D	DROITE	160	50	8,5	65/75	30	4,5	1,72	1	En stock
CSU160G	GAUCHE	160	50	8,5	65/75	30	4,5	1,72	1	En stock
CSU195D	DROITE	195	50	8,5	65/75	30	4,5	3,10	1	En stock
CSU195G	GAUCHE	195	50	8,5	65/75	30	4,5	3,10	1	En stock
CSU21D	DROITE	210	50	8,5	65/75	40	4,5	2,97	1	En stock
CSU21G	GAUCHE	210	50	8,5	65/75	40	4,5	2,97	1	En stock



### Réversibles



### **BINICI ID**



BINEUR									
Référence	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1.0	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBUR177	177	50	8,5	60/70	30	5	2,48	1	En stock
CBUR177/50	177	50	8,5	60/70	30	5	1,99	50	Sur Commande
CBUR190	190	50	8,5	60/70	30	5	2,52	1	En stock
CBUR190/50	190	50	8,5	60/70	30	5	2,03	50	Sur Commande
CBUR195	195	50	10,5	60/70	40	5	2,96	1	En stock
CBUR195/50	195	50	10,5	60/70	40	5	2,37	50	Sur Commande
CBUR210	210	50	8,5	65/75	50	5	2,96	1	En stock
CBUR210/50	210	50	8,5	65/75	50	5	2,37	50	Sur Commande
CBUR220	220	50	8,5	70/90	30	5	3,06	1	En stock
CBUR235	235	50	8,5	70/90	30	5	2,88	1	En stock
CBUR235/50	235	50	8,5	70/90	30	5	2,30	50	Sur Commande
CBUR235-1	235	50	10,5	70/90	30	5	2,88	1	En stock
CBUR240	240	50	10,5	50/90	40	5	3,66	1	En stock



Adaptables par marques



### **AGRIA** sarcleur









Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSAR120	RÉVERSIBLE	120	35	6,5	-	40	5	2,11	1	En stock
CSA150D	DROITE	150	55	10,5	38	60	5	5,70	1	En stock
CSA150G	GAUCHE	150	55	10,5	38	60	5	5,70	1	En stock
CSA175D	DROITE	175	50	8,5	70	30	4,5	2,72	1	En stock
CSA175G	GAUCHE	175	50	8,5	70	30	4,5	2,72	1	En stock
CSA190D	DROITE	190	50	8,5	70	30	4,5	2,79	1	En stock
CSA190G	GAUCHE	190	50	8,5	70	30	4,5	2,79	1	En stock
CSA210D	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	3,05	1	En stock
CSA210G	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	3,05	1	En stock

### **BOUYER** bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBB20D	DROITE	200	60	10,5	48/52	40	4,5	3,19	1	En stock
CBB20G	GAUCHE	200	60	10,5	48/52	40	4,5	3,19	1	En stock



### Adaptables par marques





### **BOUYER** labour

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLB20D	DROITE	200	70	10,5	70	40	4,5	3,59	1	En stock
CLB20G	GAUCHE	200	70	10,5	70	40	4,5	3,59	1	En stock
CLB24D	DROITE	240	75	10,5	84	40	4,5	4,68	1	En stock
CLB24G	GAUCHE	240	75	10,5	84	40	4,5	4,68	1	En stock



Référence	L en mm	Ø Trou central	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
COU98	98	10,5	30	5	8,20	1	Sur Commande
COU120	120	-	-	-	1,26	1	En stock
COU120/50	120	-	-	-	0,99	50	Sur Commande



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLC20D	DROITE	200	70	8,5	70	40	4,5	3,91	1	En stock
CLC20G	GAUCHE	200	70	8,5	70	40	4,5	3,91	1	En stock



Référence	Sens du tranchant		H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBF15D	DROITE	150	90	10,5	25	50	5	4,32	1	En stock
CBF15G	GAUCHE	150	90	10,5	25	50	5	4,32	1	En stock
CBF183D	DROITE	183	78	10,5	65	30	6	2,06	1	En stock
CBF183G	GAUCHE	183	78	10,5	65	30	6	2,06	1	En stock
CBF20D	DROITE	200	90	10,5	65	40	4,5	3,37	1	En stock
CBF20G	GAUCHE	200	90	10,5	65	40	4,5	3,37	1	En stock











### Adaptables par marques





Référence	Sens	L	н	Ø Trou	Entraxe	1	Ep.	TARIF	Cdt	Catégorie
	du tranchant	en mm	en mm	central				HT en €		
CBG175D	DROITE	175	71	10,5	70	40	4,5	2,81	1	En stock
CBG175G	GAUCHE	175	71	10,5	70	40	4,5	2,81	1	En stock
CBG185D	DROITE	185	80	10,5	33	50	5	3,13	1	En stock
CBG185G	GAUCHE	185	80	10,5	33	50	5	3,13	1	En stock
CBG20D	DROITE	200	70	10,5	33	50	5	4,32	1	En stock
CBG20G	GAUCHE	200	70	10,5	33	50	5	4,32	1	En stock



### **GOLDONI** sarcleur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSG200D	DROITE	200	70	10,5	80	50	5	2,11	1	En stock
CSG200G	GAUCHE	200	70	10,5	80	50	5	2,11	1	En stock



### **GRILLO** bineur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	ı	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBGI152D	DROITE	152	72	10,5	41	50	2,11	1	En stock
CBGI152G	GAUCHE	152	72	10,5	41	50	2,11	1	En stock
CBGI175D	DROITE	175	60	8,5	55	30	2,38	6	En stock
CBGI175G	GAUCHE	175	60	8,5	55	30	2,38	6	En stock
CBGI195D	DROITE	195	60	8,5	54	30	2,55	6	En stock
CBGI195G	GAUCHE	195	60	8,5	54	30	2,55	6	En stock









Adaptables par marques



### **HAKO** sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSH195D	DROITE	195	62	8,5	72	30	4,5	4,02	1	En stock
CSH195G	GAUCHE	195	62	8,5	72	30	4,5	4,02	1	En stock

### ISEKI sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSI24D	DROITE	240	70	10,5	90	40	4,5	4,02	1	En stock
CSI24G	GAUCHE	240	70	10,5	90	40	4,5	4,02	1	En stock



### Adaptables par marques



### JAPONAIS bineur



JAPUNA	الم حا	•								
Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBJ18D	DROITE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,58	1	En stock
CBJ18G	GAUCHE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,58	1	En stock
CBJ195D	DROITE	195	55	8,5	70	40	4,5	3,06	1	En stock
CBJ195G	GAUCHE	195	55	8,5	70	40	4,5	3,06	1	En stock
CBJ19D	DROITE	190	55	8,5	70	30	4,5	3,00	1	En stock
CBJ19G	GAUCHE	190	55	8,5	70	30	4,5	3,00	1	En stock
CBJ21D	DROITE	210	55	8,5	90	40	4,5	3,24	1	En stock
CBJ21G	GAUCHE	210	55	8,5	90	40	4,5	3,24	1	En stock
CBJ23AD	DROITE	230	55	8,5	90	30	4,5	2,82	1	En stock
CBJ23AG	GAUCHE	230	55	8,5	90	30	4,5	2,82	1	En stock
CBJ23BD	DROITE	230	55	8,5	70	30	4,5	2,82	1	En stock
CBJ23BG	GAUCHE	230	55	8,5	70	30	4,5	2,82	1	En stock
CBJ235D	DROITE	235	60	8,5	90	40	4,5	3,21	1	En stock
CBJ235G	GAUCHE	235	60	8,5	90	40	4,5	3,21	1	En stock
CBJ24D	DROITE	240	60	10,5	70/90	40	4,5	3,66	1	En stock
CBJ24G	GAUCHE	240	60	10,5	70/90	40	4,5	3,66	1	En stock



Adaptables par marques



### JAPONAIS labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLH177D	DROITE	177	58	8,5	60	30	4,5	3,59	1	En stock
CLH177G	GAUCHE	177	58	8,5	60	30	4,5	3,59	1	En stock
CLJ22D	DROITE	220	70	8,5	70	40	4,5	3,77	1	En stock
CLJ22G	GAUCHE	220	70	8,5	70	40	4,5	3,77	1	En stock
CLJ235D	DROITE	235	70	8,5	90	40	4,5	5,46	1	En stock
CLJ235G	GAUCHE	235	70	8,5	90	40	4,5	5,46	1	En stock
CLJA24D	DROITE	240	75	10,5	90	40	4,5	5,50	1	En stock
CLJA24G	GAUCHE	240	75	10,5	90	40	4,5	5,50	1	En stock
CLJB24D	DROITE	240	75	10,5	75	40	4,5	5,50	1	En stock
CLJB24G	GAUCHE	240	75	10,5	75	40	4,5	5,50	1	En stock



### Adaptables par marques







### KRONE fraise arrière

Référence	Sens du tranchant	L en mm	<b>H</b> en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CFK22D	DROITE	220	52	10,5	70	50	5	5,11	1	En stock
CFK22G	GAUCHE	220	52	10,5	70	50	5	5,11	1	En stock



### **KUBOTA** sacleur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	<b>H</b> en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSK19D	DROITE	190	65	8,5	94	40	4,5	3,44	1	En stock
CSK19G	GAUCHE	190	65	8,5	94	40	4,5	3,44	1	En stock



### **MABEC** bineur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBMA21D	DROITE	210	50	10,5	76	40	4,5	3,62	1	En stock
CBMA21G	GAUCHE	210	50	10,5	76	40	4,5	3,62	1	En stock



### **MABEC** sarcleur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSMA20D	DROITE	200	50	8,5	75	40	4,5	3,73	1	En stock
CSMA20G	GAUCHE	200	50	8,5	75	40	4,5	3,73	1	En stock
CSMA21D	DROITE	216	57	10,5	70	50	5	4,62	1	En stock
CSMA21G	GAUCHE	216	57	10,5	70	50	5	4,62	1	En stock



Adaptables par marques







Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBM20D	DROITE	210	70	8,5	70	40	4,5	3,73	1	En stock
CBM20G	GAUCHE	210	70	8,5	70	40	4,5	3,73	1	En stock

### **MOTOSTANDARD** sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSM195D	DROITE	195	50	8,5	70	30	4,5	3,46	1	En stock
CSM195G	GAUCHE	195	50	8,5	70	30	4,5	3,46	1	En stock

### **MURATORI** bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBMU135D	DROITE	135	105	10,5	27	50	5	3,13	1	En stock
CBMU135G	GAUCHE	135	105	10,5	27	50	5	3,13	1	En stock

### **PASQUALI** bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBPA160D	DROITE	160	55	10,5	32	50	5	2,44	1	En stock
CBPA160G	GAUCHE	160	55	10,5	32	50	5	2,44	1	En stock

### PASQUALI labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLPA185D	DROITE	185	75	12,5	42	60	5	3,13	1	En stock
CLPA185G	GAUCHE	185	75	12,5	42	60	5	3,13	1	En stock



## Adaptables par marques







Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBP185D	DROITE	185	60	8,5	65	40	4,5	3,77	1	En stock
CBP185G	GAUCHE	185	60	8,5	65	40	4,5	3,77	1	En stock

## **ROQUES & LECOEUR** bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBR19D	DROITE	190	80	8,5	70	30	4,5	3,73	1	En stock
CBR19G	GAUCHE	190	80	8,5	70	30	4,5	3,73	1	En stock

### **ROTOBINEUSE** bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBRT5D	DROITE	220	70	10,5	80	30	6	12,55	1	En stock
CBRT5G	GAUCHE	220	70	10,5	80	30	6	12,55	1	En stock

### **SOLO** sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSSO175D	DROITE	175	50	8,5	40/70	30	4,5	4,21	1	En stock
CSSO175G	GAUCHE	175	50	8,5	40/70	30	4,5	4,21	1	En stock
CSSO195D	DROITE	195	50	8,5	40/70	30	4,5	4,62	1	En stock
CSSO195G	GAUCHE	195	50	8,5	40/70	30	4,5	4,62	1	En stock



Adaptables par marques





#### STAFOR bêche

Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	T.	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBST14D	Bêche S6	DROITE	140	50	8,5	28	50	5	4,32	1	En stock
CBST14G	Bêche S6	GAUCHE	140	50	8,5	28	50	5	4,32	1	En stock
CBST205D	Bêche	DROITE	205	75	8,5	65/75	40	4,5	4,33	1	En stock
CBST205G	Bêche	GAUCHE	205	75	8,5	65/75	40	4,5	4,33	1	En stock



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBST19D	DROITE	190	50	8,5	65	30	4,5	2,97	1	En stock
CBST19G	GAUCHE	190	50	8,5	65	30	4,5	2,97	1	En stock



### STAFOR sarcleur





#### STAUB labour







Adaptables par marques



### STAUR bineur













2 IAUB DIN	C01										
Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CBS175D	Bineur RM4	DROITE	175	55	8,5	68	30	4,5	4,02	1	En stock
CBS175G	Bineur RM4	GAUCHE	175	55	8,5	68	30	4,5	4,02	1	En stock
CBS195D	Bineur	DROITE	195	70	8,5	70	40	4,5	2,18	1	En stock
CBS195G	Bineur	GAUCHE	195	70	8,5	70	40	4,5	2,18	1	En stock
CBS215D	PPX- PPX2X	DROITE	215	60	8,5	70	40	4,5	4,06	1	En stock
CBS215G	PPX- PPX2X	GAUCHE	215	60	8,5	70	40	4,5	4,06	1	En stock
CBS21D	Bineur PPX 125	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	3,06	1	En stock
CBS21G	Bineur PPX 125	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	3,06	1	En stock
CBS26D	Bineur PP4	DROITE	260	70	12,5	110	50	5	5,22	1	En stock
CBS26G	BineurPP4	GAUCHE	260	70	12,5	110	50	5	5,22	1	En stock
CBSR21D	Roto-bineuse/ 2000-2005	DROITE	210	80	8,5	70	30	4,5	4,27	1	En stock
CBSR21G	Roto-bineuse/ 2000-2005	GAUCHE	210	80	8,5	70	30	4,5	4,27	1	En stock
CBJ18D	Bineur	DROITE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,58	1	En stock
CBJ18G	Bineur	GAUCHE	180	55	8,5	60	30	4,5	2,58	1	En stock



Adaptables par marques



## STAUB sarcleur











Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CSS155D	Sarcleur PP4 AM	DROITE	155	50	10,5	55	50	5	5,22	1	En stock
CSS155G	Sarcleur PP4 AM	GAUCHE	155	50	10,5	55	50	5	5,22	1	En stock
CSS17D	Cintré/Sarcleur	DROITE	170	50	8,5	55	30	4,5	3,24	1	En stock
CSS17G	Cintré/Sarcleur	GAUCHE	170	50	8,5	55	30	4,5	3,24	1	En stock
CSS195D	Sarcleur	DROITE	195	60	8,5	70	40	4,5	4,06	1	En stock
CSS195G	Sarcleur	GAUCHE	195	60	8,5	70	40	4,5	4,06	1	En stock
CSS21D	Sarcleur PPX 125	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	3,06	1	En stock
CSS21G	Sarcleur PPX 125	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	3,06	1	En stock
CSS26D	Sarcleur PP4	DROITE	260	70	10,5	110	50	5	5,22	1	En stock
CSS26G	Sarcleur PP4	GAUCHE	260	70	10,5	110	50	5	5,22	1	En stock



Adaptables par marques







Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CFAT140D	DROITE	140	60	8,5	38	50	5	4,73	1	En stock
CFAT140G	GAUCHE	140	60	8,5	38	50	5	4,73	1	En stock
CFAT160D	DROITE	160	55	10,5	32	50	5	3,00	1	En stock
CFAT160G	GAUCHE	160	55	10,5	32	50	5	3,00	1	En stock

### **WOLSELEY** labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	1	Ep.	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
CLW166D	DROITE	166	85	11,5	28,5	50	5	5,23	1	En stock
CLW166G	GAUCHE	166	85	11,5	28,5	50	5	5,23	1	En stock
CLW185D	DROITE	185	85	11,5	28,5	50	5	5,55	1	En stock
CLW185G	GAUCHE	185	85	11,5	28,5	50	5	5,55	1	En stock



## Accessoires

## Accessoires





## Boulon pour outil de fraise

Référence	L en mm	Ø	Sachets	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
BO.08.25	25	8	Sachet 25	9,64	1	En stock
BO.10.30	30	10	Sachet 25	15,32	1	En stock



## Goupille clips pour tube

Référence	ØD	Sachets	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
80750	6	Sachet 5	16,42	1	Sur Commande
80751	8	Sachet 5	17,59	1	Sur Commande



## Goupille clips

Référence	ØD	Sachet	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
80101	6	Sachet 10	12,72	1	Sur Commande
80102	8	Sachet 10	12,97	1	Sur Commande
80104	10	Sachet 5	6,82	1	Sur Commande



Référence	ØD	Sachet	TARIF HT en €	Cdt	Catégorie
81101	2	Sachet 10	1,51	1	Sur Commande
81103	3	Sachet 10	1,96	1	Sur Commande
81104	4	Sachet 10	2,97	1	Sur Commande
81106	5	Sachet 10	4,62	1	Sur Commande
81107	6	Sachet 5	4,10	1	Sur Commande





# **CÔTÉ JARDIN**

Tarif au ler janvier 2021



Les cisailles à haie

Modèles manches bois frêne vernis





## Cisaille à haie lames 1/2 polies traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
120-23	51	21,41	1	En stock
120-26	54	22,97	1	En stock



## Cisaille à haie lames 1/2 polies traitées peintes avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
121-23	51	24,17	1	En stock
121-26	54	25,71	1	En stock



# Cisaille à haie lames polies peintes traitées avec écrou frein réglable

Référence	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
122-23	51	25,45	1	En stock
122-26	54	27,35	1	En stock



Les cisailles à haie

Modèles manches bois frêne vernis





## Cisaille à haie lames droites traitées avec écrou frein réglable

Référence	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Sans amortisseur					
380-25	57	25,71	1	En stock	
Avec amortis	seur				
230-23	56	29,01	1	En stock	
350-25	57	28,75	1	En stock	





## Ciseau de taille lames ondulées traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Avec amortisseur					
220-19	47	26,17	1	En stock	







## Cisaille à haie lames ondulées traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Avec amortisseur					
220-23	54	29,18	1	En stock	
360-25	57	29,39	1	En stock	







## Cisaille à haie lames crantées traitées avec écrou frein réglable

Référence	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Sans amortis	Sans amortisseur					
400-25	57	26,95	1	En stock		
Avec amortis	Avec amortisseur					
210-23	56	31,04	1	En stock		
370-25	57	30,00	1	En stock		



Les cisailles à haie

Modèles poignées PVC sur tube acier





## Cisaille à haie lames droites traitées avec écrou frein réglable

Référence	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle avec amortisseur					
240-25	57	31,20	1	En stock	
Grand modèle avec amortisseur					
270-70	70	38,25	1	En stock	

## Cisaille à haie lames ondulées traitées avec écrou frein réglable

Référence	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Petit modèle avec amortisseur						
250-25	57	31,82	1	En stock		
Grand modèle avec amortisseur						
280-70	70	38,84	1	En stock		

## Cisaille à haie lames crantées traitées avec écrou frein réglable

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle avec amortisseur					
260-25	57	32,44	1	En stock	
Grand modèle avec amortisseur					
290-70	70	39,47	1	En stock	



Les Sécateurs

Modèles manches bois frêne vernis





## Sécateur simple tranchant lames traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle avec amortisseur					
150-46	46	39,46	1	En stock	
Modèle médiu	ım aved	amortis	seur		
150-60	60	41,95	1	En stock	
Grand modèle avec amortisseur					
141-73	73	61,50	1	En stock	



## Sécateur bec de perroquet double tranchant lames traitées

Référence	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Grand modèle avec amortisseur					
142-73	73	73,23	1	En stock	



Les Sécateurs

Modèles poignées PVC sur tube acier





## Sécateur lames interchangeables traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle					
155-50	50	33,71	1	En stock	
Grand modèle					
155-70	70	35,40	1	En stock	



## Sécateur lames interchangeables traitées

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle avec amortisseur					
151-45	45	37,28	1	En stock	
Modèle médiu	ım aved	amortis	seur		
151-55	55	38,81	1	En stock	
Grand modèle avec amortisseur					
154-70	70	47,70	1	En stock	



## Sécateur lame et contre lame monobloc traitées

Référence	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Petit modèle					
152-50	50	24,23	1	En stock	
Grand modèle					
153-70	70	30,28	1	En stock	



by MERMIER

**Balais** 

Les balais à feuilles





#### Balai - fil rond

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni standard 22 dents					
257122	150	10,07	3	En stock	
Manche bois verni renforcé 20 dents					
257123	150	15,31	3	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Idéal pour le ramassage du gazon, feuilles mortes avec action scarificative.
- <u>Modèle renforcé</u> : pour une meilleure résistance dans le temps.



### Balai - fil plat

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni - 18 dents					
258118	150	9,94	3	En stock	
Manche bois e	xtensi	ble - 22 d	ents		
258122	150	10,94	3	En stock	
Manche bois renforcé verni - 22 dents					
258123	150	15,55	3	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Fil plat souple permettant de décoller l'herbe et les feuilles du sol par flexion et assurer un ramassage 100% efficace.
- Modèle renforcé : pour une meilleure résistance dans le temps.





#### Balai - 22 dents

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni					
260122	150	11,84	3	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Fil plat résine anticorrosion et imputrescible.
- Idéal pour décoller et ramasser l'herbe et les feuilles mortes sans efforts.



by MERMIER

### **Balais**





## Balai de cantonnier Largeur 32 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni			
261101	130	12,57	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pour le balayage efficace des sols rugueux et autres travaux de nettoiement.
- · Manche brut.



## Balai de piste Largeur 60 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni			
261108	130	21,36	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pour le balayage des grandes surfaces lisses.
- Manche brut.

### Accessoires





#### Pince à déchets

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
261010	82	18,73	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

 Permet le ramassage des déchets sans efforts et sans courbures pour un maximum de confort.



by MERMIER

## Lève-tondeuse





## Lève-tondeuse latéral à vis - 250 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
402115	187,08	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Permet un accès facilité au carter de la tondeuse ou Quad pour l'entretien et le raclage du gazon adhéré.
- · Livré avec vis et manivelle zinguées.
- · Graisseur à vis.
- · Finition époxy noir.



P.57
SET 2 PETITS OUTILS
POUR LA TONDEUSE
COUTEAU-GRATTOIR / GRATTOIR



by MERMIER

## Pelles à grain, à fruits, à neige















### Pelle aluminium

Référence	<b>H</b> en cm	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
575133	120	33	37,09	3	En stock
571136	120	36	46,67	3	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Pour tous travaux de déneigement, dégagement des déchets, copeaux, fruits.
- · Inoxydable et ergonomique (lame de renfort Aluminium).
- · Manche verni.

### Pelle polypropylène

Référence	<b>H</b> en cm	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
572135	120	35	25,54	3	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Pour tous travaux de déneigement, dégagement des déchets, copeaux, fruits.
- · Inoxydable et ergonomique (lame de renfort Aluminium).
- · Manche verni.

#### Bêches















#### Bêche SENLIS à rebords acier

Référence	<b>H</b> en cm	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni						
205228	100	28	15,63	3	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Pour retourner, bêcher vos sols meubles ou terres légères.
- · Manche verni.

#### Bêche DAME à rebords acier

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Carrée - Manch	e bois vern	i				
210122	100	22	15,66	3	En stock	
Ronde - Manche bois verni						
211120	100	20	14,34	3	En stock	

#### CARACTÉRISTIQUES

- · Idéal pour les travaux délicatset petits massifs.
- · Manche verni.



by MERMIER

### **Fourches**



























Houes



PEFC



### Fourche à foin 3 dents de 30 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
101516	130	30,31	3	En stock		

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Adaptée pour le chargement de bottes de foin, de l'herbe ou de la paille.
- · Manche verni.

### Fourche à fumier 4 dents de 30 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
201508	130	28,30	3	En stock		

### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Adaptée pour le chargement et la manutention du fumier ou des déchets végétaux.
- · Manche verni.

### Fourche à cailloux 9 dents de 35 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
422501	130	47,64	3	En stock		

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Parfaitement adaptée pour le maintien des cailloux ou autres déchets.
- · Manche verni.

### Fourche à bêcher «Paris» 4 dents de 27 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
622505	100	34,46	3	En stock		

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Pour le travail en profondeur des sols durs, pour les ameublir et les aérer.
- · Manche verni.

#### Houe acier



#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Buter et entretenir jardins et potagers.
- · Manche verni.



#### Louchets







#### Louchet SENLIS

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche pomm	Manche pomme bois verni					
217100	100	19,57	3	En stock		
Manche béquille bois verni						
217200	90	20,64	3	En stock		

#### CARACTÉRISTIQUES

- Pour le travail aisé de la terre lourde et collante.
- · Idéal pour retourner, transplanter.
- Manche verni.

### Crocs









### Croc USA - 4 dents de 19 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
299104	130	12,83	3	En stock		

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pour griffer, aérer, niveler, briser les mottes de terre avant les semis et plantations.
- Manche verni.







#### Croc à fumier - 4 dents de 20 cm

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
711503	130	29,88	3	En stock		

#### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour l'émiettage de la terre en profondeur et pour l'extraction des pierres.
- · Manche verni.

### **Sefouettes**









### Serfouette à œil panne et lanque

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni						
393126	100	26	7,28	3	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- · Manche verni.







## Serfouette à œil panne et fourche

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois verni					
394126	100	26	7,63	3	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- · Manche verni.



by MERMIER

## Pelles de jardin PRO terrassier









## Pelle jardin ronde

Référence	H en cm	<b>L</b> en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni				
553127	110	27	16,82	3	En stock
553129	110	29	17,39	3	En stock
553131	110	31	17,97	3	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Étroite.
- Idéale pour tous travaux de terrassement.
- · Manche verni.







## Pelle jardin carrée

Référence	H en cm	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni						
554123	110	23	17,61	3	En stock	
554125	110	25	18,18	3	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Étroite.
- Idéale pour tous travaux de terrassement.
- Manche verni.

#### **Pioches**









## Pioche TERRASSIER 2,5 kg

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
Manche bois v	erni			
550125	90	15,42	3	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de terrassement ou de dépierrage.
- Manche verni.







## Pioche CANTONNIER 2 kg

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni						
552120	90	40,30	3	En stock		

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pour tous travaux de dépierrage, dessouchage, déracinage, désherbage, voirie.
- · Manche verni.



by MERMIER

## Râteaux





#### Râteau - 14 dents cintrées

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Manche bois verni					
362115	150	23,53	3	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.
- · Manche verni.



#### Râteau - Dents droites

Référence	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.		
Manche bois verni - 14 dents						
363114	150	10,20	3	En stock		
Manche bois verni - 16 dents						
363116	150	10,54	3	En stock		

#### CARACTÉRISTIQUES

- Dents droites pour égaliser vos surfaces.
- Douille pour un réemmanchage aisé.
- Manche verni.



## Planter & cultiver

by MERMIER

Petit outillage - Pour rocailles et balcons





# Set 2 outils Couteau-grattoir / Racloir carter tondeuse

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344050	23,24	5	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

 Kit complet pour l'entretien de vos matériaux de tonde et de motoculture.



#### Râteau 6 dents

ı	Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
	344001	7,51	5	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

 Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.



## Binette lame rivetée larg. 6 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344002	11,39	5	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

- · Idéale pour aérer et ameublir la terre.
- Permet de retirer les mauvaises herbes sur des petites surfaces.



## Planter & cultiver

by MERMIER

Petit outillage - Pour rocailles et balcons





#### Griffe 3 dents

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344003	8,11	5	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

 Adapté au travail de préparation de plates-bandes avant semis, mais aussi à l'entretien.



## Serfouette panne fourche

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344004	7,48	5	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

• Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.



## Serfouette panne longue

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344005	7,46	5	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

 Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.



### Transplantoir renforcé

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344006	8,50	5	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Idéal pour bêcher et retirer la terre sur de petites surfaces.



## Planter & cultiver

by MERMIER

## Petit outillage - Pour rocailles et balcons





#### Couteau désherbeur

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344007	8,97	5	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Pour nettoyer le sol et lutter contre les mauvaises petites herbes.



## Couteau-grattoir pour dalle

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344014	10,36	5	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

 Outil idéal pour l'entretien des espaces entre vos dalles.



### Racloir pour carter de tondeuse

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
344015	12,87	5	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

 Indispensable pour l'entretien du carter de votre tondeuse.



### Sarcleuse 2 dents

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
377102	10,06	5	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

 Idéal pour préparer, ameublir, délimiter et entretenir vos petits espaces jardin.



### Gouge à asperges

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
481113	11,08	5	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

 Adapté pour la récolte de vos asperges sans effort.



## **Bio-culture**

by MERMIER

### Aérateur de compost





### Aérateur de compost - Manche col de cygne

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
261195	95	24,27	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Très maniable.
- Conçu pour aérer et décomposer le compost en production.
- Tête ergonomique adaptée aux composteurs pour un retournement aisé.

### **Bioculteurs**











#### Bioculteur - 3 dents

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
711504	36	48,87	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

- Pour buter, aérer et bêcher en toute facilité sans nuire aux micro-organismes présents dans la terre.
- · Manches vernis.
- Livré non-monté pour faciliter le transport (ne blesse pas les sièges et moquettes).





#### Bioculteur - 5 dents

Référence	L en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
711505	50	59,21	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pour buter, aérer et bêcher en toute facilité sans nuire aux micro-organismes présents dans la terre.
- · Manches vernis.
- · Livré non-monté.
- Emballage pratique pour le transport.



## **Bio-culture**

by MERMIER

### Chariots pour désherbage





Photo non contractuelle - Vendu sans bouteille

# Chariot porte-bouteille pour désherbage thermique

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.			
Roues polypro. Ø15 cm						
500090	54,79	4	En stock			

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Permet de transporter sans effort les bouteilles de gaz à usage domestique. Idéal pour le jardinier qui cherche une alternative au désherbage chimique.

S'utilise en extérieur : idéal pour désherber les allées, bordures, terrasses...

Très faible encombrement.

Préserve les personnes fragiles du dos en assurant une totale posture de sécurité.

- · Châssis tube Ø 2 cm.
- Finition: peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- Roues polypro. Ø 15 cm.
- · Chaîne amovible.
- · Adaptable à tous les brûleurs herbes.
- · Adaptable à différentes bouteilles de gaz sans outils.



### Chariot pour désherbage thermique

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.	
Roues gonflables Ø26 cm				
500095	69,98	1	En stock	

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Permet de transporter sans effort les bouteilles de gaz à usage domestique.

Idéal pour le jardinier qui cherche une alternative au désherbage chimique.

S'utilise en extérieur : idéal pour désherber les allées, bordures, terrasses...

Très faible encombrement.

Préserve les personnes fragiles du dos en assurant une totale posture de sécurité.

- · Châssis tube Ø 2 cm.
- Finition: peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- · Roues gonflables Ø 26 cm.
- · Chaîne amovible.
- · Adaptable à tous les brûleurs herbes.
- · Adaptable à différentes bouteilles de gaz sans outils.





by MERMIER

Dévidoirs





#### Dévidoir mural

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
294017	46,54	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Un dévidoir orientable, d'une capacité de 70 mètres de tuyau. Produit fixé au mur. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- · Couleur bronze sablé.
- · Raccords laiton.
- · Grand confort d'utilisation.
- · Dévidoir orientable pour une manipulation facilitée.
- Toujours prêt à l'emploi.
- · Produit non monté.
- · Tambour : revêtement noir cataphorèse.





#### Dévidoir «Antares» NU

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
294071	40,46	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Un dévidoir compact, de grande qualité, résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis.

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D.15 cm Raccords plastiques.
- Poignée ergonomique.
- Tambour robuste et traité cataphorèse noire résistant à la corrosion.
- · Large socle pour une grande stabilité.
- · Roues profilées pour faciliter la manœuvre.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- · Livré nu.




## Arroser

by MERMIER

Dévidoirs





## Dévidoir «Autostable» NU PRO Capacité 70 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
293210	189,18	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- Capacité maxi de 120 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- · Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- · Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.



## Dévidoir PRO - Capacité 200 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
296200	209,29	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Dévidoir de qualité, résistant, grande capacité. Idéal pour les jardins supérieur à 2500  $\mathrm{m}^2$ .

- Capacité maxi de 200 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm ou 135 m de tuyau D.1,9/2,4 cm.
- · Roues gonflables D26 cm raccords laiton.
- · Grande stabilité grâce à son chassis tubulaire.
- Dévidoir passe-partout et maniable avec ses grandes roues gonflables.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- · Livré nu.



## Arroser

by MERMIER



### Dévidoir 4X4 - Capacité 120 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
292100	289,42	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir d'une capacité de 120 m, adapté pour les très grands espaces ou pour un usage professionnel.

4 roues pour une grande stabilité et un confort maximum lors du roulage.

- · Roues orientables pour plus de maniabilité.
- Capacité maxi de 120 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- Roues gonflables D26 mm raccords laiton.
- Conception robuste pour une grande résistance et une meilleure longévité.
- Tambour renforcé D1,6 cm noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.



## Dévidoir «TRECK» NU résidentiel Capacité 70 m

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
292090	116,51	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau D1,5/1,9 cm.
- Roues pleines D20 cm Raccords laiton.
- · Poignée ergonomique.
- · Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- · Livré nu.
- · Tambour : revêtement noir cataphorèse.



# Arroser

by MERMIER



## Dévidoir «maraîcher» XXL nu pro

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
296500	454,33	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Dévidoir sur roue, d'une capacité de 400 m, idéal pour les grandes surfaces ou utilisation industrielle. Utilisation facile.

- Capacité maxi de 400 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 250 m de tuyau – D.19 / 24 mm.
- Roues gonflables D.40 cm raccords laiton.
- · Grande stabilité.
- · Peinture bronze HQ epoxy.
- · Produit monté prêt à l'emploi.
- · Livré nu.



## Transporter / Stocker

by MERMIER

#### Chariots





#### Chariot à bûches

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
500075	67,53	1	En stock

ÉCOMOBILIER Soumis à éco-participation Mobilier.

#### CARACTÉRISTIQUES :

Permet de transporter et stocker le bois en toute sécurité dans la maison.

Un produit pratique, solide et facile d'utilisation.

- · 2 poignées de prise en main pour la maniabilité.
- Roues avec bandages pour éviter les salissures dans la maison
- Empilable par 5, pas de manutention, se positionne directement en tête de gondole ou en rayon.
- · Charge importante jusqu'à 100 kg.
- Ensemble acier monobloc pour plus de stabilité.
- Roues pleines Ø15 cm sur axe de 1 cm.
- · Arceaux de maintien des bûches sécurisants.
- Finition peinture époxy gris martelé (résistant aux rayures).
- Livré avec son ILV



#### Diable malin bras amovible

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
500082	146,39	2	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Brancard haut et cambré à l'arrière pour une meilleure prise en main et un confort accru.

Pelle renforcée pour utilisation classique lors d'un transport de charges lourdes.

Utilisation tout terrain.

Un chariot. 3 fonctions :

- En position classique : permet le transport des poubelles, bouteilles de gaz, jardinières, pots de fleurs...
  - La levée de la charge est facilitée grâce au bras amovible
- En position Porte sac: facilite le ramassage des feuilles mais aussi des mauvaises herbes, brindilles, fleurs fanées...
- En position bûcher : aide au transport d'objets encombrants tels que les bûches mais aussi les rouleaux de moquette...
- · Roues Ø26 cm gonflables Tubless
- · Capacité: 200 Kg
- Finition: peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- · 2 pattes d'accroches sur le brancard
- Bras amovible permettant la multifonction sans outils.



## Transporter / Stocker

by MERMIER

### **Stockage**





#### Chariot multifonction bras amovible

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
500080	73,31	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Un diable multifonction simple et solide.

Un chariot, 3 fonctions:

- En position classique : permet le transport des poubelles, bouteilles de gaz, jardinières, pots de fleurs...
- La levée de la charge est facilitée grâce au bras amovible
  - En position Porte sac: facilite le ramassage des feuilles mais aussi des mauvaises herbes, brindilles, fleurs fanées...
  - En position bûcher : aide au transport d'objets encombrants tels que les bûches mais aussi les rouleaux de moquette...
- · Roues pleines Ø20 cm.
- · Capacité de 80 kg.
- Tube Ø2,5 cm.
- Finition : peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- 4 attaches plastiques (pour maintenir le sac).
- Bras amovible permettant la multifonction.





#### Casier à bûches extérieur acier


Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
638003	55,35	1	En stock

Écomobilier Soumis à éco-participation Mobilier.

#### CARACTÉRISTIQUES

- · Idéal pour le stockage des bûches.
- Deux éléments séparés permettent l'extension du casier sur la longueur souhaitée.
- Extensible à l'infini.
- · Tube Ø25 mm.
- · Montage rapide sans outils.
- · Finition époxy noir.





#### Casier à bûches modulable acier

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
638002	47,93	1	En stock

ÉCOMOBILIER Soumis à éco-participation Mobilier.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Casier surélevé pour une meilleure aération.
- Permet le rangement d'1/2 stère de bois (soit ½ m2).
- · Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- · Montage rapide sans outils.
- Finition epoxy noir.

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT <u>Dans des conditions normales d'utilisation</u> La garantie ne concerne que l'outil (hors manche).

Tél: 02 37 53 51 52 - Fax: 02 37 52 30 44 - Info@outil-jouin.fr



## Clôturer / Accessoires

by MERMIER

## Tarières manuelles





#### Tarière manuelle

Référence	D	H en cm	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
262100	10	60	30,20	1	En stock
262150	15	100	42,33	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Creuser manuellement pour poser des clôtures, planter des arbres et arbustes.
- Poignée soudée et bouchon de protection en bout de tube.

## Pièges à taupes





### Jeu de pièges «PUTANGES»

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
774401	9,23	10	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

 Evite l'utilisation de produits chimiques ou autres explosifs détruisant également les micro-organismes ambiants.



## Jeu de 10 tentes

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
774402	2,04	10	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

· Pour Piège à Taupes «PUTANGES»



### Clé de tension

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
778001	5,90	10	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

· Permet le serrage et desserrage du piège.

### Tendeur

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
778002	0,92	10	En stock



# CÔTÉ BOIS by MERMIER

Tarif au 1er janvier 2021



## Bûcheronner

by MERMIER

### Haches et hachettes





### Hache - Avec protection 1,5 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
483190	39,69	1	En stock

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.



## Hache - Avec protection 0,6 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
484107	19,92	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.







### Masse - Couple carrée - 4 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
514140	38,25	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.



## Merlin - Avec protection 2,5 kg

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
516125	32,08	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT <u>=: GLD=>LDc HG=BMEHGLDGHKF: E>LD= NMEERL: MEHG</u>
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).



## Bûcheronner

by MERMIER

## Accessoires de bûcheronnage





### Vrille écarteur

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
459000	13,46	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES :

· Pour fendre le bois en 2 sans effort.



### Coin acier

Référence	Кд	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
459010	1	7,22	1	En stock
459015	1,5	8,79	1	En stock
459020	2	11,51	1	En stock

#### CARACTÉRISTIQUES :

· Pour fendre le bois en 2 sans effort.



## Bûcheronner

by MERMIER

### Chevalets





### Chevalet - Hauteur ouvert 62 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
090900	26,06	1	En stock

ÉCOMOBILIER Soumis à éco-participation Mobilier.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.



#### Chevalet - Hauteur ouvert 72 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
090901	35,39	1	En stock

ÉCOMOBILIER Soumis à éco-participation Mobilier.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

• Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.



#### Chevalet - Hauteur ouvert 84 cm

Référence	TARIF HT en €	Cdt	Cat.
090902	54,89	1	En stock

ÉCOMOBILIER Soumis à éco-participation Mobilier.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

 Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.



# Index numérique

090900	72	213325	21	344001	57	553129	55	CBB20D	28	CBP185G	36
090901	72	214220	21	344002	57	553131	55	CBB20G	28	CBPA160D	35
090902	72	214320	21	344003	58	554123	55	CBF15D	29	CBPA160G	35
101516	53	214325	21	344004	58	554125	55	CBF15G	29	CBR19D	36
120-23	44	215001	22	344005	58	571136	52	CBF183D	29	CBR19G	36
120-26	44	215001-20	22	344006	58	575133	52	CBF183G	29	CBRT5D	36
121-23	44	215002	22	344007	59	622505	53	CBF20D	29	CBRT5G	36
121-26	44	215002-20	22	344014	59	638002	67	CBF20G	29	CBS175D	38
122-23	44	215003	22	344015	59	638003	67	CBG175D	30	CBS175G	38
122-26	44	217100	54	344050	57	711503	54	CBG175G	30	CBS195D	38
141-73	47	217200	54	350-25	45	711504	60	CBG185D	30	CBS195G	38
142-73	47	220-19	45	360-25	45	711505	60	CBG185G	30	CBS215D	38
150-46	47	220-23	45	362115	56	774401	68	CBG20D	30	CBS215G	38
150-60	47	230-23	45	363114	56	774402	68	CBG20G	30	CBS21D	38
151-45	48	240-25	46	363116	56	778001	68	CBGI152D	30	CBS21G	38
151-55	48	250-25	46	370-25	45	778002	68	CBGI152G	30	CBS26D	38
152-50	48	257122	49	377102	59	80101	41	CBGI175D	30	CBS26G	38
153-70	48	257123	49	380-25	45	80102	41	CBGI175G	30	CBSR21D	38
154-70	48	258118	49	393126	54	80104	41	CBGI195D	30	CBSR21G	38
155-50	48	258122	49	394126	54	80750	41	CBGI195G	30	CBST14D	37
155-70	48	258123	49	400-25	45	80751	41	CBJ18D	32	CBST14G	37
200280	21	260-25	46	402115	50	81101	41	CBJ18G	32	CBST19D	37
200280-20	21	260122	49	422501	53	81103	41	CBJ195D	32	CBST19G	37
201250	21	261010	50	459000	71	81104	41	CBJ195G	32	CBST205D	37
201250-20	21	261101	50	459010	71	81106	41	CBJ19D	32	CBST205G	37
201300	21	261108	50	459015	71	81107	41	CBJ19G	32	CBU190D	25
201300-20	21	261195	60	459020	71	AMF37	6	CBJ21D	32	CBU190G	25
201508	53	262100	68	481113	59	AMF41	6	CBJ21G	32	CBU210D	25
205228	52	262150	68	483190	70	AMF46	6	CBJ235D	32	CBU210G	25
210-23	45	265450	22	484107	70	AXEFL	18	CBJ235G	32	CBU22D	25
210122	52	265510	22	485114	54	AXEFLG	18	CBJ23AD	32	CBU22G	25
210250	21	265550	22	488114	54	AXEFLG/50	18	CBJ23AG	32	CBUR177	27
210250-20	21	270-70	46	500075	66	BER42	6	CBJ23BD	32	CBUR177/50	27
210280	21	280-70	46	500076	64	BER53	6	CBJ23BG	32	CBUR190	27
210280-20	21	290-70	46	500080	67	B0.08.25	18	CBJ24D	32	CBUR190/50	27
210280/50	21	292090	64	500082	66	B0.08.25	41	CBJ24G	32	CBUR195	27
210300	21	292100	64	500090	61	B0.10.30	18	CBM20D	35	CBUR195/50	27
210320	21	293210	63	500095	61	B0.10.30	41	CBM20G	35	CBUR210	27
210320-20	21	294017	62	514140	70	CAS34	6	CBMA21D	34	CBUR210/50	27
210320/50	21	294071	62	516125	70	CAS39	6	CBMA21G	34	CBUR220	27
211120	52	296200	63	550125	55	CAS40	6	CBMU135D	35	CBUR235	27
213225	21	296500	65	552120	55	CAS43	6	CBMU135G	35	CBUR235-1	27
213320	21	299104	54	553127	55	CAST37-1	10	CBP185D	36	CBUR235/50	27



# Index numérique

CBUR240	27	COR48	7	CSS0195D	36	H0N47-1	10	LTU43C	5	ROP44	1
CFAT140D	40	C0U120	29	CSS0195G	36	H0N47-2	10	LTU45	5	ROP45	1
CFAT140G	40	COU120/50	29	CSST19D	37	H0N47-3	10	LTU45C	5	ROP46	1
CFAT160D	40	C0U98	29	CSST19G	37	H0N47-3/50	10	LTU48	5	ROP465D	1
CFAT160G	40	CPS18D	38	CSST21D	37	H0N47-5	10	LTU48C	5	ROP465G	1
CFK22D	34	CPS18G	38	CSST21G	37	HON51	10	LTU50	5	ROP48	1
CFK22G	34	CPU20D	26	CSU160D	26	HON52	10	LTU50C	5	ROP49	1
CHU22D	37	CPU20G	26	CSU160G	26	HON52D	10	LTU53	5	R0P49-1	1
CHU22G	37	CSA150D	28	CSU195D	26	HON52G	10	LTU53C	5	R0P49-2	1
CLB20D	28	CSA150G	28	CSU195G	26	H0N53-1	10	MAP46	13	R0P49-3	1
CLB20G	28	CSA175D	28	CSU21D	26	H0N53-1/50	10	MG38	13	ROP51	1
CLB24D	28	CSA175G	28	CSU21G	26	H0N53-2	10	MG41	13	R0P51-1	1
CLB24G	28	CSA190D	28	DAL48	7	H0N53-3	10	MG45	13	ROP53	1
CLC20D	29	CSA190G	28	DAL50	7	H0N53-4	10	MG46	13	ROP53-M	1
CLC20G	29	CSA210D	28	DAL51	7	H0N53-5	10	MG48	13	ROP55	1
CLH177D	33	CSA210G	28	DAL53	7	HON61	10	MG50	13	ROP56	1
CLH177G	33	CSAR120	28	DEE44	8	HUS53	11	M0T41	13	SHI42	1
CLJ22D	33	CSG200D	30	DEE53-2	8	ISE46	11	M0T43	13	SHI42PR0/50	1
CLJ22G	33	CSG200G	30	D0R145	8	ISE47	11	M0T51	13	SHI52	1
CLJ235D	33	CSH195D	31	DOR145/50	8	ISE52	11	MTD250	14	SHI52PRO	1
CLJ235G	33	CSH195G	31	D0R45	8	KAA47	11	MTD300	14	WES46-1	•
CLJA24D	33	CSI24D	31	DOR49	8	KAA47/50	11	MTD39	14	WES46-2	-
CLJA24G	33	CSI24G	31	D0R52	8	KAA53	11	MTD41	14	W0L36	-
CLJB24D	33	CSK19D	34	D0R52-1	8	KAA53/50	11	MTD44	14	W0L41	1
CLJB24G	33	CSK19G	34	DOR52PRO	8	KUB38	12	MTD46	14	W0L46	1
CLPA185D	35	CSM195D	35	DOR65	8	KUB39	12	MTD465	14	W0L46PR0/50	1
CLPA185G	35	CSM195G	35	D0R72	8	KUB39/50	12	MTD48	14	W0L51	1
CLU2001D	25	CSMA20D	34	FLE064	7	KUB42	12	MTD49	14	W0L55	1
CLU2001G	25	CSMA20G	34	FLE180D	22	KUB42-3	12	MTD51	14	YAM45	1
CLU200D	25	CSMA21D	34	FLE180G	22	KUB42-4	12	MTD52D	14	YAM53	1
CLU200G	25	CSMA21G	34	GAB	9	KUB42-4/50	12	MTD52G	14	YAR47	
CLU219D	25	CSS155D	39	GRA45	9	KUB42/50	12	MTD53	14	YAR53	1
CLU219G	25	CSS155G	39	GRA48	9	KUB47	12	MTD54	14		
CLU23D	25	CSS17D	39	GRA52	9	KUB47-1	12	MUR46	15		
CLU23G	25	CSS17G	39	HIZY41	11	KUB47-1/50	12	MUR47	15		
CLU24D	25	CSS195D	39	HIZY46	11	KUB52-1	12	MUR51	15		
CLU24G	25	CSS195G	39	HOM118	9	KUB52PR028	12	NIA39	15		
CLW166D	40	CSS21D	39	HOM53	9	KUB52PR032	12	NIA43	15		
CLW166G	40	CSS21G	39	HOM54	9	LE048	13	NIA47	15		
	40	CSS26D	39	HON41	10	LTU38	5	NIA50	15		
CLW185D											
CLW185D CLW185G	40	CSS26G	39	H0N41/50	10	LTU40	5	NIA54	15		
	40 7	CSS26G CSS0175D	39 36	H0N41/50 H0N42	10 10	LTU40C	5 5	NIA54 RL53	15 15		



#### **CONDITIONS GENERALES DE VENTE**



Champ d'application es présentes Conditions

Champ d'application présentes de Vente, ci-après dénommées « CGV », sont celles prévues à l'article L. 441-6 du Code de Commerce présentes Conditions Générales de la négociation commerciale. Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ), déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de commerce de is sous le numéro N'RG 2018041202, et qui sont reprises ci-dessous dans leur intégralité sont parties intégrantes des CGV de la SAS TB INDUSTRIE immatriculée au registre du commerce es sociétée de Nice sous le N'348 011 982 ci-après dénommée « Fournisseur ». Conditions générales professionnelles de l'Union nationale des industries de la quincaillerie (UNIQ)

### 1 - Application 1.1 - Usages professionnels

Les présentes conditions générales professionnelles ent les bonnes pratiques et usages professionnels attestés et fondés sur les spécificités de la profession représentée par l'UNIQ membre de la Fédération des Industries mécaniques, dont elles constituent la référe professionnelle.

1.2 - Objet

Les présentes conditions générales définissent les droits et les obligations des deux parties et sont destinées à s'appliquer à l'ensemble des relations contractuelles entre « le . Fournisseur » et la société cliente ci-après dénommée « le Client » et définissent leurs droits et obligations

1.3 - Position des conditions générales de vente

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, les présentes conditions générales constituent « le socle unique de la négociation commerciale ». Elles s'appliquent donc à toutes les affaires du Fournisseur et forment la base juridique du contrat à moins de conditions particu-lières. Les conditions d'achat sont seulement des propositions du Client. Les présentes conditions générales font guence, si le Client demande l'annulation de tout ou partie échec à toutes clauses contraires formulées d'une façon quelconque par le Client si le Fournisseur ne les a pas acceptées explicitement. Toute dérogation aux conditions Dans le cas d'une résolution du contrat ou « annulation de générales, en faveur du Client, peut justifier une contre-partie. Toute commande ou acceptation d'une offre du Fournisseur implique l'adhésion aux présentes conditions nité et le Client devra l'indemniser pour tous les frais enga-

Les conditions générales de vente comprennent éga ment les tarifs du Fournisseur, communiqués sous le format qu'il a prédéterminé ; toute demande spécifique de format devra faire l'objet d'un accord particulier. La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes

conditions générales n'affectera pas la validité des autres techniques pour lesquelles il a déclaré explicitement la sauf dans le cas où celles-ci auraient été expressément latérale est interdite. Tout débit d'office constituera un

#### 1.4 – Régime juridique

Les contrats et commandes qui en découlent sont régis par le droit du contrat d'entreprise quand elles s'appliquent à la réalisation d'un produit sur la base d'un cahier des charges ou à une prestation de service. Elles sont régies par le droit de la vente uniquement lorsqu'elles s'ap-pliquent à la fourniture de produits standard.

1.5 - Documents contractuels

Sont des documents contractuels, par ordre de priorité

- l'offre du Fournisseur
- les conditions particulières expressément acceptées produit livré n'est pas destiné à fonctionner dans une at-es deux parties, produit livré n'est pas destiné à fonctionner dans une at-mosphère explosible. des deux parties,
- les présentes conditions générales
- la commande acceptée.
- le bon de livraison, la facture

Ne font pas partie du contrat : les documents commerexpressément dans les conditions particulières. En cas de contestation sur l'interprétation des termes, la version française prévaut.

#### 2 - Offre

En vertu de l'article 1117 du Code civil, « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. » A défaut de délai spécifié par le Fournisseur, le « délai fixé » au sens de cet article sera un délai d'un mois. Au-delà de ce délai fixé, le prix 6 - Prix pourra faire l'objet d'une réactualisation, tenant compte de l'évolution des coûts de revient.

#### 3 - Commande

#### 3.1 – Définition du besoin

Le Client, en tant que professionnel des produits qu'il achète, a la responsabilité de la définition et de l'expres-sion de ses besoins et de ceux de ses clients, au stade de l'utilisation et de la mise en œuvre, notamment des usages et finalités et des contraintes qui en résultent, dont il doit tenir compte pour choisir le produit. Il lui incombe de vérifier, avant toute commande, que les produits sont appropriés à ces usages. Le Fournisseur, en tant que professionnel des produits qu'il vend, prendra en compte les demandes expresses qu'aura formulées le Client et les contrat, et des règles de l'art.

3.2 – Acceptation - Formation du contrat

#### 3.2.1 - Ouverture de compte et caractère normal

Toute passation de commande est susceptible d'être conditionnée à l'ouverture de compte par le Fournisseur, pouvant être soumise à des conditions, qui seront portées à la connaissance du Client. En outre, le Fournisseur se La livraison est réputée effectuée, sauf accord contraire réserve le droit de refuser toute commande présentant un caractère anormal ou exorbitant ou qui serait hors de proportion avec les besoins ou les capacités financières du Client.
3.2.2 - Montant minimal - Unité de conditionnement

Un montant minimum pourra être déterminé par le Four- Dès la mise à disposition, les risques sont transférés au La facture mentionne la date et le lieu du paiement. ne pas être prise en compte soit faire l'objet d'une factura-

tion de frais spécifiés. Le Fournisseur pourra refuser une commande qui n'est pas conforme à l'unité minimale de conditionnement mentionnée dans ses documents commerciaux

#### 3.2.3 - Informations sur les catalogues

nement, figurant sur les catalogues et autres documents, En cas de dépassement de la date convenue, si le Client lesquels ont valeur indicative, et supprimer des références n'enlève pas le produit, des frais de stockage pourront lui notamment pour arrêt de fabrication, ou remplacer des références le cas échéant. 3.2.4 - Formation du contrat

Fournisseur, conformément à l'article 1118 du Code civil. L'acceptation de la commande se fait par tout moyen
écrit. Toute commande acceptée par le Fournisseur sera
lais et formes légaux, conformément aux articles L133-3 et En application de l'Article L 441-6 du Code de Commerce,
réputée entraîner acceptation par le Client de l'offre du L133-3 du Code de commerce,
tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès
Fournisseur.

A défaut, le Client sera privé de tout recours contre le
le premier jour suivant la date de règlement figurant sur

3.2.5 - Limite de fourniture

Le contrat sera limité aux fournitures et prestations expressément mentionnées au contrat.

3.3 - Modification

Toute modification du contrat ou de la commande demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie.

Le Fournisseur pourra néanmoins apporter au produit des modifications qui n'ont pas un impact négatif sur sa valeur utilitaire ou ses performances.

3 4 - Annulation

Toute modification du contrat demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie. La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable. Il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable du Fournisseur. En conséde la commande, le Fournisseur sera en droit d'exiger l'exécution du contrat et le paiement intégral du prix.

commande » consentie par le Fournisseur, les acomptes déjà versés lui resteront acquis à titre de première indemgés et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découleront.

#### 4 - Réglementations

Le Fournisseur s'engage à livrer des produits conformes à la réglementation technique qui s'y applique et aux normes conformité

Le Client ou, le cas échéant, l'utilisateur, est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.

Il incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique ou à son propre client et, si nécessaire, de s'assurer de l'adéquation du produit avec l'application envisagée et du respect de la réglementation

Sauf disposition expresse mentionnée sur le produit, le

#### 5 - Emballages

Les emballages, non consignés, adaptés au produit, effec-tués selon le standard du Fournisseur ne sont pas repris. ciaux, catalogues, publicités, liste de prix non mentionnés Ils sont conformes à la réglementation sur l'environnement applicable suivant la destination des produits. Si le Client souhaite un emballage spécifique (stockage extérieur, maritime, étanche, etc.), il est tenu de le demander expressément au Fournisseur à la conclusion du contrat. Les frais relatifs aux emballages mentionnés dans l'offre sont à la charge du Client. Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de

Les prix sont établis en Euros, hors taxes et hors frais de douane, de transport, d'assurance, d'emballage, et sauf accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Fournisseur (Ex-Works – Inco-terms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat).

Les prix correspondent exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l'offre tenant compte des éléments constitutifs de la commande acceptée.

Les prestations de services, de même que les fournitures

supplémentaires sont facturées en supplément. Sauf accord différent, les études et pré-études spou applicatives ne sont pas incluses dans le prix. L'application de l'article 1223 du Code civil relatif à la facul-

té d'acceptation partielle est expressément écartée. En cas d'accord-cadre ou de contrat de prestations de ser-

respectera, dans la limite de leur faisabilité, du respect du vices, aucune des deux parties n'aura la faculté de fixer 8.1 - Conditions le prix unilatéralement et donc de mettre en œuvre les articles 1164 et 1165 du Code civil. Une stipulation contraire ne pourra résulter que d'un accord exprès et préalable.

#### 7.1 - Frais et risques

explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Fournisseur (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat). Les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client.

nisseur et être porté à la connaissance du Client au pré- Client, et ce quel que soit le mode de transport, les moda-alable. Une commande d'un montant inférieur pourra soit lités de prise en charge du prix du transport et même si le transport est assuré par le Fournisseur.

Le Client souscrira une assurance qui couvrira tous les risques liés au produit, à compter de cette mise à disposition. Cette assurance devra comporter une renonciation à paiement supérieur à ce délai de 30 jours et sauf raison recours du client et de ses assureurs contre le Fournisseu et ses assureurs. Le transfert immédiat des risques ne fait Le Fournisseur pourra apporter des modifications ou pas obstacle à l'exercice par le Fournisseur de la clause de améliorations aux informations telles que poids, condition- réserve de propriété ou de son droit de rétention.

En cas de dépassement de la date convenue, si le Client être facturés.

#### 7 2 - Vérification

Dans tous les cas le client doit, à ses frais et sous sa res-Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par le Fournisseur de la commande.

Si la commande diffère de l'offre, elle n'aura d'effet que l'off

transporteur et contre le Fournisseur au titre des défauts, la facture : non-conformités, avaries, détériorations ou manquants 1/ Des pé constatés. Une mention telle que « sous réserve de dé- l'applicatio ballage » n'a aucune valeur juridique et ne peut constituer trale Européenne majoré de dix points. une réserve.

Une réclamation faite par le Client ne suspend pas l'obligation au paiement des produits conformes livrés, même lorsque la réclamation porte sur une partie du lot.

Les délais de livraison spécifiés s'entendent toujours pour des produits mis à la disposition du Client dans les ma-gasins ou entrepôts du Fournisseur, quelles que soient les modalités de transport des produits. Toutefois, dans de la commande écrite par le Fournisseur. Toutefois ils ne prévaloir de l'une et/ou de l'autre de ces dispositions ne courent pas si le client n'a pas satisfait à une ou plusieurs le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de de ses obligations, et notamment : paiement de l'acompte réserve de propriété stipulée ci-après. s'il a été convenu, retard de paiement, fourniture de toutes En cas de retard de règlement, le Fournisseur bénéficie les informations et autorisations nécessaires, validation d'un droit de rétention sur les produits, conformément à des plans pour les produits spécifiques ou accord sur le l'article 2286 du code civil. Dans le cas de non-exécution mode d'exécution. Ils sont suspendus en cas de force majeure. Les délais de livraison ou de réalisation, sauf stipula-tion contraire, ont un caractère indicatif et sont tenus dans la limite du possible : les retards par rapport au délai stipulé ne peuvent pas justifier l'annulation de la commande, le refus de livraison ou la résiliation du contrat, ni donner lieu à des dommages et intérêts, indemnités ou pénalités convenues. Les livraisons partielles sont autorisées sauf stipulations contraires dans le contrat.

Le Fournisseur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais contractuels en cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations En cas de dégradation de la situation du Client constatée contractuelles

#### 7.4 - Retours

un accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur. Le fait fectif. En cas de vente, de cession, de remise en nantisse-pour le Fournisseur d'avoir consenti à un retour pour tel ment ou d'apport en société de son fonds de commerce, produit, ne confère pas au Client le droit d'obtenir un retour ou d'une partie significative de ses actifs ou de son matépour d'autres produits, même identiques,

Dans le cas où le Fournisseur a consenti au retour, celui-ci devra notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes

catalogue du Fournisseur en vigueur lors de la demande de retour le Client devra retourner le produit en port payé, à ses

frais et risques ;
- le retour est à faire au lieu indiqué par le Fournisseur ou,

à défaut de précisions à son adresse d'expédition le produit devra être retourné en parfait état, protégé ou

emballé dans son emballage d'origine ; - le retour donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant aux prix des produits concernés, après vérifica-tion de l'état des produits, moins une retenue forfaitaire minimum de 25% au titre du traitement administratif du de commerce. retour et le cas échéant des frais supplémentaires notam-ment de remise en état ;

mum après la livraison ;
- le retour sera effectué en conformité à la procédure mise simple demande

L'établissement de l'avoir pourra être lié à une commande de compensation

charges répondant aux spécifications techniques deman-dées par le Client, les dispositions du présent article 7.4 ne son préjudice. sont pas applicables.

#### 8 - Paiement

Les échéances et les conditions de paiement seront dé-terminées dans le contrat. Dans le cas de produits spécifiques, le Fournisseur pourra demander un acompte de 30% minimum payable à la commande. Les échéances de paiements prévues par les parties ne

pourront être reportées pour une cause n'incombant pas au Fournisseur

La TVA est exigible immédiatement à la livraison selon les termes des articles 256 II et 269 du code général des impôts.

Les acomptes sont toujours payés au comptant. Les autres versements sont réglés au plus tard dans un

délai de 30 jours suivant la date d'émission de la facture, à moins d'un délai plus court qui aura été convenu. Toute clause ou demande tendant à fixer ou à obtenir un délai de objective, motivée par le Client, pourra être considérée comme abusive au sens de l'article L 442-6-7° du Code de commerce et de la directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000. Les dates de paiement convenues contractue-lement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de réclamation ou de litige, quelle qu'en soit le motif (réclamation liée à la livraison, demande de garantie, etc). Les paiements anticipés sont effectués sans escompte

Dans le cas d'un paiement par traite, l'acceptation doit être faite dans les sept jours de son envoi, qui est le délai dans la mesure de cette acceptation expresse par le tions ou manquants, il devra, outre les réserves à faire sur d'usage conformément aux dispositions de l'article L511- œuvre n'utilisent pas les droits de propriété intellectuelle

1/ Des pénalités de retard. Elles seront déterminées par l'application du taux de refinancement de la Banque Cen-

2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de Commerce). En vertu de l'article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation com-

plémentaire justifiée. Outre les pénalités et indemnités ci-dessus exposées le retard de paiement peut donner lieu, si bon semble l'hypothèse où le fournisseur annonce un « délai rendu à au Fournisseur, à la déchéance du terme de paiement l'adresse du client », celui-ci sera réputé être donné à titre contractuel, la totalité des sommes dues devenant im-indicatif. Ils courent de la date de l'acceptation définitive médiatement exigibles. Le fait pour le Fournisseur de se

> ou d'exécution imparfaite de ses engagements par le Client, le Fournisseur peut « refuser d'exécuter ou sus-pendre l'exécution de sa propre obligation », en vertu de l'article 1217 du Code civil.

8.4 - Prohibition des notes de débit d'office

Conformément à l'article L 442-6 I 8° du code de commerce, toute pratique de débit ou d'avoir d'office ou uniimpayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions générales régissant les retards de paiement.

8.5 - Modification de situation du Client

par un établissement financier ou attestée par un retard de règlement significatif ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à disposition, la Un retour, à savoir la reprise de produits et la constatation diffère sensiblement des données mises à disposition, la d'un avoir au profit du Client, ne peut être effectué que sur livraison n'aura lieu qu'en contrepartie d'un paiement efriel par le Client, le Fournisseur se réserve le droit et sans mise en demeure

- de prononcer la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque - le retour n'est admis que pour les produits figurant au titre que ce soit,
  - de suspendre toute expédition,
  - de constater d'une part, la résolution de l'ensemble des contrats en cours et de pratiquer d'autre part la rétention des acomptes perçus, et pièces détenues, jusqu'à fixation de l'indemnité éventuelle.

#### 9 - Réserve de propriété

Le Fournisseur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires, conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil et L. 624 16 et suivants du Code

Néanmoins, à compter de la mise à disposition, le Client assume l'entière responsabilité des dommages que ces - le retour doit intervenir dans un délai de six mois au maxi- biens pour raient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
En cas de revente, le Fournisseur pourra opérer un droit

en place par le Fournisseur à cet effet et communiquée sur de suite en réclamant la créance directement auprès des acquéreurs successifs.

En cas d'exercice de la revendication, les acomptes qui auront déjà été versés resteront définitivement acquis au Dans le cas d'une fabrication d'un produit sur cahier des Fournisseur à titre d'indemnité, sans que cela nuise à la charges répondant aux spécifications techniques demanpossibilité pour lui d'obtenir l'indemnisation complète de

#### 10 - Propriété intellectuelle - Confidentialité

10.1 - Propriété intellectuelle

Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis par l'une des parties à l'autre partie le sont dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du Fournisseur. puis, en cas de commande, l'exécution du contrat. Ils ne pourront être utilisés par l'autre partie à d'autres communiqués à un tiers sans l'accord préalable de la partie propriétaire de ces documents. Les parties conservent l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellec-tuelle sur leurs documents prêtés. Ces documents doivent lui être restitués à première demande.

Par ailleurs, les études du Fournisseur, même élaborées à la suite du cahier des charges et entraînant une amélioration de la valeur d'usage du produit, restent sa propriété exclusive et ne peuvent être communiquées, exécutées ou reproduites sans son autorisation écrite. Le paiement des études n'emporte aucun transfert d'un droit quelconque de propriété intellectuelle au profit du Client. Tout trans-fert de la propriété intellectuelle devra faire l'objet d'un contrat écrit. Le prix du produit et/ou des prestations ne comporte pas le transfert de la propriété intellectuelle et du savoir-faire, qui restent l'entière propriété du Fournisseur, y compris les droits de propriété intellectuelle des logiciels, applicatifs, bases de données et développements spécifiques même réalisés au titre du contrat. Aucune disposition légale n'impose au Fournisseur de remettre au Client les plans de fabrication. Les prototypes transmis au Client sont couverts par une confidentialité stricte. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'autorisation expresse du Fournisseur. Les parties garantissent qu'au moment de la conclusion du contrat le contenu des documents contractuels et leurs conditions de mises en

Elles se garantissent mutuellement des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence délovale

10.2 – Communication

Le Fournisseur dispose de la propriété ou des droits d'utilisation de marques, logos, documentations techniques, fichiers 3D, fiches produits, photographies, vidéos, sons, etc, ci-après « médias ». Ceux-ci ont une finalité commerciale et ne peuvent être assimilés à des plans techniques et ou des notices d'utilisations. Le Fournisseur peut communiquer au Client tout ou par-

tie de ces médias dans le cadre de leurs relations compromotion et la revente des produits qu'il aura achetés au Fournisseur. S'il souhaite les utiliser pour faire sa propre promotion, déconnectée de la présentation et de la promotion du produit lui-même, il devra obtenir une autorisation spécifique préalable et expresse du Fournisseur. Le Client ne pourra modifier, adapter, traduire, ou faire des

adionctions ou suppressions aux médias, sans l'autorisation expresse et préalable du Fournisseur. Il s'interdit de supprimer tout symbole ou mention marquant la propriété ou les restrictions d'utilisation des droits, de procéder à Aucune des parties au présent contrat ne pourra être te-

Les médias sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation. Si le Client demande au Fournisseur d'incorporer II y a force majeure lorsqu'un événement échappant au les médias sur son support, cette prestation fera l'objet contrôle d'une partie, qui ne pouvait être raisonnablement d'un devis. En cas d'arrêt des relations commerciales pour prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets quelque motif que ce soit, le Client s'engage à supprimer ne peuvent être évités par des mesures appropriées, emimmédiatement les médias de ses supports de communipéche l'exécution de son obligation. cation.

10.3 – Confidentialité - Secrets des affaires

Les parties s'engagent réciproquement à une obligation de confidentialité portant sur toute information confidentielle chement excède un mois, les parties devront se concerorale ou écrite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le sup-port (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir-faire, produits etc.) échangée dans le cadre de la préparation du contrat, même en cas de pourparlers n'ayant pas abouti, ou dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait de l'une des parties.

En conséquence, les parties s'engagent à:

- tenir strictement secrètes toutes les informations confi-dentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indi-rectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie :
- ne pas utiliser tout ou partie des informations confiden-tielles à des fins ou pour une activité autres que l'exécution du contrat :
- du contrat,
   Injonction Imperative des pouvoirs publics (interdiction ne pas effectuer de copie ou d'imitation de tout ou partie des informations confidentielles ou réaliser ou faire réaliser des produits en utilisant lesdites informations.
   Injonction Imperative des pouvoirs publics (interdiction ne pas effectuer de spouvoirs publics (interdiction ne pas effect

après son échéance, et se portent fort du respect de cette l'exécution du contrat. obligation par l'ensemble de leurs salariés. Cette obligation est une obligation de résultat.

Tout manguement à ces engagements de confidentialité 12 - Fin de vie des produits sera constitutif d'un manquement aux dispositions de droit Pour le/les produits faisant l'objet du présent contrat et interne applicable ainsi qu'aux règles issues de la Directive couverts par la réglementation sur les déchets d'équipe-2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire ments électriques et électroniques (DEEE) visés par le

Imprévision - Force majeure

11.1 - Imprévision.

Il est convenu que, en cas de changement de circons-tances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limita-tive, que sont notamment visés les évènements suivants

: variation du cours des matières premières, modification Le Fournisseur s'engage à remédier à tout défaut de fonc-des droits de douane, modification du cours des changes, tionnement provenant d'un défaut dans la conception, la évolution des législations. En cas de refus ou d'échec de réalisation, les matières ou l'exécution, dans la limite des la renégociation, les parties pourront convenir de la résomerciales. Le Client ne peut en faire usage que pour les lution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles dé-besoins de l'utilisation des produits achetés. Le Client termineront, ou demander d'un commun accord au juge distributeur utilisera les médias exclusivement pour la de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe, conformément à l'article 1195 du Code civil. Le Fournisseur déclare en conséquence qu'il n'accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

11.2 – Force majeure

une utilisation des médias susceptible de porter atteinte à nue pour responsable de son retard ou de sa défaillance des droits de tiers, à toute législation ou de constituer une exploitation préjudiciable.

\*\*Tune des parties à présent contrait performance de retreture des parties au présent contrait produit production que pour responsable de son retard ou de sa défaillance des droits de tiers, à toute législation ou de constituer une exploitation préjudiciable.

indirect d'un cas de force majeure.
Il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au

pêche l'exécution de son obligation. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si la durée de l'empêter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi l'évolution du contrat.

Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, si bon semble à la partie qui est empêchée.

Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants :

- survenance d'un cataclysme naturel.
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation
- conflit armé, querre, attentats.
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Four-sseur ou le Client,
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.,
- inionction impérative des pouvoirs publics (interdiction

Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures néChaque partie informera l'autre partie, sans délai, de
cessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura
confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter

ou un savoir-faire détenus par un tiers. Elles garantissent et des informations commerciales non divulguées (dite dipouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.

et des informations commerciales non divulguées (dite didécret n°2014-928 du 19 août 2014 codifié aux articles R
tion ou l'intégration de pièces ou éléments par le Client,
rective sur le secret des affaires), dont le Fournisseur et le
gation contractuelle ou légale.

543-172 et suivants du Code de l'Environnement, le Fourinsseur respecte ses obligations au titre des articles R543préalable du Fournisseur, 195 et sous-sections du code de l'environnement.

L'acquéreur s'engage à faire appel aux moyens mis en œuvre par le Fournisseur lorsqu'il souhaitera se défaire de ces produits, ou le cas échéant à transmettre cette information à tous les acquéreurs successifs desdits produits.

13 - Garantie et responsabilité

13.1 – Garantie 13.1.1 - Définition

dispositions ci-après. L'obligation du Fournisseur ne s'apulajorantis a représ. L'obignation du Tournisseur le 3 ap-plique pas en cas de défaut provenant soit d'une concep-tion soit d'une mise en œuvre imposée par le client. 13.1.2 - Durée - Point de départ

Oct engagement, sauf stipulation particulière, ne s'ap-plique qu'aux défauts qui se seront manifestés pendant une période de 12 mois minimum, (période de garantie) à compter de la date de livraison.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses par le Fournisseur retournées dans ses ateliers aux frais et risques du Client. Seules les pièces détachées fournies, modifiées ou re-faites par le Fournisseur, sont garanties, et uniquement pendant la période de garantie du produit principal.

13.1.3 - Obligations du Client
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le Client doit aviser le Fournisseur, sans retard et par écrit, des défauts qu'il impute au produit et fournir toutes jus-tifications quant à la réalité de ceux ci. Il doit donner au Fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts. 13.2 – Responsabilité

La responsabilité civile du Fournisseur, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de 14 - Résolution - Sanctions contractuelles la faute lourde, est limitée à 50% du montant HT de la four-niture encaissée. Le Fournisseur ne sera tenu responsable d'une stipulation expressément acceptée que des dommages matériels directs causés au Client, qui résulteraient de fautes dans l'exécution du contrat qui lui sont exclusivement imputables. Il ne sera tenu d'indemniser ni les dommages immatériels, ni les dommages indirects, tels que les pertes d'exploitation, de production, de profit, la perte d'une chance, le préjudice commercial, la

perte d'image, le manque à gagner, etc.
Sa responsabilité ne pourra pas être engagée au titre sur le fondemen d'une quelconque assurance additionnelle. être mise en œ
Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont du Fournisseur. été convenues d'un commun accord, elles ont la valeur

d'indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation.

Le Client renonce à recourir contre le Fournisseur et ses assureurs au titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou par le contrat, et se porte fort de

pareille renonciation de la part de ses assureurs.

13.3 - Exclusions de garantie et de responsabilité
Toute garantie et toute responsabilité sont exclues pour des incidents tenant à des cas de force maieure ou notamment dans les cas suivants

l'usure normale du produit,

mise en œuvre, montage, installation, utilisation, entretien erronés, inadaptés ou non-conformes aux prescrip-tions qu'aura le cas échéant données le Fournisseur ou le fabricant du produit, ou aux règles de l'art d'utilisation,

- le non-respect par le Client, l'utilisateur ou un tiers, des réglementations de sécurité et d'environnement qui leur sont applicables,

la négligence, le défaut de surveillance.

Déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro N°RG 2018041202 de sous-répertoire 2018000032UNIQ 16 Avenue Hoche 75008 PARIS – www.uniq.org – info@uniq.org

- les défauts qui résultent en tout ou partie de l'usure nor-nale du produit,
- les détériorations, défauts ou accidents imputables au Client, à l'utilisateur ou à un tiers, une faute commise par le Client en rapport avec l'exécution du contrat,
- les dommages provenant de l'utilisation par le Client, de
- documents techniques, informations ou données émanant du Client ou imposées par lui, un cas de force majeure telle que définie aux présentes conditions générales.

La garantie sera suspendue en cas de non-paiement par le Client d'un des termes de paiement contractuels.

13.4 - Conformité réglementaire

L'offre intègre les exigences réglementaires (directive basse tension, compatibilité électromagnétique, etc.) et plus généralement les exigences de sécurité connues du Fournisseur au moment où elle est établie. En cas de mo-dification des exigences réglementaires entre la remise de l'offre et l'exécution complète du contrat, la mise en conformité n'est pas à la charge du Fournisseur, qui adressera au Client une offre complémentaire à cet effet.

De même si dans la même période, le Fournisseur reçoit

des informations nécessaires au produit, dont il ne disposait pas au moment de l'établissement de l'offre, les modifications ou équipements supplémentaires rendus nécessaires en conséquence, feront l'objet d'une offre complémentaire. Toute intervention sur le produit par le Client, par l'utilisateur ou par un tiers non agréé par le Fournisseur pouvant entraîner une modification des conditions de sécurité entraîne l'annulation de la déclaration de conformité CE remise par le Fournisseur. Le remplacement d'une pièce ayant des répercussions sur la sécurité par une pièce qui n'est pas d'origine entraîne également l'annulation de ladite déclaration

Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d'une stipulation expressément acceptée par le Fournisseur, comportant un délai suffisant d'exécution après mise en demeure et mentionnant avec précision les engage-ments dont l'inexécution peut entraîner la résolution. L'application de l'article 1222 du Code civil, relatif à la fa-

culté du créancier de faire exécuter lui-même l'obligation, est expressément exclue. Aucune demande de réduction de prix, pour quelle que cause que ce soit et notamment sur le fondement de l'article 1223 du Code civil ne pourra être mise en œuvre sans un accord préalable et exprès

## 15 – Contestations Le fait que le Fournisseur ne se prévale pas à un moment

donné de l'une quelconque des clauses des conditions générales ne peut être interprété comme valant renon-ciation à s'en prévaloir ultérieurement. La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes

conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses. Le Fournisseur et le Client s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de recourir à tout autre moyen de règlement. A défaut de résolution à l'amiable dans un délai d'un mois à compter de la première demande, chacun d'eux pourra solliciter la médiation ou saisir le tribunal compétent. À défaut d'accord amiable, le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social du Fournisseur est seul compétent, quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement. même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défen-deurs. La loi française est seule applicable au contrat et à ses suites. En cas d'exportation, il est fait application de la le manque de compétence du metteur en œuvre ou de l'utilisateur du produit, vente internationale de marchandises, dite Convention des Nations-Unies de 1980 sur les contrats de l'utilisateur du produit, vente internationale de marchandises, dite Convention de la modification ou remise en état du produit ou l'adjonc-

B - Conditions Spécifiques

Les présentes Conditions Spécifiques viennent compléter les Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ) mentionnées ci-dessus et sont parties intégrantes des CGV du Fournisseur.

B.3 - Commande B 3.1 - Définition du besoin

B.3.1 — Definition ou besoin
Lee Client doit prendre connaissance des caractéristiques essentielles du ou des produits qu'il désire commander. Il appartient au Client, s'il ne s'estime pas suffisamment compétent, de se faire assister d'un conseil.
Les conseils de pose et de mise en œuvre ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales en vigueur et au respect des règles de l'art. Ils sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité du Fournisseur. Le Client reste le prescripteur du produit.

B.3.2.1 – Ouverture de compte et caractère normal

DOS.1.1—Coverture to complete a character formular to adacter formular to a lacter formular t acheter le stock restant

B 3 2 2 – Montant minimal – Unité de conditionnement

B.3.2.4 — Formation du contrat de pièces inférieur aux boitages ou colisages indiqués dans notre catalogue ne sont pas acceptées. Les commandes d'un montant inférieur à 100€ HT seront majorées de 10€ au titre des frais de gestion du Fournisseur B.3.2.4 — Formation du contrat L'acceptation de la commande par le Fournisseur se fera par accusé de réception ou tout autre moyen écrit. Le défaut de contestation par le Client dans les 48 heures d'une confirmation de tarif vaut acceptation du tarif

B.5 - Emballages Pour les livraisons sous emballages ou en palettes ou conteneurs, ceux-ci seront facturées au Client. Ces emballages ou conteneurs étant consignés, un avoir sera émis dès leur restitution

Les palettes « Europe » doivent être restituées au transporteur, faute de quoi une facturation de 15€ HT par palette sera appliquée. B.6 – Prix

EX-O-participations:

Il est précisé que les éco-participations (éco-mobilier etc...) sont incluses dans le prix HT, tout changement du barème viendra augmenter le tarif HT.

La société TB INDUSTRIE est enregistrée au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR018353. Ce numéro garanti que la société, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations règlementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du code de l'environnement. Frais de port direct :

Frais de port direct :
Les commandes égales ou supérieures à 1.000 € (Mille euros) hors taxes sont livrées franco de port à l'exception des articles de longueurs supérieures à 3 mètres pesant jusqu'à 100 kg, pour lesquels un forfait transport de 100 € sera appliqué, au-delà de 100 kg, nous consulter. Le Franco Corse, DOM-TOM s'entend Franco transitaire métropole. Pour les commandes métropoles inférieures au franco, une facturation minimale de 15€ (quinze euros) par tranche de 150€ sera appliquée.
Pour l'export, les frais de port seront mentionnés sur l'accusé de réception de commande.
Frais de port plate-forme
Le franco de port ne s'applique qu'aux commandes égales ou supérieures à 1 000 € (Mille euros) hors taxes, ou bien supérieure au franco de 1 000 € (Mille euros) hors taxes, une somme minimale de 150 € (cent cinquante euros) hors taxes, ou bien supérieure si les frais de port excèdent ce montant, sera systématiquement appliquée sur la facture correspondante.

B.7 - Livraison

B.7.2 - Vérification

Après contrôle détaillé des produits, toute réclamation devra être formulée par écrit dans un délai maximal de 10 jours à dater de la réception par le Client. Passé ce délai aucune réclamation pour manquant ou détérioration ne sera prise en compte par le Après controlle detaine des produits, toute rectamination devra être formulée par écrit dans un détai maximal de 10 jours à dateir de la réception par le Client. Passe de détai aucune réctamination pour manquant ou détendration ne sera prise en compte par le Fournisseur.

B.7.3 – Délais

Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable d'un retard de livraison lié au refus de la livraison par le Client. Le Client est tenu de signer les documents de transport comme preuve de la présentation du produit. Il devra mentionner par écrit les raisons d'un

refus de livraison. Le Client assumera la charge des frais de stockage et de nouvelle présentation des produits. B.7.4 - Retours

Sans remise en cause des autres conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 7.4 des conditions de l'UNIQ et dans le cas de l'accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur, il est précisé que :
- la retenue forfaitaire pour traitement du retour est fixée au minimum à 30% du prix des produits retournés, des frais supplémentaires notamment de remise en état pourront également être appliqués.
- le retour des produits doit intervenir dans un délai maximal de deux mois après la livraison

B.8.1 - Conditions ll est expressément convenu que le Client renonce au bénéfice de la compensation légale. Toute compensation des sommes dues avec les factures de vente des produits est refusée par le Fournisseur.

B.13 - Garantie et responsabilité B.13.3 – Exclusions de garantie et de responsabilité
Les différents procédés de revêtements (Cataphorès

antis (Cataphorèse, Zingage, Peinture etc...) ne peuvent offrir une garantie contre la corrosion. Les articles en acier, même traités, sont susceptibles de s'oxyder et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation



## **Ets JOUIN** - Le moulin noir - 61800 TINCHEBRAY

Tél: 02 37 53 51 52 - Fax: 02 37 52 30 44 - Info@outil-jouin.fr