



ARROSER

*CÔTÉ
JARDIN*

CÔTÉ JARDIN

GUIDE DE CHOIX DES DÉVIDOIRS

| Capacité max. du tambour (en tuyau D.1,5/1,9) | Gamme | Application | Références | CAPACITÉS TUYAU | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | D. 1,2/1,5 (1/2") | D. 1,5/1,9 (5/8") | D. 1,9/2,4 (3/4") | D. 2,5/3,1 (1") |
| < 70 m | MURAL | Résidentielle | 294013 / 294017 | 100 m | 70 m | 50 m | - |
| | ANTARES II | Résidentielle | 294071 / 294075 | | | | |
| | JUPITER | Résidentielle | 297070 | | | | |
| | VENUS | Résidentielle | 294081 | | | | |
| | | Résidentielle | 294080 | | | | |
| | | Pro | 294082 | | | | |
| | AUTOSTABLE | Résidentielle | 293050 | | | | |
| | | Pro | 293200 | | | | |
| | TRECK | Résidentielle | 292092 | | | | |
| | | Résidentielle | 292094 | | | | |
| Résidentielle | | 292090 | | | | | |
| < 120 m | PRO | Pro | 291145 | 170 m | 120 m | 85 m | - |
| | AUTOSTABLE | Pro | 293051 | | | | |
| | | Pro | 293210 | | | | |
| | 4 X 4 | Pro | 292100 | | | | |
| < 200 m | SATURNE | Pro | 296200 | - | 200 m | 135 m | 50 m |
| < 250 m | MARAÎCHER | Pro | 295000 | - | 250 m | 175 m | 75 m |
| < 400 m | MARAÎCHER ou XXL | Pro | 296500 | - | 400 m | 250 m | 100m |

CÔTÉ JARDIN

GUIDE DE CHOIX DES DÉVIDOIRS

| Longueur de Nourrice mini. recommandée | FINITION | | | EQUIPEMENTS | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| | Tambour | Chassis | Brancard | Roues | Raccords | Poignée ergonomique | COND. | EMB. | TUYAU D.1,5/1,9 cm | GUIDE TUYAU | BRANCARD |
| 1,5 m | Cataphorèse | Epoxy | Epoxy | - | Plastiques ou Laiton | - | Non monté | Carton | - | - | - |
| | | | | Polypro D.15 cm | Plastiques | - | Monté | Carton ou palette de 18 | - | - | - |
| | | | | Pleines D.17,5 cm | Plastiques | Oui | Monté | Film | - | Plastique | - |
| | | | | Polypro D.15 cm | Plastiques | - | Monté | Film | 25M | - | - |
| | | | | Polypro D.15 cm | Plastiques | - | Monté | Film | - | - | - |
| | | | | Polypro D.15 cm | Laiton | - | Monté | Film | 50M | - | - |
| | | | | Polypro D.15 cm | Plastiques | Oui | Monté | Film | - | - | - |
| | | | | Pleines D.20 cm | Laiton | Oui | Monté | Carton | - | - | - |
| | | | | Pleines D.20 cm | Laiton | Oui | Monté | Carton | 25M | - | Rabattable multiposition |
| | | | | Pleines D.20 cm | Laiton | Oui | Monté | Carton | 50M | - | |
| | | | | Pleines D.20 cm | Laiton | Oui | Monté | Carton | - | - | |
| | | | | Pleines D.17,5 cm | Plastiques | Oui | Non monté | Carton | - | - | Avec tablette accessoires |
| | | | | Polypro D.15 cm | Plastiques | - | Monté | Film | - | - | - |
| | | | | Gonfl D.26 cm | Laiton | - | Monté | Carton | - | - | - |
| | | | | Gonfl D.26 cm | Laiton | - | Monté | Film | - | - | Orientable |
| 3 m | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Gonfl D.26 cm | Laiton | Oui | Monté | Film | - | - | - |
| | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Gonfl D.26 cm | Laiton | - | Monté | Film | - | - | Rabattable |
| | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Gonfl D.40 cm | Laiton | - | Monté | Film | - | - | |

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS MURAUX



GARANTIE
3
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU ACIER

| | RÉF. | |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | HERISSON | CHIEN | |
| Vert Anis | 294000  3 026722 940001 | - | 5 |
| Rouge | - | 294001  3 026722 940018 | 5 |



GARANTIE
3
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU ACIER


| | RÉF. | |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | FER À CHEVAL | GINKO | |
| Gris clair métallisé | 294002  3 026722 940025 | - | 5 |
| Vert Sapin | - | 294003  3 026722 940032 | 5 |



GARANTIE
3
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU ACIER

| | RÉF. | |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | ARROSOIR | ARBRE | |
| Gris anthracite | 294004  3 026722 940049 | - | 5 |
| Marron cuir | - | 294005  3 026722 940056 | 5 |



GARANTIE
2
ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU

ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Equipé de supports pour accessoires. (outils, seau, raccords...)

| | RÉF. | |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | LAPIN | PAPILLON | |
| Bronze sablé | 294010  3 026722 940100 | 294012  3 026722 940124 | 10 |



GARANTIE
2
ANS



PORTE-TUYAU SUR ROBINET OU À FIXER

ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Simple, rapide et sans fixation, ce porte-tuyau se positionne directement sur le robinet extérieur.
- Solide grâce à sa conception tout acier.
- Peut également se fixer au mur grâce aux 2 trous prévus dans le support.
- Résistance : jusqu'à 25 kg.

| | RÉF. |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vert anis | 294006  3 026722 940063 | 5 |

JUSQU'À 70 MÈTRES



DÉVIDOIR MURAL ORIENTABLE NU

ACIER

CARACTÉRISTIQUES


Un dévidoir orientable, d'une capacité de 70 m de tuyau. Produit fixé au mur, Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Grand confort d'utilisation.
- Dévidoir orientable pour une manipulation facilitée.
- Produit non monté.
- Tambour : revêtement noir cataphorèse.
- Livré nu.

| | RÉF. |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 ANS | Bronze sablé Raccord plastique 294013  3 026722 940131 | 1 |
| 5 ANS | Bronze sablé Raccord laiton 294017  3 026722 940179 | 1 |

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS
JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «ANTARÈS» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis.

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.
- Poignée ergonomique.
- Tambour robuste et traité cataphorèse noire résistant à la corrosion.
- Large socle pour une grande stabilité.
- Roues profilées pour faciliter la manœuvre.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| | RÉF. |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 294071  3 026722 940711 | 1 |
| PANACHÉ : Bronze sablé (x6) Beige sablé (x6) Vert sablé (x6) | 294075  3 026722 940759 | 18 |



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «JUPITER» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir sur roue, d'une capacité de 70 mètres de tuyau. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture....

- Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D.17,5 cm – Raccords plastiques.
- Guide-tuyau plastique pour faciliter l'enroulement.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté sauf brancard, sous film.
- Livré nu.

| | RÉF. |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 297070  3 026722 970701 | 1 |

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS «VÉNUS» JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «VÉNUS» RÉSIDENTIEL ÉQUIPÉ 25 M

25 M DE TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de 25 m de tuyau, prêt à l'emploi. Destiné aux jardins de taille moyenne. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- Large socle pour une grande stabilité.
- Dévidoir compact, équipé de 25 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.

| | RÉF. | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 294081 |  |
| |  | 1 |



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «VÉNUS» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

Un dévidoir compact sur roue. Destiné aux jardins de taille moyenne. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture....

- Capacité maxi. de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D 15 cm – Raccords plastiques.
- Large socle pour une grande stabilité.
- Tambour robuste et traité cataphorèse noir résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| | RÉF. | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 294080 |  |
| |  | 1 |



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «VÉNUS» PRO ÉQUIPÉ 50 M

50 M DE TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Destiné aux jardins de taille moyenne. Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de 50 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D 15 cm – Raccords laiton.
- Large socle pour une grande stabilité
- Tambour robuste et traité cataphorèse noir résistant à la corrosion
- Produit monté prêt à l'emploi

| | RÉF. | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 294082 |  |
| |  | 1 |

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION. LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS AUTOSTABLES
JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation.

- Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| | RÉF. |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé Roues 15 cm | 293050  3 026722 930507 | 1 |



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU PRO

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D.20 cm – Raccords laiton.
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| | RÉF. |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé Roues 20 cm | 293200  3 026722 932006 | 1 |

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS «TRECK» JUSQU'À 70 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «TRECK» ÉQUIPÉ RÉSIDENTIEL

TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, équipé de 25 ou 50 m de tuyau, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D.20 cm – Raccords laiton.
- Poignée ergonomique.
- Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- Produit monté prêt à l'emploi.

| | RÉF. |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé 25 m de tuyau | 292092  3 026722 920928 | 1 |

| | RÉF. |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé 50 m de tuyau | 292094  3 026722 920942 | 1 |



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «TRECK» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues pleines D 20 cm – Raccords laiton.
- Poignée ergonomique.
- Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.
- Tambour : revêtement noir cataphorèse.

| | RÉF. |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 292090  3 026722 920904 | 1 |

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS JUSQU'À 120 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «PRO» NU

CAPACITÉ 120 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roues d'une capacité de 120 m de tuyau. Idéal pour les grandes surfaces ou utilisation professionnelle.

- **Tablette pour permettre le rangement des accessoires.**
- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues pleines D.17,5 cm – Raccords plastiques.**
- Poignée ergonomique.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit non monté.
- Livré nu.

| RÉF. | |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 291145  3 026722 911452 | 1 |



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU PRO

CAPACITÉ 120 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| RÉF. | |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROUES POLYPRO Raccord plastique | ROUES GONFLABLES Raccord laiton | |
| Bronze sablé | 293051  3 026722 930514 | 293210  3 026722 932105 |
| | | 1 |



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «4X4» NU PRO

CAPACITÉ 120 M - ROUES GONFLABLES D. 26 CM

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir d'une capacité de 120 m, adaptés pour les très grands espaces ou pour un usage professionnel. 4 roues pour une grande stabilité et un confort maximum lors du roulage.

- **Roues orientables pour plus de maniabilité.**
- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.**
- Conception robuste pour une grande résistance et une meilleure longévité.
- Tambour renforcé D.1,6 cm noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Avec tablette porte-accessoires
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| RÉF. | |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 292100  3 026722 921000 | 1 |



GARANTIE
5
ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION.**
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS JUSQU'À 250 M

JUSQU'À 200 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «SATURNE» NU PRO

CAPACITÉ 200 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir de qualité, résistant, grande capacité. Idéal pour les jardins supérieur à 2500 m².

- Capacité maxi de 200 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 135 m de tuyau - D.19 / 24 mm.
- Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.
- Grande stabilité grâce à son châssis tubulaire.
- Dévidoir passe-partout et maniables avec ses grandes roues gonflables.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| | RÉF. |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 296200  3 026722 962003 | 1 |

JUSQU'À 250 M



GARANTIE
5
ANS

DÉVIDOIR «MARAÎCHER» NU PRO

CAPACITÉ 250 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roue, d'une capacité de 250 m, idéal pour les grandes surfaces ou utilisation industrielle. Utilisation facile.

- Capacité maxi de 250 m de tuyau – D.15 / 19 mm.
- Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.
- Grande stabilité.
- Peinture bronze HQ epoxy.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

| | RÉF. |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 295000  3 026722 950000 | 1 |

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS NUS
JUSQU'À 400 M

JUSQU'À 400 M



DÉVIDOIR «MARAÎCHER» XXL NU PRO

CAPACITÉ 400 M - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roue, d'une capacité de 400 m, idéal pour les grandes surfaces ou utilisation industrielle. Utilisation facile.

- Capacité maxi de 400 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 250 m de tuyau - D.19 / 24 mm.
- Roues gonflables D.40 cm - raccords laiton.
- Grande stabilité.
- Peinture bronze HQ epoxy.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

GARANTIE
5
ANS

| | RÉF. |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 296500  3 026722 965004 | 1 |



BRAS D'ATTELAGE

POUR DÉVIDOIRS XXL - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Bras d'attelage pour déplacement du dévidoir série XXL et maraîcher.
- Tout acier peint.
- Haute résistance.

| | RÉF. |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze sablé | 290060  3 026722 900609 | 1 |

CLIP POUR AXE DE ROUES

| | RÉF. | | 1 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | Ø8 | Ø10 | |
| - | 290008  | 290010  | 1 |
| | 3 026722 900081 | 3 026722 900104 | |

**CALOTTE AXE DE ROUES**

| | RÉF. | | 1 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | Ø16 | Ø20 | |
| - | 290012  | 290011  | 1 |
| | 3 026722 900128 | 3 026722 900111 | |

**NEZ DE ROBINET AUTO**

LAITON

| | RÉF. | | 1 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | 15x21 | 20x27 | |
| - | 290015  | 290027  | 1 |
| | 3 026722 900159 | 3 026722 900272 | |

ÉCROU SERRAGE

LAITON



| | RÉF. | 1 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | 20 / 27 | |
| - | 290074  | 1 |
| | 3 026722 900746 | |

RACCORD TOURNANT

COUDE RAPIDE - LAITON



| | RÉF. | 1 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | 20x27 | |
| - | 290187  | 1 |
| | 3 026722 901873 | |



JOINT PLAT D'ÉTANCHÉITÉ

| | | RÉF. |  |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Ø20 | |
| - | | 290083 | 1 |
| | |  3 026722 900838 | |



NEZ DE ROBINET

PLASTIQUE

| | | RÉF. | |  |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 15x21 | 20x27 | |
| - | | 290084 | 290086 | 1 |
| | |  3 026722 900845 |  3 026722 900869 | |



POIGNÉE D'ENROULEMENT AVEC BOULONS

| | | RÉF. |  |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - | | 290087 | 1 |
| | |  3 026722 900876 | |



290089



290090



290093

ROUE

| | RÉF. | | |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ø150 pour axe Ø8 | Ø175 pour axe Ø10 | Ø200 pour axe Ø10 | |
| - | 290089  3 026722 900890 | 290093  3 026722 900937 | 290090  3 026722 900906 | 1 |



ROUE GONFLABLE

| | RÉF. | |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ø400 pour axe Ø20 | Ø260 pour axe Ø20 | |
| - | 290094  3 026722 900944 | 290095  3 026722 900951 | 1 |



ROUE GONFLABLE TUBLESS

| | RÉF. |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ø260 pour axe Ø20 | |
| - | 290096  3 026722 900968 | 1 |



290097



290098

ROUE AVEC BANDAGE

| | RÉF. | |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ø150 pour axe Ø10 | Ø200 pour axe Ø16 | |
| - | 290097  3 026722 900975 | 290098  3 026722 900982 | 1 |



290171



290172

PALIER POUR DÉVIDOIR

| | RÉF. | |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ø20 | Ø25 | |
| - | 290171  3 026722 901712 | 290172  3 026722 901729 | 1 |



TAMBOUR 70 M POUR PASSAGE D'EAU Ø25

| | RÉF. |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | 70 M | |
| - | 293002  3 026722 930026 | 1 |