


GAMME HYSOS

CÔTÉ HYGIÈNE





Support pour gel hydroalcoolique*


Code	Gencod	
500014	3026725000146	4

^{*} Flacon de gel non fourni.

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable à toute taille de flacon.
- · Livré monté
- avec 6 liens de fixation plastiques pour le flacon.
- Fiche sanitaire + adhésifs fournis.
 Matière : Acier laqué noir.
- **Dimensions**: 1100 x 280 x 280 mm.







Support mural pour gel hydroalcoolique*

Code	Gencod	0	
500015	3026725000153		4


^{*} Flacon de gel non fourni.

- Bords du socle de réception du flacon arrondis pour éviter toute blessure.
- Fixation au mur grâce à 2 trous oblongs.
- Remplacement du flacon rapide.
- Livré monté
 - avec 3 liens de fixation plastiques pour le flacon.
- Fiche sanitaire + adhésifs fournis.
- Matière : Acier laqué noir.
- **Dimensions**: 95 x 90 x 100 mm.









CARACTÉRISTIQUES

- Distributeur mécanique à commande au pied 1.
- Pas de contact direct avec les surfaces contaminées.
- Remplacement du flacon rapide 2 par le dessus.
- Adaptable à tous flacons

(Ø max. du flacon < à 100 mm et H : 100 à 320 mm max.).

- Mise en place rapide : ne nécessite aucune alimentation électrique et ne contient aucun élément électronique.
- Fixation au sol possible avec trous oblongs pour éviter tout vol.
- Action manuelle possible pour les Personnes à Mobilité Réduite par la partie supérieure du distributeur.
- Autocollant sanitaire fourni.
- Matière : Acier laqué noir.
- Dimensions: 950 x Ø100 mm.

Support à pédale pour gel hydroalcoolique

Code	Gencod		(4)
500017*	3026725000177		4
upport à ¡	pédale + Flacon	500 ml de ge	el hydroalcoolique
500017F	3026725001174		4

^{*} Flacon de gel non fourni.











Bloc distributeur de gel savon ou mousse sans contact

Code	Gencod	0	
500030	3026725000306		4

- * Gel non fourni.
- ** Piles non fournies.

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur infrarouge qui détecte les mouvements :
- Hygiénique : évite le contact direct avec les surfaces contaminées.
- **Economique :** délivre la juste quantité de gel hydroalcoolique ou de savon.
- Lampe UV bactéricide : améliore l'efficacité de la désinfection.
- Flacon réutilisable* avec un système de remplissage pratique.
- Contenance 1L : permet jusqu'à 1 250 utilisations.
- Fonctionne avec 4 piles 1,5V type C**
- Durée de vie des piles : 30 000 utilisations.
- Autocollant sanitaire fourni.
- **Dimensions**: 130 x 127 x 270 mm





Gel Hydroalcoolique


Code	Gencod	Contenance	
500026	3026725000269	500 ML	12

- Gel hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains.
- Pour application cutanée uniquement.
- Formule fabriquée en France et correspondant à la formule N° 4 de l'arrêté dérogatoire. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= JORFTEXT000041741016&categorieLien=id.
- Flacon 500 ml avec pompe.









CARACTÉRISTIQUES

- Capteur infrarouge qui détecte les mouvements :
- Hygiénique : évite le contact direct avec les surfaces contaminées.
- Economique : délivre la juste quantité de gel.
- Lampe UV bactéricide : améliore l'efficacité de la désinfection.
- Flacon réutilisable* avec un système de remplissage pratique.
- Mise en place rapide.
- Livré monté.
- Contenance 1L : permet jusqu'à 1 250 utilisations.
- Fonctionne avec 4 piles 1,5V type C**.
- Durée de vie des piles : 30 000 utilisations
- Autocollant sanitaire fourni.
- Matière du support : Acier laqué noir.
- **Dimensions**: 1100 x 280 x 100 mm.

Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique




^{*} Gel non fourni.

^{**} Piles non fournies.










Ouvre-porte pour pied Double action - Lot de 2

Code	Gencod	0	
500016	3026725000160	INOX 304	4

CARACTÉRISTIQUES

- Tirage de porte avec le pied sans toucher la poignée.
- Double action :
- Porte sans poignée : poser le pied sur la surface dentelée et tirer vers l'arrière.
- Portes avec poignée : poser le pied sur la surface dentelée et sur la sangle.
 Celle-ci actionne la poignée. Tirer vers l'arrière.
- Pour toutes les portes battantes.
- Compatible avec les ferme-portes.
- Tampons amortisseurs empêchant le marquage du mur.
- Facile à monter.
- Livré avec sangle, autocollants pour porte et notice de montage.
- Livré avec visserie :
- 1 vis relieuse inox pour portes standard
- 3 vis bois TF inox 4x25 mm.
- Matière : Inox brut- Ép : 2,5 mm









Ouvre-porte mains libres

Code	Gencod	0	
500019	3026725000191		4


- Ouverture de porte avec l'avant bras limitant la transmission de germes, microbes et virus.
- Idéal pour tous les lieux publics : commerces, usines, collectivités, hôpitaux...
- Pour toutes les portes battantes avec poignée Ø18 à 20 mm.
- Caoutchouc à l'intérieur du mécanisme pour protéger la poignée et le maintenir en position.
- Facile à monter.
- Livré avec visserie, autocollant pour porte et notice de montage.
- Matière : Aluminium laqué noir.















- Objet indispensable dans la non transmission des microbes lors de vos sorties :
 - Permet d'ouvrir les portes sans les toucher grâce à son crochet de tirage.
 - Evite la manipulation des boutons d'ascenseur, écrans tactiles, bouton d'ouverture de porte du métro, terminal de carte de crédit...
 - Ouvre-bouteilles et jeton de chariot de course intégrés.
- S'accroche facilement à tous les porte-clés.
- Finition Laiton CU+ pour une action antimicrobienne* qui élimine 99,9% des bactéries en 2 heures.

 Plus d'informations sur https://copperalliance.fr/
- Nettoyage facile.

*Ne se substitue pas aux règles d'hygiène.

Ouvre-porte sans contact














Dérouleur essuie-mains sur pied et porte sac poubelle intégré

Code	Gencod	0	
500025	3026725000252		1

CARACTÉRISTIQUES


2 en 1:

Dérouleur pour essuie-mains industriel sur pied :
Facile à utiliser grâce à la lame de découpe intégrée.
Compatible avec bobine de diamètre 420 mm.
Support pour sac poubelle sur le côté du dérouleur :
Doté d'un élastique maintenant le sac en place et facilite ainsi son changement.
Compatible avec des sacs de 110 L.

- Support facilement manipulable grâce à ses 2 roues.
- Vendu nu sans bobine ni sac poubelle.
- Matière : acier laqué noir.








Dérouleur essuie-mains mural ou à poser avec lame de découpe

Code	Gencod	
500023	3026725000238	1

- Dérouleur pour essuie-mains industriel avec lame de découpe intégrée.
- A accrocher au mur ou à poser sur comptoir.
- Compatible avec bobine de diamètre 290 mm et largeur maxi 290 mm.
- Vendu nu, sans bobine ni visserie.
- Matière: Acier laqué blanc.










Dérouleur essuie-mains mural

Code	Gencod	0	
500022	3026725000221		5

CARACTÉRISTIQUES

- Dérouleur mural pour essuie-mains industriel.
- Compatible avec bobine de Ø 340 mm et largeur 260 mm maximum.
- Vendu nu, sans bobine, ni visserie.
- Matière : Acier laqué gris.





Dérouleur essuie-mains sur pied

Code	Gencod	O	
500024	3026725000245		1

- Dérouleur pour essuie-mains industriel sur pied.
- Facile à utiliser grâce à la lame de découpe intégrée.
- Compatible avec bobine de diamètre 500 mm et largeur 380 mm maximum.
- Vendu nu, sans bobine.
- Matière : Acier laqué blanc.

