



OUTILLAGE ADAPTABLE
LAMES DE TONDEUSE

Universelles



Gamme Plate



Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
LTU38	380	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU40	400	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU43	430	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU45	450	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU48	480	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU50	500	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU53	530	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock

Gamme Cintrée



Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
LTU40C	400	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU43C	430	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU45C	450	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU48C	480	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	Sur Commande
LTU50C	500	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock
LTU53C	530	50 x 4	10,5	2 (24,5 x 10,5)	46/75	1	En stock

Adaptables par marques



AMF



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
AMF37	44252	370	50 x 4	9,5	1	Sur Commande 25 pièces mini.
AMF41	42433	410	50 x 4	9,5	1	
AMF46	39311	460	50 x 4	9,5	1	

BERNARD



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
BER42	12800	420	55*4	8,5	55	4	1	Sur Commande
BER53	12806	530	75 x 3	10,5	-	-	1	En stock

CASE



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
CAS34	C12261/C24441	345	60 x 5	32	10,2	66,5	1	Sur Commande 25 pièces mini.
CAS39	C12262/C24442	390	60 x 5	32	10,2	66,5	1	
CAS40	C14885/C24443	405	60 x 5	32	10,2	66,5	1	
CAS43	C14886	430	60 x 5	32	10,2	66,5	1	

Adaptables par marques



COURMONT



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
COR42	Courmont	420	55 x 4	32	1	Sur Commande 25 pièces mini.
COR44	Courmont	440	55 x 4	32	1	
COR48	Courmont	480	55 x 4	32	1	

CARROY GIRAUDON couteau



Référence	L en mm	Section	Cdt	Catégorie
FLE064	115	20 x 3	1	En stock

DALOZ



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
DAL48	2708 Roto 90/2 lames	480	50 x 5	15,2	10,5	125	1	En stock
DAL50	1907 - Roto 50	500	50 x 5	15,2	10,5	125	1	En stock
DAL51	6397 - Orion	502	50 x 5	30,5	8,7	70	1	En stock
DAL53	4353 - Ariane	530	50 x 5	15,2	10,5	125	1	En stock

Adaptables par marques



JOHN DEERE



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
DEE44	AM30901	443	50 x 5	17,5	-	-	1	Sur Commande 25 pièces mini.
DEE53-2	77178 **	530	55 x 4	23	10,5	94	1	

DORIGNY



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
DOR145	scarif, 16180	145	40 x 2	25,2			1	En stock
DOR145/50	scarif, 16180	145	40 x 2	25,2	-	-	50	Sur Commande
DOR45	Dorigny 10125	450	60 x 5	25,6	-	-	1	En stock
DOR49	Dorigny	490	60 x 5	25,6	-	-	1	En stock
DOR52	Dorigny	520	60 x 5	25,6	10	95	1	En stock
DOR52PRO	Dorigny 10120	520	60 x 5	25,6	10	95	40	Sur Commande
DOR52-1	201012	520	60 x 5	25,5			1	En stock
DOR65	18130	650	70 x 6	14	10,5	80/110	1	En stock
DOR72	13740	720	70 x 6	-	(10,5) x 4	120/170	1	En stock

Adaptables par marques



GABY



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
GAB	18000 K	502	75 x 4	24,5	8,5 x 4	44	1	En stock

GRANJA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
GRA45	1206	458	50 x 4	10	1	Sur Commande
GRA48	90892048 MS748	480	50 x 4	10	1	En stock
GRA52	90892047 MS753	520	50 x 4	10	1	En stock

HOMELITE



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
HOM118	AO1118K	118	40 x 2	12	-	-	1	En stock
HOM53	992766/392564	533	50 x 4	10,5	12,5	41,5	1	En stock
HOM54	991189/390162	533	55 x 4	25,4	10,5	70	1	En stock

Adaptables par marques



HONDA / CASTEL GARDEN



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
CAST37-1	108010	375	55 x 4	18,5	8,5	65	1	En stock
HON41	CG81004396/0-HRE410PE	410	56 X 4	18,5	8,7	65	1	En stock
HON41/50	CG81004396/0-HRE410PE	410	56 X 4	18,5	8,7	65	50	Sur Commande
HON42	72511.VA9-010-HRB423	420	57 X 3	27,6	8,3	50	1	Sur commande
HON46	CG81004397/0-HR-F464PDE-SDE	460	56 x 4	18,5	8,7	65	1	En stock
HON47-1	72511.564.000/72511.VA5.000	470	55 x 4	21,5	10,5	88	1	En stock
HON47-2	72511.VA5.E40 / VA5.840	470	57 x 4	21,5	14,5	88	1	En stock
HON47-3	72511.VEO-741/HRB475-476	470	85 x 2,5	21,5	10,5	88	1	En stock
HON47-3/50	72511.VEO-741/HRB475-476	470	85 x 2,5	21,5	10,5	88	50	Sur commande
HON47-5	72511.574.000/72511.VA5.840	470	55 x 4	21,5	14,5	88	1	En stock
HON51	PB13989/UM515	510	60 x 5	30	-	-	1	En stock
HON52	H8522 /H8527 /H8530 /H8535	520	60 x 7	18	-	-	1	En stock
HON52D	CG82004340/0 Droite	520	56 x 4	18,5	8,7	65	1	En stock
HON52G	CG82004341/0 Gauche	520	56 x 4	18,5	8,7	65	1	En stock
HON53-1	HRD535 - 72511	530	85 x 2,5	21,5	10,5	88-95	1	En stock
HON53-1/50	HRD535 - 72511	530	85 x 2,5	21,5	10,5	88-95	50	Sur commande
HON53-2	72511.952.711-HR21 ancien modèle	530	55 x 4	21,5	8,5	84	1	En stock
HON53-3	72511.464.000-HRD21.214.215	530	55 x 4	21,5	10,5	88	1	En stock
HON53-4	72511.960.004-HR.215.216	530	55 x 4	21,5	10,5	88	1	En stock
HON53-5	72511.VB3.E40-HRA2150.HRA2160	530	55 x 4	21,5	14,5	88	1	En stock
HON61	72511.VD8.000-UM2460	605	60 x 5	21,5	10,5	88	1	En stock

Adaptables par marques



HIZY

Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
HIZY41	410	75 X 3	21	10,5	88	1	Sur commande
HIZY46	460	75 X 3	21	10,5	88	1	Sur commande



HUSQVARNA

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
HUS53	516494304	530	76*3	10	8,5	65	1	En stock



ISEKI

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
ISE46	2503.220.001.10	465	55 x 4	25	14,5	90	1	En stock
ISE47	SF 230 - T 423	469	60 x 7	20,5	-	-	1	En stock
ISE52	2500.220.001.00	525	55 x 4	25	14,5	90	1	En stock



KAAZ

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
KAA47	91014165	476	56 X 4	21,5	11,2	89	1	En stock
KAA47/50	91014165	476	56 X 4	21,5	11,2	89	50	Sur Commande
KAA53	91014159	525	56 X 4	21,5	11,2	89	1	En stock
KAA53/50	91014159	525	56 X 4	21,5	11,2	89	50	Sur Commande

Adaptables par marques



KUBOTA

Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
 KUB38	70712-34433-RC44GE /G3HST / T1600	388	50 x 5	18	8,5	38	1	En stock
 KUB39	76506.1155.00-G1700S	390	50 x 5	18	-	-	1	En stock
 KUB39/50	76506.1155.00-G1700S	390	50 x 5	18	-	-	50	Sur Commande
 KUB42	00720-10003-B6100-7100/ RC48,62-72,82	420	50 x 5	19	-	-	1	En stock
 KUB42/50	00720-10003-B6100-7100/ RC48,62-72,82	420	50 x 5	19	-	-	50	Sur Commande
 KUB42-3	76505-11550-G1900	423	50 x 5	18	-	-	1	En stock
 KUB42-4	805081-Coupe Woods coupe à gauche	425	50 x 5	16	-	-	1	En stock
 KUB42-4/50	805081-Coupe Woods coupe à gauche	425	50 x 5	16	-	-	50	Sur Commande
 KUB47	65601-37210-WA019-K701	465	55 x 4	25,4	14,5	90	1	En stock
 KUB47-1	76529.3433-G1800.1900.2000	473	60 x 7	29	-	-	1	En stock
 KUB47-1/50	76529.3433-G1800.1900.2000	473	60 x 7	29	-	-	50	Sur Commande
 KUB52-1	66071-61760-T1400	520	60 x 5	18	-	-	1	En stock
 KUB52PRO28*	76539-3433-0	520	60 x 7	28,5	-	-	1	En stock
 KUB52PRO32*	76539-3433-0	520	60 x 7	28,5	-	-	1	En stock

* Hauteur de ventilation : 28 ou 32 mm.

Adaptables par marques



LEONARDO



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
LEO48	302070/0207	480	80 x 3	33	1	En stock

MARAZINI (MAPLEX-MEP)



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
MAP46	Longchamp	460	50 x 4	11,5	1	Sur Commande 25 pièces mini.

MAC GARDA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
MG38	4095	380	50 x 4	18,5	8,5	65	1	En stock
MG41	81004341/0 Raser 43	410	56 x 4	18,5	8,5	65	1	Sur Commande
MG45	81004385	450	56 x 4	18,5	8,5	65	1	En stock
MG46	81004346 Raser 48	460	56 x 4	18,5	8,5	65	1	En stock
MG48	81004366-474TT	480	56 x 4	18,5	8,5	65	1	Sur Commande
MG50	81004126	500	56 x 4	18,5	8,5	65	1	En stock

MOTOSTANDARD



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Epaisseur	Cdt	Catégorie
MOT41	1677088	410	50 x 4	10,5	8,5	64	-	1	Sur Commande 25 pièces mini.
MOT43	2677023	430	50 x 4	10,5	8,5	64	-	1	
MOT51	73771108	510	50 x 4	10,5	8,5	64	à coupe à gauche	1	

Adaptables par marques



MTD



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
MTD250	7420495 (8 pièces par montage)	245	55 x 4	6,5/8	-	57,5	1	En stock
MTD300	7420266 (4 pièces par montage)	297	50 x 4	19	-	-	1	En stock
MTD39	7420118	390	50 x 4	10,5	8,5	64	1	Sur commande
MTD41	7420487A-7420480	413	76 x 4	10,3	8,3	63,5	1	En stock
MTD44	7420120	440	50 x 4	10,5	8,5	64	1	En stock
MTD46	742021	460	50 x 4	10,5	8,5	64	1	En stock
MTD465	7420496	465	75 x 4	10	8	64	1	En stock
MTD48	7420122	480	50 x 4	10,5	8,5	64	1	En stock
MTD49	7420473A	490	76 x 4	10,3	8,3	63,5	1	En stock
MTD51	7420123	510	50 x 4	10,5	8,5	64	1	Sur commande
MTD52D	7420607 Droite	520	55 x 4	10,3	8,3	63,5	1	Sur commande
MTD52G	7420608 Gauche	520	55 x 4	10,3	8,3	63,5	1	Sur commande
MTD53	7420124	530	50 x 4	10,5	8,5	64	1	En stock
MTD54	7420499A-7420499	538	76 x 4	10,3	8,3	63,5	1	En stock

Adaptables par marques



MURRAY



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
MUR46	11 HP	460	50 x 4	10,5	1	En stock
MUR47	20930E701-54390E701	462	57 x 4	22x25,4	1	Sur commande
MUR51	91871E701	517	57 x 4	21	1	Sur Commande

NIAGARA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
NIA39	NI 40	387	50 x 5	19	1	Sur Commande 25 pièces mini.
NIA43	NI 45	432	50 x 5	19	1	
NIA47	NI 48	467	50 x 5	19	1	
NIA50	NI 50	498	50 x 5	19	1	
NIA54	NI 55	538	50 x 5	19	1	

ROQUES & LECOEUR



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
RL53	140735	530	60 x 5	24	1	En stock

Adaptables par marques



ROPER (AYP)



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
ROP39	130652 (3 lames)	390	57 x 4	Etoile	-	-	1	En stock
ROP44	137380 (3 lames)	440	57 x 4	Etoile	-	-	1	En stock
ROP45	138496-127841	457	56 x 4	Etoile	-	-	1	En stock
ROP46	126338X-120262X	463	57 x 4	9,5	-	-	1	En stock
ROP465D	165561-170038-1100016	465	57 x 4	Etoile 6 pointes			1	En stock
ROP465G	165560-170037-1100015	465	57 x 4	Etoile 5 pointes			1	Sur commande
ROP48	127842	482	56 x 4	Etoile	-	-	1	Sur commande
ROP49	138497	490	56 x 4	-	-	-	1	En stock
ROP49-1	121263 X	489	57 x 5	9,5	-	-	1	En stock
ROP49-2	25036-25036R	490	57 x 4	9,5	-	-	1	Sur commande
ROP49-3	134148	490	56 x 4	Etoile	-	-	1	En stock
ROP51	850972	510	63 x 3,5	16	10	48	1	Sur commande
ROP51-1	145106	510	57 x 4	16	10	48	1	Sur commande
ROP53	138498-127843	533	56 x 4	Etoile	-	-	1	En stock
ROP53-M	134149 Mulching	533	57 x 4	Etoile	-	-	1	Sur commande
ROP55	850973	550	63 x 4	16	10	48	1	Sur commande
ROP56	141114	560	57 x 4	16	10	48	1	Sur commande

Adaptables par marques



SHIBAURA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
SHI42	GT14-GT16-GT161	420	50 x 5	18	1	En stock
SHI42PRO/50	GT14-GT16-GT161	420	50 x 5	18	50	Sur Commande
SHI52	CM224 /274 /304 /354	520	60 x 7	18	1	En stock
SHI52PRO	CM224 /274 /304 /354	520	60 x 7	18	40	Sur Commande

WESTWOOD



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
WES46-1	2394	464	50 x 4	10	8	46/184	1	En stock
WES46-2	4943-8278	464	55 x 4	10	8	46	1	En stock

WOLF



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
WOL36	PL36/TL36	350	60 x 2,4	20,5	4,5	52	1	En stock
WOL41	171041	410	75 x 3	32,5	4 ergots	-	1	En stock
WOL46	171046/7340	460	75 x 3	32,5	4 ergots	-	1	En stock
WOL46PRO/50	171046/7340	460	75 x 3	32,5	4 ergots	-	50	Sur Commande
WOL51	171051	510	75 x 3	32,5	4 ergots	-	1	En stock
WOL55	9016	555	68 X 3,5	10,5	22,5	84	50	Sur Commande

Adaptables par marques



YAMAHA



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
YAM45	JA9-52361.00	455	55 x 4	20	10,5	54	1	Sur Commande
YAM53	JE3-52361.00	533	55 x 4	20	10,5	54	1	En stock

YANMAR



Référence	Référence fabricant d'origine	L	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Entraxe	Cdt	Catégorie
YAR47	67614510	470	55 x 4	22	10,5	90	1	En stock
YAR53	676145120	530	55 x 4	22	10,5	90	1	En stock

Accessoires universels



Axe pour lames de tondeuse



Référence	Référence fabricant d'origine	L en mm	Section	Cdt	Catégorie
AXEFL	Axe 10999	21	7,9	1	En stock
AXEFLG	-	21	7,9	1	Sur Commande
AXEFLG/50	Axe + goupille Mécanindus	21	7,9	500	Sur Commande

Boulon pour outil de fraise



Référence	L en mm	Ø	Sachets	Cdt	Catégorie
BO.08.25	25	8	Sachet de 25	1	En stock
BO.10.30	30	10	Sachet de 25	1	En stock



**JOUIN
OUTIL**




OUTILLAGE ADAPTABLE
LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE

**Nos lames sont fabriquées en conformité
suivant la norme internationale :**

NF ISO 7113

Pour modèles Herbe dense, Herbes et Broussailles



Nos lames de débroussailleuses sont en **acier trempé**.
L'affûtage du tranchant est fait **à la meule, sous arrosage**.

Nos modèles sont disponibles avec un trou central
en Ø20 ou 25,4 mm (**à préciser sur vos commandes**).

Modèles spécial Ronce



Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
213225	250	75 x 3	25,4	1	En stock
213320	300	75 x 3	20	1	En stock
213325	300	75 x 3	25,4	1	En stock
214220	250	75 x 4	20	1	Sur Commande 25 p. mini.
214320	300	75 x 4	20	1	En stock
214325	300	75 x 4	25,4	1	En stock

Modèles Herbe dense



Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
200280-20	280	2	20	1	En stock
200280	280	2	25,4	1	En stock

Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
201250-20	250	3	20	1	En stock
201250	250	3	25,4	1	En stock
201300-20	300	3	20	1	En stock
201300	300	3	25,4	1	En stock

Modèles Herbes et Broussailles



Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
210250-20	250	70 x 2,5	20	1	Sur Commande
210250	250	70 x 2,5	25,4	1	En stock
210280/50	280	70 x 2,5	25,4	50	Sur Commande
210280-20	280	70 x 2,5	20	1	En stock
210280	280	70 x 2,5	25,4	1	En stock
210300	300	70 x 2,5	25,4	1	Sur Commande
210320/50	320	70 x 2,5	25,4	50	Sur Commande
210320-20	320	70 x 2,5	20	1	En stock
210320	320	70 x 2,5	25,4	1	En stock

Adaptable pilote 88



Référence	L en mm	Section	Cdt	Catégorie
265450	450	60 x 5	1	En stock
265510	510	60 x 5	1	En stock
265550	550	60 x 5	1	En stock

Modèles Multi-dents



Référence	L en mm	Section	Ø Trou central	Trous latéraux	Cdt	Catégorie
215001-20	250	2	20	Lame 8 dents	1	Sur Commande
215001	250	2	25,4	Lame 8 dents	1	Sur Commande
215002-20	250	2	20	Lame 10 dents	1	En stock
215002	250	2	25,4	Lame 10 dents	1	En stock
215003	250	2	25,4	Lame 80 dents	1	En stock

Adaptables par marques



Référence	Sens du tranchant	L en mm	Section	Ø Trou central	Cdt	Catégorie
FLE180D	Droite	180	50 x 4	20,2	1	En stock
FLE180G	Gauche	180	50 x 4	20,2	1	En stock





**JOUIN
OUTIL**



OUTILLAGE ADAPTABLE
OUTILS DE FRAISE

Lecture des cotes :



NOTE

Les outils de fraise s'utilisent par paire.
 Nous vous remercions de nous préciser
 lors de vos commandes le modèle choisi.
 Par exemple : CBU 22 **G** ou CBU 22 **D**.

Universels



LABOUR

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CLU2001D	DROITE	200	75	10,5	65/80	40	4,5	1	En stock
CLU2001G	GAUCHE	200	75	10,5	65/80	40	4,5	1	En stock
CLU200D	DROITE	200	70	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CLU200G	GAUCHE	200	70	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CLU219D	DROITE	219	70	8,5	84/90 70/76	40	4,5	1	En stock
CLU219G	GAUCHE	219	70	8,5	84/90 70/76	40	4,5	1	En stock
CLU23D	DROITE	230	80	10,5	80/90	40	4,5	1	En stock
CLU23G	GAUCHE	230	80	10,5	80/90	40	4,5	1	En stock
CLU24D	DROITE	240	75	10,5	75/90	40	4,5	1	En stock
CLU24G	GAUCHE	240	75	10,5	75/90	40	4,5	1	En stock



BINEUR

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBU190D	DROITE	190	55	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CBU190G	GAUCHE	190	55	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CBU210D	DROITE	210	60	8,5	70/90	40	4,5	1	En stock
CBU210G	GAUCHE	210	60	8,5	70/90	40	4,5	1	En stock
CBU22D	DROITE	220	50	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CBU22G	GAUCHE	220	50	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock



Universels



PIOCHEUR



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Section	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CPU20D	DROITE	200	65	30 x 6	8,5	65/75	30	6	1	Sur Commande
CPU20G	GAUCHE	200	65	30 x 6	8,5	65/75	30	6	1	Sur Commande

SARCLEUR



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSU160D	DROITE	160	50	8,5	65/75	30	4,5	1	En stock
CSU160G	GAUCHE	160	50	8,5	65/75	30	4,5	1	En stock
CSU195D	DROITE	195	50	8,5	65/75	30	4,5	1	En stock
CSU195G	GAUCHE	195	50	8,5	65/75	30	4,5	1	En stock
CSU21D	DROITE	210	50	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CSU21G	GAUCHE	210	50	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock

Réversibles



BINEUR



Référence	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBUR177	177	50	8,5	60/70	30	5	1	En stock
CBUR177/50	177	50	8,5	60/70	30	5	50	Sur Commande
CBUR190	190	50	8,5	60/70	30	5	1	En stock
CBUR190/50	190	50	8,5	60/70	30	5	50	Sur Commande
CBUR195	195	50	10,5	60/70	40	5	1	En stock
CBUR195/50	195	50	10,5	60/70	40	5	50	Sur Commande
CBUR210	210	50	8,5	65/75	50	5	1	En stock
CBUR210/50	210	50	8,5	65/75	50	5	50	Sur Commande
CBUR220	220	50	8,5	70/90	30	5	1	En stock
CBUR235	235	50	8,5	70/90	30	5	1	En stock
CBUR235/50	235	50	8,5	70/90	30	5	50	Sur Commande
CBUR235-1	235	50	10,5	70/90	30	5	1	En stock
CBUR240	240	50	10,5	50/90	40	5	1	En stock

Adaptables par marques



AGRIA sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSAR120	RÉVERSIBLE	120	35	6,5	-	40	5	1	En stock
CSA150D	DROITE	150	55	10,5	38	60	5	1	En stock
CSA150G	GAUCHE	150	55	10,5	38	60	5	1	En stock
CSA175D	DROITE	175	50	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CSA175G	GAUCHE	175	50	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CSA190D	DROITE	190	50	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CSA190G	GAUCHE	190	50	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CSA210D	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CSA210G	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	1	En stock

BOUYER bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBB20D	DROITE	200	60	10,5	48/52	40	4,5	1	En stock
CBB20G	GAUCHE	200	60	10,5	48/52	40	4,5	1	En stock

Adaptables par marques



BOUYER labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CLB20D	DROITE	200	70	10,5	70	40	4,5	1	En stock
CLB20G	GAUCHE	200	70	10,5	70	40	4,5	1	En stock
CLB24D	DROITE	240	75	10,5	84	40	4,5	1	En stock
CLB24G	GAUCHE	240	75	10,5	84	40	4,5	1	En stock

CARROY GIRAUDON couteau



Référence	L en mm	Ø Trou central	l	Ep.	Cdt	Catégorie
COU98	98	10,5	30	5	1	Sur Commande
COU120	120	-	-	-	1	En stock
COU120/50	120	-	-	-	50	Sur Commande

COURMONT labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CLC20D	DROITE	200	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CLC20G	GAUCHE	200	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock

FERRARI bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBF15D	DROITE	150	90	10,5	25	50	5	1	En stock
CBF15G	GAUCHE	150	90	10,5	25	50	5	1	En stock
CBF183D	DROITE	183	78	10,5	65	30	6	1	En stock
CBF183G	GAUCHE	183	78	10,5	65	30	6	1	En stock
CBF20D	DROITE	200	90	10,5	65	40	4,5	1	En stock
CBF20G	GAUCHE	200	90	10,5	65	40	4,5	1	En stock



Adaptables par marques



GOLDONI bineur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBG175D	DROITE	175	71	10,5	70	40	4,5	1	En stock
CBG175G	GAUCHE	175	71	10,5	70	40	4,5	1	En stock
CBG185D	DROITE	185	80	10,5	33	50	5	1	En stock
CBG185G	GAUCHE	185	80	10,5	33	50	5	1	En stock
CBG20D	DROITE	200	70	10,5	33	50	5	1	En stock
CBG20G	GAUCHE	200	70	10,5	33	50	5	1	En stock



GOLDONI sarcleur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSG200D	DROITE	200	70	10,5	80	50	5	1	En stock
CSG200G	GAUCHE	200	70	10,5	80	50	5	1	En stock



GRILLO bineur

Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBGI152D	DROITE	152	72	10,5	41	50	1	En stock
CBGI152G	GAUCHE	152	72	10,5	41	50	1	En stock
CBGI175D	DROITE	175	60	8,5	55	30	6	En stock
CBGI175G	GAUCHE	175	60	8,5	55	30	6	En stock
CBGI195D	DROITE	195	60	8,5	54	30	6	En stock
CBGI195G	GAUCHE	195	60	8,5	54	30	6	En stock



Adaptables par marques



HAKO sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSH195D	DROITE	195	62	8,5	72	30	4,5	1	En stock
CSH195G	GAUCHE	195	62	8,5	72	30	4,5	1	En stock

ISEKI sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSI24D	DROITE	240	70	10,5	90	40	4,5	1	En stock
CSI24G	GAUCHE	240	70	10,5	90	40	4,5	1	En stock

Adaptables par marques



JAPONAIS bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBJ18D	DROITE	180	55	8,5	60	30	4,5	1	En stock
CBJ18G	GAUCHE	180	55	8,5	60	30	4,5	1	En stock
CBJ195D	DROITE	195	55	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBJ195G	GAUCHE	195	55	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBJ19D	DROITE	190	55	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CBJ19G	GAUCHE	190	55	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CBJ21D	DROITE	210	55	8,5	90	40	4,5	1	En stock
CBJ21G	GAUCHE	210	55	8,5	90	40	4,5	1	En stock
CBJ23AD	DROITE	230	55	8,5	90	30	4,5	1	En stock
CBJ23AG	GAUCHE	230	55	8,5	90	30	4,5	1	En stock
CBJ23BD	DROITE	230	55	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CBJ23BG	GAUCHE	230	55	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CBJ235D	DROITE	235	60	8,5	90	40	4,5	1	En stock
CBJ235G	GAUCHE	235	60	8,5	90	40	4,5	1	En stock
CBJ24D	DROITE	240	60	10,5	70/90	40	4,5	1	En stock
CBJ24G	GAUCHE	240	60	10,5	70/90	40	4,5	1	En stock

Adaptables par marques



JAPONAIS labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CLH177D	DROITE	177	58	8,5	60	30	4,5	1	En stock
CLH177G	GAUCHE	177	58	8,5	60	30	4,5	1	En stock
CLJ22D	DROITE	220	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CLJ22G	GAUCHE	220	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CLJ235D	DROITE	235	70	8,5	90	40	4,5	1	En stock
CLJ235G	GAUCHE	235	70	8,5	90	40	4,5	1	En stock
CLJA24D	DROITE	240	75	10,5	90	40	4,5	1	En stock
CLJA24G	GAUCHE	240	75	10,5	90	40	4,5	1	En stock
CLJB24D	DROITE	240	75	10,5	75	40	4,5	1	En stock
CLJB24G	GAUCHE	240	75	10,5	75	40	4,5	1	En stock

Adaptables par marques



KRONE fraise arrière



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CFK22D	DROITE	220	52	10,5	70	50	5	1	En stock
CFK22G	GAUCHE	220	52	10,5	70	50	5	1	En stock

KUBOTA sacleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSK19D	DROITE	190	65	8,5	94	40	4,5	1	En stock
CSK19G	GAUCHE	190	65	8,5	94	40	4,5	1	En stock

MABEC bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBMA21D	DROITE	210	50	10,5	76	40	4,5	1	En stock
CBMA21G	GAUCHE	210	50	10,5	76	40	4,5	1	En stock

MABEC sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSMA20D	DROITE	200	50	8,5	75	40	4,5	1	En stock
CSMA20G	GAUCHE	200	50	8,5	75	40	4,5	1	En stock
CSMA21D	DROITE	216	57	10,5	70	50	5	1	En stock
CSMA21G	GAUCHE	216	57	10,5	70	50	5	1	En stock

Adaptables par marques



MOTOSTANDARD bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CBM20D	DROITE	210	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBM20G	GAUCHE	210	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock

MOTOSTANDARD sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CSM195D	DROITE	195	50	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CSM195G	GAUCHE	195	50	8,5	70	30	4,5	1	En stock

MURATORI bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CBMU135D	DROITE	135	105	10,5	27	50	5	1	En stock
CBMU135G	GAUCHE	135	105	10,5	27	50	5	1	En stock

PASQUALI bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CBPA160D	DROITE	160	55	10,5	32	50	5	1	En stock
CBPA160G	GAUCHE	160	55	10,5	32	50	5	1	En stock

PASQUALI labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CLPA185D	DROITE	185	75	12,5	42	60	5	1	En stock
CLPA185G	GAUCHE	185	75	12,5	42	60	5	1	En stock

Adaptables par marques



PILOTE bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CBP185D	DROITE	185	60	8,5	65	40	4,5	1	En stock
CBP185G	GAUCHE	185	60	8,5	65	40	4,5	1	En stock

ROQUES & LECOEUR bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CBR19D	DROITE	190	80	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CBR19G	GAUCHE	190	80	8,5	70	30	4,5	1	En stock

ROTOBINEUSE bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CBRT5D	DROITE	220	70	10,5	80	30	6	1	En stock
CBRT5G	GAUCHE	220	70	10,5	80	30	6	1	En stock

SOLO sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	L.	Ep.	Cdt	Catégorie
CSSO175D	DROITE	175	50	8,5	40/70	30	4,5	1	En stock
CSSO175G	GAUCHE	175	50	8,5	40/70	30	4,5	1	En stock
CSSO195D	DROITE	195	50	8,5	40/70	30	4,5	1	En stock
CSSO195G	GAUCHE	195	50	8,5	40/70	30	4,5	1	En stock

Adaptables par marques



STAFOR bêche



Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBST14D	Bêche S6	DROITE	140	50	8,5	28	50	5	1	En stock
CBST14G	Bêche S6	GAUCHE	140	50	8,5	28	50	5	1	En stock
CBST205D	Bêche	DROITE	205	75	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CBST205G	Bêche	GAUCHE	205	75	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock

STAFOR bineur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBST19D	DROITE	190	50	8,5	65	30	4,5	1	En stock
CBST19G	GAUCHE	190	50	8,5	65	30	4,5	1	En stock

STAFOR sarcleur



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSST19D	DROITE	190	50	8,5	65	30	4,5	1	En stock
CSST19G	GAUCHE	190	50	8,5	65	30	4,5	1	En stock
CSST21D	DROITE	210	65	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CSST21G	GAUCHE	210	65	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock

STAUB labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CHU22D	DROITE	220	80	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock
CHU22G	GAUCHE	220	80	8,5	65/75	40	4,5	1	En stock

Adaptables par marques



STAUB bineur



Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CBS175D	Bineur RM4	DROITE	175	55	8,5	68	30	4,5	1	En stock
CBS175G	Bineur RM4	GAUCHE	175	55	8,5	68	30	4,5	1	En stock
CBS195D	Bineur	DROITE	195	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBS195G	Bineur	GAUCHE	195	70	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBS215D	PPX- PPX2X	DROITE	215	60	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBS215G	PPX- PPX2X	GAUCHE	215	60	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBS21D	Bineur PPX 125	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBS21G	Bineur PPX 125	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CBS26D	Bineur PP4	DROITE	260	70	12,5	110	50	5	1	En stock
CBS26G	BineurPP4	GAUCHE	260	70	12,5	110	50	5	1	En stock
CBSR21D	Roto-bineuse/ 2000-2005	DROITE	210	80	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CBSR21G	Roto-bineuse/ 2000-2005	GAUCHE	210	80	8,5	70	30	4,5	1	En stock
CBJ18D	Bineur	DROITE	180	55	8,5	60	30	4,5	1	En stock
CBJ18G	Bineur	GAUCHE	180	55	8,5	60	30	4,5	1	En stock

Adaptables par marques



STAUB sarcleur



Référence	Genre	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CSS155D	Sarcleur PP4 AM	DROITE	155	50	10,5	55	50	5	1	En stock
CSS155G	Sarcleur PP4 AM	GAUCHE	155	50	10,5	55	50	5	1	En stock
CSS17D	Cintré/Sarcleur	DROITE	170	50	8,5	55	30	4,5	1	En stock
CSS17G	Cintré/Sarcleur	GAUCHE	170	50	8,5	55	30	4,5	1	En stock
CSS195D	Sarcleur	DROITE	195	60	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CSS195G	Sarcleur	GAUCHE	195	60	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CSS21D	Sarcleur PPX 125	DROITE	210	50	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CSS21G	Sarcleur PPX 125	GAUCHE	210	50	8,5	70	40	4,5	1	En stock
CSS26D	Sarcleur PP4	DROITE	260	70	10,5	110	50	5	1	En stock
CSS26G	Sarcleur PP4	GAUCHE	260	70	10,5	110	50	5	1	En stock

Adaptables par marques



TIELBURGER sarcler



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CFAT140D	DROITE	140	60	8,5	38	50	5	1	En stock
CFAT140G	GAUCHE	140	60	8,5	38	50	5	1	En stock
CFAT160D	DROITE	160	55	10,5	32	50	5	1	En stock
CFAT160G	GAUCHE	160	55	10,5	32	50	5	1	En stock

WOLSELEY labour



Référence	Sens du tranchant	L en mm	H en mm	Ø Trou central	Entraxe	l	Ep.	Cdt	Catégorie
CLW166D	DROITE	166	85	11,5	28,5	50	5	1	En stock
CLW166G	GAUCHE	166	85	11,5	28,5	50	5	1	En stock
CLW185D	DROITE	185	85	11,5	28,5	50	5	1	En stock
CLW185G	GAUCHE	185	85	11,5	28,5	50	5	1	En stock

Accessoires



Boulon pour outil de fraise



Référence	L en mm	Ø	Sachets	Cdt	Catégorie
BO.08.25	25	8	Sachet 25	1	En stock
BO.10.30	30	10	Sachet 25	1	En stock

Goupille clips pour tube



Référence	Ø D	Sachets	Cdt	Catégorie
80750	6	Sachet 5	1	Sur Commande
80751	8	Sachet 5	1	Sur Commande

Goupille clips



Référence	Ø D	Sachet	Cdt	Catégorie
80101	6	Sachet 10	1	Sur Commande
80102	8	Sachet 10	1	Sur Commande
80104	10	Sachet 5	1	Sur Commande

Goupille beta



Référence	Ø D	Sachet	Cdt	Catégorie
81101	2	Sachet 10	1	Sur Commande
81103	3	Sachet 10	1	Sur Commande
81104	4	Sachet 10	1	Sur Commande
81106	5	Sachet 10	1	Sur Commande
81107	6	Sachet 5	1	Sur Commande

